

regrettable que puisse être un désaccord limité d'ailleurs aux détails secondaires de faits remontant à plus de quinze ans, l'entière bonne foi des personnes mises en cause ne saurait être suspectée. « La Société, ajoute M. Malinvaud, n'a pas oublié le bienveillant » empressement avec lequel M. Puech voulut bien se mettre à sa dis- » position pour la conduire sur le Larzac dans la matinée du » 14 juin 1886; M. Morand s'était joint aussi à l'herborisation, et » nous avons conservé le meilleur souvenir de l'obligeance de nos » guides. »

M. Rouy fait à la Société la communication suivante :

NOTES SUR LA GÉOGRAPHIE BOTANIQUE DE L'EUROPE par **M. G. ROUY** (1).

III. — *Plantes nouvelles pour la flore européenne.*

Malcomia arenaria DC.

ESPAGNE. *Iviça*, sables des plages (Marès).

Silene juvenalis Del.

GRÈCE. Thessalie : plaine à la base occidentale du *mont Pélion*, près de *Volo* (Heldreich et Holzmann).

Linum Munbyanum Boiss. et Reut.

ESPAGNE. Prov. de Malaga : env. de *Ronda* (Barincou).

Geranium linearilobum DC. (= *G. tuberosum* M. B., non L.).

RUSSIE. Gouv. de Saratow : *Sarepta* (Becker).

Nepa megalorites Webb.

ESPAGNE. Prov. de Cadix : *Sierras de Palma*, près *Algeciras* (Reverchon).

Ononis foetida Schousb.

ESPAGNE. Prov. de Cadix : coteaux au-dessus d'*Algeciras* (Reverchon).

Trigonella orthoceras Kar. et Kir.

RUSSIE. Gouv. de Saratow : *Sarepta* (Becker).

Astragalus mauritanicus Coss. et Dur.

ESPAGNE. Prov. de Murcie : coteau de *Lorca* (de Coincy).

Vicia brachytropis Kar. et Kir.

RUSSIE. Gouv. de Saratow : *Sarepta* (Becker).

(1) Voy. le Bulletin, t. XXXIII, pp. 484, 501.

Bupleurum foliosum Salzm.

ESPAGNE. Prov. de Cadix : *sierras de Palma*, près *Algeciras* (Reverchon).

Senecio Decaisnei DC.

ESPAGNE. Prov. de Murcie : coteaux près de *Lorca* (de Coincy).

Myosotis maritima Hochst.

PORTUGAL : bois humides près de Villanova de Familicao (Welwitsch).
— ESPAGNE. Prov. de Cadix : marais d'*Algeciras* (Reverchon).

Echinosperrum Vahljanum Lehm.

RUSSIE. Gouv. d'Astrakan : steppes d'*Astrakan* (Becker).

Micromeria inodora Benth.

ESPAGNE. Majorque : sables près de *Palma* (Marès).

Satureia inodora Salzm.

ESPAGNE. Prov. de Cadix : *sierras de Palma*, près *Algeciras* (Reverchon).

Corispermum filifolium C. A. Mey.

RUSSIE. Gouv. de Saratow : *Sarepta* (Becker).

Euphorbia latifolia C. A. Mey.

RUSSIE. Gouv. de Saratow : *Sarepta* (Becker).

Carex mauritanica Boiss. et Reut.

ESPAGNE. Prov. de Cadix : bords de la rivière *Majaceite*, près *Olgar* (Perez-y-Lara).

Leersia hexandra Sw.

ESPAGNE. Prov. de Cadix : marais d'*Algeciras* (Reverchon).

Catabrosa humilis Trin. *Fund.* (= *Colpodium bulbosum* Trin. *Mém. Pétersb.*).

RUSSIE. Gouv. de Saratow : *Sarepta* (Becker).

IV. — *Habitats nouveaux de plantes européennes* (1).

Ranunculus macrophyllus Desf.

Conspectus fl. eur., p. 12. — Sicile (2).

Loc. nouv. — ESPAGNE. Prov. de Cadix : *sierra de Palma*, près *Algeciras* (Hegelmaier); Majorque : *Soller*, *Palma*, *Ataro* (Marès), *Arta* (Willkomm); Minorque : *Barranco del Favaret et d'Algendar* (Rodri-

(1) Voy. le Bulletin, t. XXXIII, p. 502.

(2) La plante sicilienne est le *R. heucherifolius* Presl.

gues); *Alayor* (Casall.). — CORSE (*Exsicc.* Mabille, n° 202). — SARDAIGNE (*sec.* Ascherson et Freyn).

Aquilegia Othonis Orph.

Conspectus, p. 19. — Grèce.

Loc. nouv. — ITALIE. *Monts Majella* : rochers d'*Orfente* (H. Groves).

Arabis alpina L.

Conspectus, p. 34. — Europe, excepté Grande-Bretagne, Sicile, Grèce, Turquie.

Loc. nouv. — ÉCOSSE. *Mont Cuchullin* (H. G. Hart).

Thlaspi calaminare Lej.

Conspectus, p. 62. — Belgique, Hollande.

Loc. nouv. — PRUSSE RHÉNANE : env. de *Stolberg* (Arbentz).

Aethionema ovalifolium Boiss.

Conspectus, p. 63. — Espagne mérid.; Grèce, Crète.

Loc. nouv. — ESPAGNE. Prov. de Huesca : *Boucharo* (Bordère); prov. d'Alicante : *sierra Mariola* (Rouy). — FRANCE. Départ. des Hautes-Pyrénées : *pic de Crabère* (Bordère).

Helianthemum leptophyllum Dun.

Conspectus, p. 74. — Espagne mérid.

Loc. nouv. — ITALIE. Envir. de *Tarento* (Lacaita).

Silene Sendtneri Boiss. (= *S. Schlosseri* Vukot. !).

Conspectus, p. 70. — Bosnie; Serbie; Monténégro.

Loc. nouv. — AUTRICHE. Croatie : *Javorje*, à *Fuzine* (Vukotinovic).

Stellaria bulbosa Wulf.

Conspectus, p. 111. — Carniole, Croatie, Transylvanie.

Loc. nouv. — ITALIE. Piémont : env. de *Biella* (Rostan).

Geranium striatum L.

Conspectus, p. 137. — Sicile; Italie méridionale; Grèce (*sec.* Sibth.); Macédoine.

Loc. nouv. — GRÈCE. Thessalie : *Mont Pélion* (Heldreich et Holzmann).

Erodium Cavanillesii Willk.

Hab. — Espagne orientale.

Loc. nouv. — SICILE : sables à *Balestrate* (Lojacono).

Rhamnus fallax Boiss.

Conspectus, p. 146. — Grèce.

Loc. nouv. — BOSNIE. Vallée de la *Mijacka* près *Sarajevo* (Beck.).

Astragalus alopecuroides L.

Conspectus, p. 191. — Espagne (?); Dauphiné.

Loc. nouv. — ITALIE. Piémont : vallée de *Cogne*, à *Crettoz* (Cesati, Wolf).

Astragalus depressus L.

Conspectus, p. 194. — Bétique; Pyrénées; Dauphiné; Suisse mérid.; Italie; Dalmatie; Monténégro; Serbie.

Loc. nouv. — HERZÉGOVINE. *Mont Prenj* (Beck).

Coronilla emeroides Boiss. et Sprun.

Conspectus, p. 185. — Grèce; Macédoine; Crète; Rhodes; Tauride.

Loc. nouv. — AUTRICHE. Istrie : *Fiume*, *Trieste* (Heimerl.).

Cachrys alpina M. B.

Conspectus, p. 314. — Tauride.

Loc. nouv. — SERBIE. Rochers calcaires de *Vis* près de *Nisch* (S. Petrovic). — Signalé aussi par M. E. Roth en *Bulgarie*, dans la *Dobrudscha*.

Galium triflorum Michx.

Conspectus, p. 324. — Norvège; Laponie; Suède sept.; Finlande; Russie centrale.

Loc. nouv. — SUISSE. Grisons : *Tarasp* (Wagner).

Trichera magnifica Boiss. (= *T. robusta* Panc.).

Conspectus, p. 347. — Macédoine (rare).

Loc. nouv. — SERBIE. *Souva Planina* près *Nisch* (S. Petrovic).

Trichera lyrophylla Vis. et Panc.

Hab. — SERBIE. *Mont Plesch* (S. Petrovic).

Trichera macedonica Boiss.

Conspectus, p. 347. — Macédoine occid., Albanie.

Loc. nouv. — SERBIE. Entre *Pirot* et *Bela Palanka* (S. Petrovic).

Scabiosa trinifolia Friv.

Conspectus, p. 343. — Thrace septentr.; Monténégro.

Loc. nouv. — SERBIE : coteau de *Belava* près *Pirot* (Pelivanovic).

Cineraria Aucheri Nym. (= *Senecio Aucheri* DC.).

Conspectus, p. 251. — Thessalie.

Loc. nouv. — SERBIE. Plateau du *Souva Planina* près *Nisch* (S. Petrovic) (1).

(1) Sur cette même montagne existe le *C. procera* Griseb., qui n'est certainement qu'une variété *robusta* du *C. Aucheri*, à feuilles plus nettement denticulées, à tige plus épaisse et à corymbe plus fourni. Nous possédons aussi, de cette même localité, une forme intermédiaire.

Cincreria campestris Retz.

Conspectus, p. 351. — Angleterre; Suède mérid.; Jutland; Allemagne; Autriche-Hongrie; Suisse mérid.; Serbie; Pologne; Russie.

Loc. nouv. — FRANCE. Départ. du Jura : entre les *Rousses* et le *Noirmont* (Grenier); territoire français au-dessus du *Brassus* (Michalet); département des Alpes-Maritimes : *mont Siruol* près *Saint-Martin de Lantosque* (Burnat).

Helichrysum frigidum Willd.

Conspectus, p. 380. — Corse (« *Hab. etiam Sard. sec. Thomas in hb. Schultz bip. nunc Cosson.* »).

Loc. nouv. — SARDAIGNE. Arrondis. de Tempio : sommet du *mont Limbardo* (Reverchon).

Centaurea dracunculifolia Duf.

Conspectus, p. 421. — Valence (*Dehesa de Valencia*). Plante rare.

Loc. nouv. — FRANCE. Départ. des Pyrénées-Orientales : sables des environs de *Rivesaltes* (Guillon) (1).

Myosotis alpestris Schmn.

Conspectus, p. 519 (*Mult. loc. europ.*).

Loc. nouv. — NOUVELLE-ZEMBLE. A *Matolschkin-Schar* (Sterneck, Kriwoscheja).

Stachys plumosa Griseb.

Conspectus, p. 579. — Macédoine septentr.

Loc. nouv. — SERBIE. Vignes de *Vragna* (S. Petrovic).

Calamintha glandulosa Benth.

Conspectus, p. 588. — Corse; Sardaigne.

Loc. nouv. — ESPAGNE. Majorque : *mont Puig mayor de Torella*, au-dessous de la maison de la *Neu* (Porta et Rigo) (2).

Euphorbia Gayi Sal.

Conspectus, p. 653. — Corse.

Loc. nouveau. — ESPAGNE. Majorque : *puig de Masanella*, et *puig mayor de Torella* (Porta et Rigo).

(1) Bonne acquisition pour la flore française. — Nous avons trouvé cette intéressante plante parmi quelques-unes que M. Guillon a bien voulu soumettre à notre examen. La plante de Rivesaltes est identique aux quatre exemplaires que nous avons en herbier et qui ont été récoltés par Léon Dufour lui-même dans la *Dehesa de Valencia*.

(2) Dans le *Catalogue des plantes vasculaires des Baléares* (p. 216), M. Marès indique cette espèce également au *Puig mayor de Torella*, d'après M. Barcelo; mais, suivant ce dernier auteur (*Flora Balear*, p. 362), la plante qu'il avait prise pour le *C. glandulosa* est le *C. Nepeta* Hg et Lk; d'où il résulte que la seule localité certaine du *C. glandulosa* Benth. à Majorque est celle indiquée par MM. Porta et Rigo (1885).

Allium stramineum Boiss. et Reut.

Conspectus, p. 737. — Sierra de Toledo.

Loc. nouv. — ESPAGNE. Prov. de Cadix : *sierra del Aljibe* et *Dehesa del Abanto* (Perez-y-Lara); *sierras de Palma* près *Algeciras* (Reverchon).

Juncus tenuis Willd.

Conspectus, p. 749. — France occid. (*et centrale*, G. R.); Belgique; Hollande; Allemagne; Bohême.

Loc. nouv. — ÉCOSSE : env. de *New-Galloway* (J. M. Andrew).

Heteropogon glaber Pers.

Conspectus, p. 786. — France (Roussillon); Italie sept.; Sicile; Dalmatie.

Loc. nouv. — ESPAGNE. Prov. de Valence : rochers de *Sagonto* (L. Dufour *in hb.* Rouy); prov. de Castellon : coteaux entre *Castellon* et *Morella* (de Coincy). — Existe également en Andalousie (prov. de Malaga ou de Cadix?), d'après des exemplaires récoltés par Clemente, en 1803, et que nous possédons, mais sans indication de localité précise.

Maillea Urvillei Parlat. (= *Phalaris crypsoides* d'Urv.).

Conspectus, p. 791. — Grèce; île de Chio.

Loc. nouv. — SARDAIGNE. Arrond. de Tempio : sables de la plage à *Arène Major* près *Santa Teresa Galura* (Reverchon).

Melica picta C. Koch.

Conspectus, p. 818. — Russie mérid.; Bulgarie; Serbie; Banat.

Loc. nouv. — AUTRICHE. Bohême : *Wonoklas* près *Dobrichowitz* (P. Hora).

Poa attica Boiss. et Heldr.

Conspectus, p. 834. — Italie mérid.; Ischia; Sicile; Grèce; Istrie.

Loc. nouv. — ESPAGNE. Prov. de Cadix : *Jerez*, *Grazalema* (Perez-y-Lara); Minorque (Rodriguez). — Existe aussi en *Dalmatie*, suivant M. Willkomm.

Aspidium remotum A. Br. (= *A. Filix-mas* × *spinulosum*).

Conspectus, Suppl. I, p. 7. — Allemagne : *Bade*, *Prusse rhénane*, etc.; Angleterre : *Westemor*.

Loc. nouv. — AUTRICHE. Tyrol septentr. : bois ombragés près *Rattenberg*, entre les parents (Woynar).



Rouy, Georges. 1888. "Notes Sur La Géographie Botanique De L'Europe."
Bulletin de la Société botanique de France 35, 32–37.
<https://doi.org/10.1080/00378941.1888.10828502>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8657>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1888.10828502>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/159130>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.