

Présentations. — M. le Dr Antonin Clerc, 174, boulevard Malesherbes à Paris, 17^e, présenté par M. L. Léger. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Giard et Ph. François.

— M. le baron Eugène Tisson de Thoras, propriétaire à Aismargues (Gard), présenté par M. Valéry Mayet. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et A. Fauvel.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le fascicule des *Annales* comprenant les 1^{er} et 2^e trimestres de 1902. Ce fascicule contient 496 pages de texte et 3 planches noires.

Observations diverses.

Captures. — M. Maurice Royer signale la capture en nombre de *Berytus hirticornis* Brul. [Hémiptère] sur le coteau qui s'étend de Sannois à Cormeilles-en-Parisis. Ce Bérytide a été trouvé à terre par petits groupes de 4 ou 5 individus, sous les graminées desséchées, avec une grande quantité de *Ceraleptus gracilicornis* H. S. et *lividus* Stein, les 26 septembre et 10 octobre.

— M. A. Bourgoïn signale la capture du *Cryptocephalus quinque-punctatus* Harrer à Soisy-sur-École (Seine-et-Oise) le 10 août 1902. L'exemplaire capturé doit se rapporter à la forme décrite par Fabricius sous le nom de *C. duodecimpunctatus*. En effet, il présente deux points noirs sur le pronotum et cinq sur chaque élytre.

— M. A. Giard a pris, dans le Laboratoire de Wimereux (Pas-de-Calais), le *Lathridius Bergrothi*, dans un vieux chapeau de paille.

Communications

Peripatus Biolleyi,

Onychophore nouveau de Costa-Rica

Par E.-L. BOUVIER.

Plis dorsaux normalement disposés. Papilles principales serrées et séparées les unes des autres par une ligne presque dépourvue d'écailles; ces papilles sont subcylindriques et terminées par un étroit cylindre apical; certaines ont une base très forte et prédominent fortement parmi les autres; papilles accessoires rares, très réduites et plus ou moins dissimulées entre les papilles principales, sur les flancs des plis. Ligne claire nette, mais interrompue entre les plis; les organes clairs font



Bouvier, E.-L. 1902. "Peripatus biolleyi, Onychophore nouveau de Costa Rica."
Bulletin de la Société entomologique de France 1902, 258-259.
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.19238>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36512>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.19238>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/19238>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.