

## Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Von den mit \* bezeichneten Arten werden für den angesetzten Preis 2 Stücke geliefert.

		Mk.			Mk.
<i>Streptaxis</i>			*badia, Fér.	Guadel.	0,50
Wagneri, Pfr.	Bras.	1,20	Bainbridgei, Pfr.	Jam.	3
<i>Vitrina</i>			*bermudensis, Pfr.	Berm.	0,50
*limpida, Gould	N.-York	0,50	Boivini, Petit	Adm. I.	1,50
<i>Peifferia</i>			cicatricosa, Müll.	China	0,50
micans, Pfr.	Philipp.	2	cornu giganteum, Ch.	Madsc.	2
<i>Nanina</i>			*dentiens, Fér.	Mtnque.	0,60
Brookei A. et Reeve	Borneo	12	dictyodes, Pfr.	N. Cal.	0,80
citrina, L.	Ceram	0,75	erronea, Alb.	Ceylon	0,80
Cuvieriana, Lea	Polillo I.	1,50	excellens, Pfr.	Haiti	6
ligulata, Fér.	Madras	0,50	fringilla, Pfr.	Sal. I.	0,80
Lamarkiana, Lea	Philipp.	3	formosa, Fér.	Kl. Antillen	0,60
Humphreysiana, Lea	"	0,75	Gaberti, Less.	Na. Hibern.	0,80
ovum, Valenc.	"	2,50	haemastoma, L.	Ceylon	0,25
porphyria, Pfr.	"	2	Hazardi, Bland	Tenn.	0,50
semiglobosa, Pfr.	"	2,50	illustris, Pfr.	Cambd.	7,50
Zeus, Jonas	"	3	imperator, Montf.	Cuba	10
rariguttata, Pfr.	Timor	1	Josephinae, Fér.	Glpe.	0,50
trifasciata, Chemn.	Bombay	1	Lambeii, Pfr.	N. Hibern.	1,25
Weinkauffiana, Crosse	Cochin	0,50	lanx, Fér.	Mdgcsc.	2
rectangula, Pfr.	Marquesas	0,20	lychnuchus, Fér.	Glpe.	0,75
Troilus, Gould	Tonga Tabu	0,35	Macgregoryi, Cox	Na. Hib.	1,25
Sophiae Gasc.	Na. Hibern.	2	" decollata		0,25
<i>Hyalina</i>			Mackensii, Ad. & Rve.	Japan	1
*capsella, Gld.	Teness.	0,50	majuscula, Pfr.	Australia	2,50
*lasmodon, Philps.	"	0,60	marginella, Gmel.	Cuba	0,80
*inornata Say	N.-York	0,60	meta, Pfr.	Salom. I.	0,80
*lineata, Say	"	0,30	migratoria, Pfr.	"	0,60
<i>Macrocyclus</i>			nux denticulata, Chemn.		
Vancouverensis, Lea	Cal.	0,50		Mtque.	1
<i>Sagda</i>			oreas, Koch	N. Granada	4,50
Cookiana, Gmel.	Jam.	1	palavanica, Pfr.	Palav.	3
<i>Helix</i>			parilis, Fér.	Gdlpe.	0,40
acutissima, Lam.	Jam.	0,80	pellisserpentis, Chemn.	Bras.	3,50
ambrosia, Ang.	Adm. I.	1	plicata, Born	Venezuela	1,75
anomala, Pfr.	Jam.	0,50	polygyrata, Born	Bras.	1,25
atrata, Pfr.	Quito	5	Rivoli, Desh.	Ceylon	1,50

		Mk.			Mk.
semirugata, Beck	Beng.	0,75	pithogaster, Fér.	Philipp.	2
sepulchralis, Fér.	Mdgc.	0,80	polychroa, Sow.	"	1
" var. funebris	"	1	pulcherrima, Sow.	"	1
*similaris, Fér.	Bras.	0,20	simplex, Jonas	"	0,80
Skinneri, Reeve	Ceylon	6	speciosa, Jay	"	1,25
Sowerbiana, Fisch.	Mdgc.	2,25	sphaerica, Sow.	"	1
spinosa, Lea	Teness.	0,50	stabilis, Sow.	"	1
Swinhoei, Pfr.	Formosa	9	zonifera, Sow.	"	2
tenera, Reinh.	Japan	0,40	tucanensis, Pfr.	Sooloo. Ins.	0,50
tranquebarica, Fabr.	Madras	1	<i>Anostoma</i>		
Trailli, Pfr.	Palavan	4,50	ringens, L.	Brasil.	10
trizonalis, Grat.	Haiti	3,50	<i>Bulimus</i>		
undulata, Fér.	St. Dom.	4	auris leporis, L.	R. Jan.	0,35
unidentata, Ch.	Seych.	1,20	bilabiatus Brod.	Bras.	3
*varians, Mke.	Baham.	0,40	crenulatus, Pfr.	Chile	0,60
Waltoni, Reeve	Ceylon	3	Cleryi, Petit	Salom. Ins.	8
			distortus, Brug.	Venez.	1
*elata, F. B.	It. mer.	0,40	fibratus, Mart.	N. Cal.	3
* " var. Sequenziana			Founaki H. & Jacq.	Sal. Ins.	1,40
	Ben. Sic	0,50	fulguratus, Say	Viti-I.	1
*meda Posro	It. mer.	0,60	fulminans, Nyst.	Cumana	2
*verticillata, Parr.	"	0,40	glaber, Gmel.	Venez.	1
*subprofuga, Stabile	Vesuv	0,50	illheocola, Moric	Bahia	2,50
<i>Cochlostyla</i>			mittocheilos, Nyst.	Sal. I.	2,50
annulata, Sow.	Philipp.	0,50	odontostomus, Sow.	Bras.	3
balteata, "	"	0,50	pupoides, Spix	"	0,60
boholensis, Brod.	"	1,20	planidens, Mitch.	"	3
calista, "	"	1,20	pulicarius, Rve.	N. Grenada	1,50
calobapta, Jonas	"	2	perdix, Pfr.	"	2
cepoides, Lam.	"	6	rosaceus, King	Chile	1
chrysalidiformis, Sow.	"	2	signatus, Spix	Bras.	1
cinninna, Sow.	"	0,25	strangei, Pfr.	Eddyst. I.	1
(ohne Epid.)			Wagneri, Pfr.		1,20
daphnis, Brod.	"	2,50	<i>Bulimulus</i>		
Hügeli, Pfr.	"	1,20	anchistomus, Wagn.	Bras.	1,50
Hanleyi, Pfr.	"	1	chilensis, Lesson	Valpar.	0,50
iloconensis, Sow.	"	0,60	coquimbensis, Brod.	Coquim	1,50
intorta, Sow.	"	0,80	fulvicans, Pfr.	Seych.	1
metaformis, Fér.	"	1	*guadeloupensis Brug.		
mirabilis, Fér.	"	1		St. Lucia	0,25

		Mk.			Mk.
Mariae, Albers	Mexico	0,50	<i>Macroceramus</i>		
peruviaaus, Brug.	Peru	0,50	*Guildingi, Pfr.	Cuba	0,50
proteus Brod.	"	0,80	*Maugeri, Wood	Jam.	0,30
*Philippii, Pfr.	"	0,50	<i>Clausilia</i>		
vexillum, Wood	Truxillo	0,40	*Adelinae, Ben.	Palermo	0,60
*virgulatus, Fér.	St. Thomas	0,20	*Agesilaos, v. Mart.	Sparta	0,50
<i>Achatina</i>			approximans, Ziegl.	Carn.	0,50
balteata, Reeve	Gambia	5	*Blanci, v. Mart.	Böotia	0,45
fulica, Fér.	Maur.	0,75	*bicristata Friv.	"	0,45
Kraussi, Reeve	Natal	5	*" v. canaliculata, Pfr.	Delphi	0,55
panthera, Fér.	Madagascar	1	*" v. tetragonostoma, Pfr.		
" var. pallida	"	0,75		Parnass	0,55
rodostoma, Phil.	Afr. occ.	3,50	*caerulea, Fér.	Syra	0,60
semisculpta, Pfr.	Benguela	2,50	*" f. antiparia, Bttg.	Antp.	0,60
fasciata, Müll.	Cuba	0,50	*" f. nia, Bttg.	Nia	0,50
virginea, L.	St. Dom.	0,50	*" var. birugosa, Parr.		
<i>Limicolaria</i>				Santorin	0,50
Adansoni, Pfr.	Senegal		*candidescens, Zgl.	It. mer.	0,30
typus		2,50	*" var. cinerea Phil.	"	0,25
div. vars.		1—2	clandestina Rossm.		
flammea, Müll.	Gaboon		v. Thiesseae Bttg.	Thessalia	1
typus		2,50	*coarctata, Mouss.	Phthiotis	0,50
div. vars.		1—2	*gibbula, Zgl.	It. mer.	0,30
Pyrrhus, Albers	Afr. occ.	2	*" " var. Dalm.		0,30
tenebrica, Reeve	"	2	*Grohmanni, Phil.	Palermo	0,60
<i>Perideris</i>			*isabellina, Pfr.	Corinth	0,50
alabaster, Rang.		1,50	leucoraphe Blanc J.	Skiatho	2
<i>Pseudachatina</i>			*leucostigma, Ziegl.	Perugia	0,35
Downesii, Gray	Gaboon	7,50	* v. candidilabris, Porro		
Wrightii, Sow.	"	7,50		Asc. Pic.	0,40
<i>Orthalicus</i>			*maculosa, Desh.	Böotia	0,45
Gallina sultana, Chm.	Guyana	2	negropontina, Pfr.		
phlogerus, d'Orb.	Angostura	1,50	*var. costulata, Thiesse	Euböa	0,60
princeps, Brod.	Panama	1	ossetica A. Schm.	Kauk.	0,60
regina, Fér.	Bolivia	4	*osculans v. Mart.	Attica	0,45
undatus, Brug.	Jam.	0,25	*peucetana, Kobelt	Trani	0,60
zebra, Müll.	Brasil.	0,25	*punctulata, Küst.	Umbr.	0,40
<i>Porphyrobaphe</i>			Reiniana, Kob.	Japan	1
mus Sow.	Guayaquil	2,50	" obne epidermis		0,50

	Mk.		Mk.
sericata, Pfr.		<i>Conchylien von Reichenhall.</i>	
v. biflosa, Blanc Delphi	1	Von den grösseren Arten werden	
*septemplicata Phil. Palm.	0,60	mindestens 2, von den kleineren	
<i>Buliminus</i>		3—4 Stücke für den angesetzten	
*Bergeri, Roth Bötia	0,60	Preis geliefert.	
pusio Brod. Cyra	0,60	<i>Helix arbustorum</i> , L.	0,20
*Thiesseanus, Mouss. Bötia	0,60	„ fruticum, Müll.	0,20
<i>Conchylien aus Südportugal.</i>		„ incarnata, Müll.	0,25
Die näheren Fundorte werden		„ rotundata, „	0,15
auf den Etiquetten angegeben.		„ rupestris, Drap.	0,15
* <i>Helix lactea</i> , Müll.	0,40	„ lapidata, L.	0,20
* „ pisana, „	0,20	„ umbrosa, Partsch	0,25
* „ virgata, Mont.	0,30	<i>Bulimus montanus</i> Dr.	0,15
* „ apicina, Lam.	0,20	<i>Claus. biplicata</i> Mtg.	0,15
* „ lenticula, Fér.	0,25	„ corynodes, Held	0,25
* „ acuta, Müll.	0,20	„ dubia Dr.	0,20
„ luteata, Parr.	0,40	„ parvula, Stud.	0,15
„ barbula, Charp. var.	0,50	<i>Pupa avenacea</i> Brug.	0,15
„ turriplana, Mor.	0,50	„ dolium, Drap.	0,25
„ Pringi, Pfr.	0,50	„ edentula Dr.	
„ ponentina, Morelet	0,50	v. turritella, Wstld.	0,50
* <i>Pupa umbilicata</i> , Dr.	0,15	<i>Succinea putris</i> , L.	0,15
* <i>Ferussacia Vescoi</i> , Bourg.	0,40	„ Pfeifferi, Rossm.	0,15
<i>Stenogyra decollata</i> , L.	0,20	<i>Cionella lubrica</i> Müll.	0,15
<i>Planorbis Dufouri</i> , Graells		<i>Carychium minimum</i>	0,15
<i>major</i>	0,40	<i>Limnaea perega</i> , Dr.	
		v. curta, Clessin.	0,20

Bei Baarzahlungen wird Rabatt gewährt;

Mitglieder des Tauschvereins erhalten 10%, Nichtmitglieder 5%.

Zum Tausch jeder Zeit bereit, bitten wir, uns nur tadellose Stücke zu offeriren, da wir unmöglich den an uns gestellten Anforderungen genügen können, wenn uns, wie das leider bisher geschah, mangelhafte Exemplare geliefert werden.

Die obigen Preise gelten für tadellose Exemplare. Bei nicht ganz vollkommenen Stücken tritt entsprechende Ermässigung ein. Wir machen hierauf die Herren Paläontologen aufmerksam, denen es weniger auf Prachtstücke ankommt. Im Tausch nehmen wir ausser fossilen Conchylien auch Insecten, Crustaceen etc.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren, Briefe einfach an die „**Linnaea**“, Naturhist. Institut Frankfurt a. M., Brönnnerstr. 30.



Verkrüzen, T. A. 1879. "Tausch-Catalog." *Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft* 11, 133–136.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/97143>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/199195>

**Holding Institution**

Smithsonian Libraries and Archives

**Sponsored by**

Smithsonian

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.