

Monographie der Curculioniden-Gattung Peritelus Germ.

von

Georg Seidlitz in Dorpat.

Durch Lacordaire's vortreffliches Werk ¹⁾ über die Curculionen ist diese interessante Familie der Coleopteren in systematische Ordnung gebracht und weiteren Forschungen zugänglich gemacht worden. Bei einer so enormen kritischen Arbeit, die um so schwieriger war, als sehr wenige Monographien vorlagen (Schönherr's Genera et Spec. Curcul. ist blos eine Zusammenstellung von Einzelbeschreibungen verschiedener Autoren), mußte der Autor von einem Studium des gesammten, zum Theil noch unbeschriebenen Materials absehen, sich darauf beschränken, die bis dahin aufgestellten Gattungen nach ihren Typen in ein System zu bringen und die beschriebenen Arten in denselben bestmöglichst zu vertheilen, — und es späteren Specialbearbeitungen überlassen, die einzelnen Gattungen und Gruppen, mit Berücksichtigung des ganzen Artenreichthums, aufs Neue zu begründen oder anders zu begrenzen. Es wird uns daher nicht wundern dürfen, wenn an Lacordaire's Umgrenzung und Charakteristik der Gattungen und Gruppen mit der Zeit viel geändert werden muß, denn neue Entdeckungen geben neue Gesichtspunkte, und machen oft alte, sehr bequeme Merkmale unbrauchbar. Erst wenn von allen Abtheilungen der ungeheuren Familie ²⁾ Monographien vorhanden sind, wird man eine Classification derselben geben können, die sich für alle einzelnen Species bewährt. Zu diesem Zwecke einen kleinen Beitrag zu liefern ist die Absicht

¹⁾ Genera des Coléoptères Tom. VI. 1863.

²⁾ Nach Jekel's Schätzung enthält sie etwa 20- bis 25000 Arten.
Fabric. Ent. I. 1. 2.

vorliegender Arbeit. Ich hätte dieselbe nicht unternehmen können, wenn ich nicht von allen Seiten aufs Zuvorkommendste durch Mittheilung von Material unterstützt worden wäre, welches seit Jahren in den Sammlungen angehäuft, weit mehr Neuigkeiten enthielt als ich bei Beginn meiner Arbeit ahnte.

Die an Arten reichsten Sammlungen waren die der Herren Chevrolat, Dr. Kraatz, Reiche, von denen die erstgenannte zahlreiche Typen von Schönherr und vom Besitzer enthielt. Weniger artenreich, aber besonders werthvoll waren mir die Zusendungen der Herren Dr. Grenier und vom Bruck, die durch die große Zahl von Individuen, es mir allein ermöglichten, über Geschlechtsunterschiede, Varietäten etc. ins Klare zu kommen. Ferner hatte ich die Sammlungen der Herren Allard, Ancey, Aubé, Bonvouloir, Ch. Brisout de Barneville, Fairmaire, Gougelet, Haag, Habelmann, Hampe, Heyden, Javet, Kiesenwetter, Lethierry, Linder, Kirsch, Marquet, Marseul, Sartorius, Stableau, Stierlin, Strübing, zur Benutzung bei mir. Das Material des k. k. Wiener Museums wurde mir, Dank der Freundlichkeit des Dr. Redtenbacher und meines Freundes Rogenhofer, zugesandt, das Berliner Museum war mir durch die Gefälligkeit des Dr. Gerstäcker zugänglich. Allen diesen Herren spreche ich meinen herzlichen Dank aus und hoffe in Zukunft bei einer Bearbeitung der Genera *Omius*, *Trachyphloeus*, *Cathormiocerus* u. s. w. wiederum auf ihren freundlichen Beistand rechnen zu dürfen.

Berlin, den 30. August 1865.

Georg Seidlitz.



Seidlitz, Georg. 1865. "Monographie der Curculioniden—Gattung Peritelus Germ." *Berliner entomologische Zeitschrift / herausgegeben von dem Entomologischen Vereine in Berlin* 9(3–4):271–272.

<https://doi.org/10.1002/mmnd.18650090312>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34938>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.18650090312>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/210241>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.