

VIE DE LINNÉ.

LIVRE QUATRIÈME.

BIBLIOGRAPHIE.

1731.

HORTUS UPLANDICUS, sive enumeratio plantarum exoticarum, Uplandiæ, quæ in hortis vel agris coluntur, imprimis autem in horto academico Upsaliensi. Upsal, 1731, 160 pages in-8°.

C'est là, certainement, le premier ouvrage de Linné; les plantes y sont disposées suivant le système sexuel. Ni Haller, dans sa *Bibliothèque botanique*, ni aucun autre bibliographe n'en fait mention, la *Florula lapponica* étant considérée généralement comme le premier écrit imprimé de notre auteur; mais Linné lui-même mentionne, dans plusieurs autres ouvrages, l'*Hortus Uplandicus*; il fixe le mois de sa publication et cite plusieurs phrases de la préface. Le Dr Kohl (*Hamburgische Berichten*), en publiant sa correspondance avec Linné, a ajouté de nouvelles preuves à celles qui existaient déjà. Cet ouvrage fut dédié à O. Rudbeck.

1732.

FLORULA LAPPONICA, quæ continet catalogum plantarum, quas per provincias Lapponicas westrobothnienses observavit C. Linnæus.

Cet ouvrage a été écrit en 1732, et inséré dans les *Acta litteraria Sueciæ*, même année, mais en partie seulement; la deuxième section de cet opuscule n'a paru dans le recueil cité, qu'en 1735.

Haller (*Bibliotheca botanica, Turici*, 1772, tom. II, in-4°, page 244) parle du début de Linné; (nous avons dit que peu de personnes avaient eu connaissance de la publication de l'*Hortus Uplandicus*). Ce fut en 1732, dit-il, que Linné produisit cet opuscule, le premier de ses ouvrages. Cet homme entreprit une grande réforme botanique, et atteignit presque complètement son but. Doué par la nature d'une ame ardente, d'une imagination très-vive et d'un esprit systématique, il parvint, aidé par la puissance de son génie et par une foule de circonstances favorables, qui mirent dans ses mains une prodigieuse quantité d'objets précieux, à opérer une révolution en histoire naturelle, et il eut, lui vivant, le plaisir de voir plusieurs de ses contemporains adopter ses nouvelles idées. Il ne faut pas se dissimuler qu'il décrivit, mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, les plantes et leurs diverses parties, etc. Ce fut dans la *Flora lapponica* que l'on vit, pour la première fois, les classes principales fondées sur les étamines, et leurs subdivisions sur les pistils, en considérant leur nombre, leur situation et quelquefois même leur proportion. C'est ce système que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de sexuel. On trouve plusieurs articles sur ce début de Linné dans la *Respublica eruditorum*, Novembre, 1735, page

556, et Août 1737, page 73 et 87, et dans le *Tidender an Larde og curieuse*, N° 41, Octobre 1734.

Caroli Linnæi EPISTOLA de itinere suo lapponico.

Cette lettre, écrite peu de temps après le retour de Linné, se trouve insérée dans le *Commercia litteraria Norimbergensia*; vol. III, in-4°, pages 73 et 74 : et *Hebdom.* 5. N° 11, page 34.

1735.

SYSTEMA NATURÆ, sive regna tria naturæ, systematicè proposita, per classes, ordines, genera et species, Lugd. Batav. apud Haak, 1735, 14 pages in-f°.

Dans cet ouvrage, fruit d'un travail immense, Linné établit les genres et en trace tous les caractères; l'ordre qu'il suit s'écarte beaucoup de la nature, puisqu'il morcelle toutes les classes naturelles, en rassemblant les plantes les plus dissemblables, et en séparant celles qui ont le plus d'affinité entr'elles. (Haller : *Bibl. bot.* Tom. II. p. 244.)

Nous ne releverons pas ce que cette critique renferme de trop rigoureux; Linné ayant pris soin de nous dire que son but, en créant, pour les végétaux, le système sexuel, n'était pas de les grouper par analogie de formes, mais seulement de donner les moyens de les reconnaître plus facilement. (Voyez, à ce sujet, la *Correspondance de Linné avec Haller*, page 98.)

Cet ouvrage, dans lequel se trouve l'esquisse de tous les travaux de Linné, a eu un très-grand nombre d'éditions.

2^e édition. Stockholm, chez Kiesewetter, 1740, 80 pages, in-8°; revue et augmentée par Linné, avec les caractères génériques et les noms des animaux.

3^e édition. Halle, par Gebauer, 1740. 60 pages in-4°; publiée par J.-J. Langen, qui y joignit une préface et

y ajouta les noms allemands. Elle est calquée sur l'édition de Stockholm.

4^e édition. Paris, 1744. 108 pages in-8° ; publiée par les soins de A. Baëk qui était alors à Paris. Bernard de Jussieu y mit les noms français. C'est une réimpression de l'édition de Stockholm.

5^e édition. Halle, 1747, 88 pages in-8° ; par M. G. Agnethler, avec les noms allemands ; c'est une réimpression de la 2^e édition.

6^e édition. Stockholm, 1748, 232 pages in-8°, avec 8 planches et le portrait de Linné, qui y ajouta les caractères génériques des plantes, et une description des espèces appartenant aux règnes animal et végétal.

7^e édition. Leipsick, 1748, 232 pages in-8° ; c'est une réimpression de l'édition précédente, plus les noms allemands.

8^e édition. Stockholm, 1753, 136 pages, in-8°, en Suédois ; le règne végétal par J.-J. Hartmann, le règne minéral par Muller.

9^e édition. Leyde, 1756, 238 pages, in-8° ; publiée par Gronovius, avec plusieurs additions botaniques et entomologiques d'après de Geer et Réaumur.

10^e édition, non reconnue. Lucques, 1758, sous ce titre : *Linnæi Caroli, opera varia, in quibus continentur fundamenta botanices, sponsalia plantarum et systema naturæ ; ex typis Junctiniana.*

10^e édition, par Salvius ; Stockholm, 1758 et 1759, deux volumes in-8° ; le 1^{er} volume a 834 pages, et contient les animaux avec les synonymes ; le 2^e volume, 506 pages, et renferme le règne minéral. Elle a été réimprimée à Halle, en 1760, par J.-J. Curt, avec une préface de J.-J. Langen.

11^e édition. Leipsick, 1762. 2 volumes in-8°, réimpression fautive de la 10^e édition, ainsi que la prétendue

édition de la Hague, 1765, qui offre de plus quelques mauvaises planches.

12^e édition. Stockholm, 1766 — 1768, sous ce titre : *Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes ordines, genera et species; cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Holm. 1766 — 1768. apud Salvium; 3 vol. in-8°. Le 3^e vol. imprimé séparément à Halle, 1770, avec des planches; c'est la dernière édition revue par Linné.*

13^e édition. Vienne, 1767 — 1770, 3 volumes in-8°; réimpression de la précédente édition.

14^e édition. Leipsick, 1788. *aucta, reformatâ, cura J. F. Gmelin, édition légale, 3 volumes in-8°. Le 1^{er} vol. renfermant le règne animal, a 4120 pages, formant six parties séparées; le 2^e, qui contient le règne végétal, a 1661 pages, est divisé en deux parties; le 3^e, consacré au règne minéral, a 476 pages.*

On en a imprimé à Lyon une contrefaçon qui fourmille de fautes.

15^e édition. *Parisiis 1830. Editio prima reedita, curante A. L. A. Fée, apud F. G. Levrault, in-8°, p. 81; ad memoriam Antonii, Pauli, Emilii Fée, a fata inexorabili rapti, consecrata.*

HYPOTHESIS NOVA de febrium intermittentium causa. Harderovici, 1735, in-4°.

Linné composa cette dissertation pour prendre son titre de docteur en médecine à Harderwich, en Hollande. Elle a été réimprimée dans le dixième volume des *Aménités académiques*, en 1790, édition de Schreber.

1736.

FUNDAMENTA BOTANICA, quæ majorum operum prodromi instar, theoriam scientiæ botanicæ per breves aphorismos tradunt. Amst. 1736, apud Schouten.

2^e édition. Stockholm, 1740, 32 pages in-8°. Cette édition a été augmentée par Linné.

3^e édition. Abo, 1740, 32 pages in-4°.

4^e édition. Leyde, 1740, 51 pages in-8°.

5^e édition. Paris, 1744, 26 pages in-8°.

6^e édition. Halle (elle contient en outre une dissertation de J. Gesner sur les végétaux), 1747, 78 pages in-8°.

7^e édition. Lucques, 1758, in-8°.

8^e édition. Paris, 1774, in-8°.

BIBLIOTHECA BOTANICA, recensens libros plus mille de plantis, huc usque editos secundum systema auctorum naturale, in classes, ordines, genera et species dispositos, additis editionis loco, tempore, forma, lingua. Amstelod. 1736, apud Schouten.

2^e édition. Halle, chez Bierwirth, 1747; cette édition est plus correcte que la précédente.

3^e édition. Amsterdam, 1751.

MUSA CLIFFORTIANA, florens Hartecampi prope Harlemum. Lugd. Batav. 1736, 40 pages in-4°.

1737.

GENERA PLANTARUM earumque characteres naturales, secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium. Lug. Batav. apud Wishof, 1737, 584 pag. in-8°; elle contient 945 genres.

Haller juge ainsi cet ouvrage : « Linné, en établissant ses genres sur une étude rigoureuse de la nature, se plaça par ces travaux au-dessus de tout ce qu'avaient fait Tournefort, Ray, Rivinius et Magnol; aussi les matériaux qu'il a préparés, pourront servir à tous les systèmes établis à l'avenir. »

2^e édition. Augmentée et corrigée, chez Wishof, 1742, 569 pages in-8°; elle contient 921 genres.

3^e édition. Paris, 1743, 444 pages in-8°, avec les termes français; elle est fort incorrecte.

4^e édition. *Genera plantarum etc. quæ novis c. LXX. generibus auctoris, sparsim editis locupletata, in usum auditorii recudenda curavit, C. C. Strumpf, Bot. prof. Halæ, apud Kummel, 1752, 473 p. in-8°, contenant 1090 genres.*

5^e édition, corrigée et augmentée par Linné. Stockholm, chez Salvius, 1754. Cette édition renferme 1105 genres.

6^e édition, revue par Linné. C'est la dernière édition que Linné ait publiée. Stockholm, 1764. Elle contient 1239 genres.

Cinq autres éditions ont encore été successivement imprimées, savoir : deux à Vienne, par Trattner, en 1764 et en 1767. Une à Francfort, par J. F. Reichard, en 1778; elle renferme mille trois cent quarante-trois genres; une autre encore à Francfort, par Schreber, en 1790 et 1791, et enfin une dernière, en 1791, par Hanke, à Vienne.

VIRIDARIUM CLIFFORTIANUM. *Amst.* 1737, in-8°.

COROLLARIUM GENERUM ET METHODUS SEXUALIS. *Lugd. Batav.* 1737, in-8°.

FLORA LAPPONICA, *exhibens plantas per Laponiam crescentes, secundum systema sexuale, collectas itinere impensis Societ. reg. litter. scient. Sueciæ, anno 1732 instituta, additis synonymis et locis natalibus omnium, descriptionibus et figuris rariorum, viribus medicatis et æconomicis plurimarum. Amstelod. apud Schouten, 1737, 372 pages in-8°, avec planches.*

2^e édition, corrigée et augmentée par J. E. Smith. Londres, 1792.

CRITICA BOTANICA, in qua nomina plantarum generica, specifica et variantia examini subjeciuntur, selectiora confirmantur, indigna rejiciuntur simulque doctrina circa denominationem plantarum traditur; cui accedit Browalii Discursus de introducenda in scholas historiæ naturalis lectione. Lugd. Batav. apud Wishof, 1757, 220 pages in-8°.

2^e édition. *Critica botanica Linnæi*. J.-E. Gilibert. 1788. L'auteur de cette édition y a joint une dissertation sur la vie et les écrits de Linné.

HORTUS CLIFFORTIANUS Amst. 1737. 1 vol. in-f°.

1738.

Petri Artedi, Sueci medici, ICHTYOLOGIA, sive opera omnia de piscibus; scilicet bibliotheca ichtyologica; genera piscium; synonyma specierum et descriptiones; omnia in hoc genere perfectiora quam antea ulla. Posthuma vindicavit, recognovit, coaptavit et edidit C. Linnæus. Lugd. Bat. apud Wishof, 1738, 556 p. in-8°.

2^e édition corrigée et augmentée par Walbaum. Gryphishaw, 1788 — 1791, 3 volumes in-4°.

CLASSES PLANTARUM, seu Systema plantarum; omnia a fructificatione desumpta, quorum sexdecim universalis et tredecim particularia, compendiose proposita secundum classes, ordines et nomina generica, cum clave cujusvis methodi et synonymis genericis. Lug. Batav. apud Wishof, 1738. in-8°. 656 p.

2^e édition. Halæ, apud Birwirth, 1747, in-8°.

Animalia regni Sueciæ; in Act. acad. Upsal. 1738.

1739.

ORATIO DE MEMORABILIBUS IN INSECTIS; texte suédois, *Holm.*, in-8°. 1739.

2^e édition. Stockholm, 1739, in-8°.

3^e édition. Leyde, 1741, augmentée.

4^e édition. Stockholm, 1747, in-8°.

Ce discours a été imprimé, en 1751, dans le 2^e volume des *Amenités académiques*.

Cultura plantarum naturalis. — *Gluten lapponum e perca.* — *Oestrus rangiferinus.* — *Picus pedibus tridactylis.* — *Mures Alpini Lemures.* — *Passer nivalis.* — *Piscis aureus Chinensium*, (*Cyprinus auratus*). — *Fundamenta œconomix; in Act. soc. reg. scient. Holm.*, vol. II, 1739.

1740.

Orchides, iisque affines; in Act. acad. Upsal. 1740.

1741.

ORBIS ERUDITI JUDICIUM de *C. Linnæi scriptis.* Upsal, 1741.

Ce Jugement, sur Linné, des hommes qui jouissaient alors de quelque gloire dans le monde savant, fut publié à Upsal, en 1741, par Linné lui-même, qui le fit paraître sous un titre anonyme. Il le composa pour se venger des attaques de Vallerius. Une seconde édition en fut faite en 1792, à Hambourg, par les soins de Stoeber qui y joignit divers opuscules, écrits hors de la Suède, pour et contre Linné, et qui sont aujourd'hui très-rares.

Decem plantarum genera nova; in Act. acad. Upsal.

Formicarum sexus. — *Officinales Sueciæ plantarum.*

— *Centuria plantarum in Suecia rariorum; in Act. soc. reg. scient., Holm.* 1741.

1742.

Plantæ tinctoriæ indigenæ. — Amaryllis formosissima. — Gramen soelting. — Fœnum Suecicum. — Phaseoli Chinensis species. — Epilepsiæ vernensis causa; in Act. acad. Holm. vol. III, 1742.

ORATIO DE PEREGRINATIONUM INTRA PATRIAM NECESSITATE. Upsal, 1742, in-4°.

Ce discours fut prononcé par Linné lorsqu'il entra en fonctions comme professeur. Une seconde édition fut imprimée à Leyde, en 1743, par les soins de Haak; et enfin une troisième a été insérée dans le deuxième volume des *Aménités académiques*.

Euporista in febribus intermittentibus; in Act. acad. Upsal. 1742.

1743.

Pini usus æconomicus; in Act. acad. Upsal. 1743.

De Uva ursi seu jackas hapuck sinus hudsonici; in Act. soc. reg. scient. Holm. vol. IV. 1745.

Betula nana, L. M. Klase; in Amœnit. acad. vol. I, 1743.

1744.

Abietis Usus æconomicus. — Sexus plantarum. — Scabiosæ novæ speciei descriptio. — Penthorum; in Act. acad. Upsal, 1744.

Fagopyrum sibiricum (nommé encore *Polygonum tataricum*). — *Petiveria; in Act. acad. reg. Holm.,* vol. V, 1744.

Ficus, C. Hegardt. — *Peloria*, D. Rudberg; in *Amœnit acad.* vol. 1, 1743.

1745.

FLORA SUECICA, exhibens plantas, per regnum Sueciæ crescentes, systematicè cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu pharmacopœorum, Lugd. Batav. apud Wishof, 1745. 392 pages, in-8°, contenant 1140 plantes. 1^{re} édition.

2^e édition, augmentée et corrigée; chez Salvius. 1755.

ANIMALIA SUECIÆ, Holm, 1745, in-8°.

Euporista in dysenteria; in *Act. acad. Upsal.* 1745.

Passer procellarius; in *Act. acad. reg. Holm.*, vol. VI, 1745.

Corallia baltica, H. Foug. — *Amphibia Gyllenborgiana*, B. R. Hast. — *Plantæ Martino-Burserianæ*, R. Martin. — *Hortus Upsaliensis*, S. Naucler. — *Passiflora*, J. G. Hallman. — *Anandria*, E. Z. Tursen. — *Acrostichum*, J. B. Heiligtæg; in *Amœnit. acad.* vol. 1. 1755.

OELANDSKA OCH GOTHLANDSKA RESA, Stockholm och Upsal, 1745.

1746.

FAUNA SUECIÆ REGNI, mammalia, aves, amphibia pisces, insecta, vermes; distributa per classes, ordines, genera et species. Holm. apud Salvium, 1746; 411 pages, in-8°, avec deux planches, 1^{re} édition.

2^e édition. Holm, 1761, 559 pages in-8°, avec deux planches. On y a joint les noms vulgaires. Elle contient 1,253 planches indigènes.

Sexus plantarum usus æconomicus. — *Theæpotus.* — *Cyprini pinnæ ani radiis undecim pinnis alben-
tibus descriptio*; in *Act. acad. Upsal.* 1746.

Limnia. — *Claytonia sibirica.* — *De vermibus
lucentibus ex China*; in *Act. acad. reg. Holm.*,
vol. VII, 1746.

Museum Adolpho Fridericianum, L. Balk. —
Sponsalia plantarum, J. G. Wahlbom; in *Amæ-
nit. acad.*, vol. 1, 1746.

1747.

*FLORA ZEYLANICA sistens plantas indicas zeylonæ
insulæ, quæ olim 1670 — 1677, lectæ fuere a Paulo
Hermann.* Holm, 1747. 254 pages, in-8°.

*WASTGOTHA RESA, af Rickens standers befallning
forattad.* Stockholm, 1747. 224 pages, in-8°, avec
cinq planches.

Nova plantarum genera, C. M. Dassow. — *Vires
plantarum*, F. Hasselquist. — *Crystallorum genera-
tio*, M. Koehler; in *Amænit. acad.*, vol. 1, 1747.

1748.

*HORTUS UPSALIENSIS exhibens plantas exoticas horto
upsaliensis, academiciæ a Car. Linnæo illatas ab anno
1742, in annum 1748, additis differentiis, synonym-
is, habitationibus, hospitibus rariorumque descrip-
tionibus, in gratiam studiosæ juventutis.* Holm, 1748.
306 pages, in-8°, avec trois planches.

Tænia, G. Dubois. — *Surinamensia Grilliana*, P. Sud. — *Flora æconomica*, E. Aspelin. — *Curiositas naturalis*, O. Soderberg; in *Amœnit. acad.* vol. II, 1748.

1749.

MATERIA MEDICA REGNI VEGETABILIS. *Holm.* 1749, in-8°.

ORATIO DE TELLURIS HABITABILIS INCREMENTO. *Upsal.* 1743, in-4°.

Une seconde édition fut imprimée à Londres en 1744, une troisième dans le 6^e vol. des *Aménités académiques*, et trois autres à Leipsick, Stockholm et Dantzick.

Coluber (chersæ) scutis abdominalibus centum quinquaginta squamis sub caudalibus triginta quatuor. — *Avis sommar guling appellata.* — *Musc frit; insectum quod grana interius exedit* *. — *Emberiza ciris*; in *Act. acad. reg. Holm.* vol. VIII, 1749.

AMOENITATES ACADEMICÆ, vol. 1. *Lugd. Batav.* 1749.

OEconomia naturæ, J. Biberg. — *Lignum colubrinum*, J. A. Darelius. — *Genesis calculi*, J. O. Hagstrom. — *Radix Senega*, J. Kiernander. — *Gemmæ arborum*, P. Lœfling. — *Pan Suecus*, N. Hesselgen; in *Amœnit. acad. Upsal.* vol. II, 1749.

Hæmorrhagiæ uteri sub statu graviditatis, E. Elf. in *Amœn. acad.* vol. IX.

1750.

MATERIA MEDICA REGNI ANIMALIS. *Upsal.* 1750.

* Le dommage que cet insecte cause, chaque année, à la Suède, est évalué par Linné à 1,250,000 fl.

Splachnum, L. Montin. — *Semina muscorum*, P. J. Bergius. — *Materia medica e regno animali*, J. Sidren. — *Plantæ Camtschatcences rariores*, J. Halenius; in *Amœnit. acad.* vol. II, 1750.

1751.

AMŒNITATES ACADEMICÆ, vol. II. Holm. 1751.

SKANSKA RESA, *forratad.* 1749 (voyage en Scanie).

PHILOSOPHIA BOTANICA, in qua explicantur fundamenta botanica, cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adjectis figuris. Holm, apud Kiesewetter. 362 pages in-8°, avec 9 planches.

Cet ouvrage est immense et subsistera éternellement. Linné l'eût rendu bien plus complet s'il eût voulu avoir confiance aux hommes instruits dans la connaissance des plantes et qui en avaient vu, dans les contrées méridionales, une grande quantité d'étrangères à la Suède, où Linné n'avait pu les étudier. (*Hall. Bibl. bot.*)

2^e et 3^e édit. Vienne, 1755; in-8°.

4^e édit. Londres, 1763.

5^e édit. Vienne 1770; in-8°, par Trattner.

6^e édit. Berlin, 1780; par J. G. Gleditsch.

7^e édit. Colon. Allobr. 1787; par Gilibert, qui la classe comme 6^e édition.

Sapor medicamentorum, J. Rudberg. in *Amœnit. acad.* vol. II, 1751.

Nova plantarum genera, L. J. Chenon. — *Plantæ hybridæ*, J. Haartman; in *Amœnit. acad.* vol. III, 1751.

1752.

MATERIA MEDICA regni lapidei, Upsal, 1752.

Les trois parties de cette matière médicale ont été publiées séparément comme dissertations ; les deux dernières furent insérées dans les 2^e et 3^e volumes des *Aménités académiques*.

Une seconde édition de la *Materia medica*, très-complète, pour le temps où elle fut faite, et de format in-8°, fut publiée par Tessari, à Vienne, en 1762. La troisième édition fut imprimée de l'assentiment de Linné.

De characteribus anguim; in Act. acad. reg. Holm., vol. XIII. 1752.

Morbi ex hieme, S. Brodd. — *Obstacula medicinæ*, J. G. Byersteen. — *Plantæ esculentæ patriæ*, J. Hiorth. — *Euphorbia*, J. Wiman. — *Materia medica e regno lapideo*, J. Lindhult. — *Noctiluca marina*, C. F. Adler. — *Odores medicamentorum*, A. Wahlin. — *Rhabbarbarum*, S. Ziervogel. — *Questio hist. nat., cui bono?* C. Gedner. — *Hospita insectorum flora*, J. G. Forskhal. — *Nutrix noverca*, F. F. Lindberg. — *Miracula insectorum*, G. E. Avelin. — *Noxa insectorum*, M. A. M. Bæœckner; in *Amœnit. acad.* vol. III, 1752.

1753.

SPECIES PLANTARUM exhibens plantas rite cognitæ, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Holm. apud Salvium, 2^e vol. in-8°, 120 pages.

2^e édition, 1762, augmentée par Linné; 2 vol. in-8°, 684 pages.

3^e édition par Trattner, 1764, 2 vol.

MUSEUM TESSINIANUM, opera comitis C. G. Tessin, regis regniq. senatoris collectum.

Han's excellence Rickrodets heer, Gr. C. G. Tessin's naturalie Smaling. Latin et suédois. *Stockholm*, 1753, 90 pages in-8°, avec planches.

Novæ duæ tabaci species, paniculata et glutinosa; in Act. soc. reg. scien. Holm.

Vernatio arborum, H. Barck. — *Incrementa botanices*, J. Biuur. — *Demonstrationes plantarum*, J. C. Hojer. — *Herbationes upsalienses*, A. Fornander. — *Instructio musei rerum naturalium*, D. Hultman; in *Amœnit. acad.* vol. III, 1753.

Plantæ officinales, N. Gahn. — *Censura simplicium*, G. J. Carlbohm. — *Canis familiaris*, E. M. Lindecrantz; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1753.

1754.

MUSEUM REGIS ADOLPHI, SUECORUM etc., in quo animalia rariora imprimis exotica, quadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes describuntur et determinantur. Latin et suédois. *Stockholm*, 1754, 145 pages, in-f°, avec 45 planches.

De plantis quæ Alpium suæcicarum indigenæ fieri possint. — Simiæ ex cercopithecorum genere, descriptio (Simia Diana); in Act. acad. reg. Holmiæ, vol. xv, 1754.

Stationes plantarum, A. Hedenberg. — *Flora anglica*, J. Grufberg; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1754.

Herbarium amboinense, O. Stickman; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1754. — *Methodus investigandi vires medicamentorum chemica*, L. Hiortzberg. — *Consecutaria electrico-medica*, P. Zetzell; in *Amœnit. acad.* vol. IX, 1754.

Cervus Tarandus, C. F. Hoffberg. — *Ovis*, J. Palmœrus. — *Mus Porcellus*, J. J. Nauman. — *Horticultura academica*, J. G. Wollrath. — *Chinensia lagers-træmiana*, J. L. Odhelius; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1754.

1755.

Mirabilis longifloræ descriptio. — *Lepidii descriptio*. — *Ayenice descriptio*. — *Gauræ descriptio*. — *Læfflingia et Minuartia*; in *Transact. acad. reg. Holmiæ*, vol. XVI, 1755.

Centuria I plantarum, A. D. Justenius. — *Fungus melitensis*, J. Pfeiffer. — *Metamorphosis plantarum*, N. E. Dahlberg. — *Somnus plantarum*, P. Bremer; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1753.

1756.

AMŒNITATES ACADEMICÆ, vol. III, Holm. 1756.

Flora Palestina, B. J. Strand. — *Flora Alpina*, N. N. Aman. *Calendarium Floræ*, A. M. Berger; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1756.

Pulsus intermittens, A. Wahlin; in *Amœnit. acad.* vol. IX, 1756.

Centuria II plantarum, E. Torher. — *Flora Mons-peliensis*, T. E. Nathhorst. — *Fundamenta valetudinis*, P. Engstrom. — *Specifica Canadensium*, J. V. Colln. — *Acetaria*, H. Van der Burg. — *Phalæna Bombyx*, J. Lyman; in *Amœnit. acad.* vol. IV, 1756.

1757.

Frederici Hasselquist, ITER PALESTINUM, ella resa til heliga landet. Holm. 1757.

Cette relation des voyages d'Hasselquist en Palestine, pendant les années 1749—1752, fut publiée par Linné, d'après les ordres de la reine de Suède. Elle a été traduite en français, en 1769; et en anglais, en 1771.

Migrationes avium, C. D. Ekmark; in *Amœnit. acad.*, vol. iv, 1757.

Morbi expeditionis classicæ, 1756, P. Bierchen; in *Amœnit. acad.* vol. v, 1757. — *Febris Upsaliensis*, A. Bostrom. — *Flora danica*, G. T. Holm. — *Panis diæteticus*, J. Svensson. — *Natura pelagi*, J. H. Hager. — *Buxbaumia*, A. R. Martin. — *Exanthemata viva*, J. C. Nyander. — *Transmutatio frumentorum*, B. Hornborg. — *Culina mutata*, M. G. Osterman; in *Amœnit. acad.*, vol. v. 1757.

1758.

Petri Læfflingii ITER HISPANICUM; ella resa til Spanksa landerna, uti Europa och America, forratad ifran 1751 til 1756, me beskrifninger och ron ofver de markwardigeste waxter; Stock. 1758, in-8°.

Cortex peruvianus, J. C. Petersen.

Spigelia anthelmia, J. G. Colliander; in *Amœn. acad.*, vol. ix.

Frutetum Suecicum, D. M. Virgander. — *Medicamenta graveolentia*, J. T. Fagrœus. — *Pandora insectorum*, E. O. Rydbeck; in *Amœnit. acad.*, vol. ix, 1758.

1759.

ORATIO REGIA, coram rege reginaque habita. 1759, in-f°. (2^e édition dans les *Aménités académiques*, t. x.)

Entomolithus paradoxus descriptus. — *Gemma, Penna pavonis dicta*. — *Coccus Uvæ Ursi*; in *Transact. acad. reg. Holmiæ*, vol. xx, 1759.

Senium Salomoneum, J. Pilgren. — *Auctores botanici*, A. Loo. — *Instructio peregrinatoris*, C. A. Nordblad. — *Plantæ tinctoriæ*, E. Jorlin. — *Animalia composita*, A. Boeck. — *Flora Capensis*, C. A. Wœnman; in *Amœnit. acad.*, vol. v, 1759.

Ambrosiaca, J. Hydeen; in *Amœnit. acad.* vol. ix, 1759.

Arboretum suecicum, D. D. Pontin; in *Amœnit. acad.* vol. v, 1759.

Genera morborum, J. Schroder. — *Generatio ambigena*, L. M. Ramstrom; in *Amœnit. acad.* vol. v, 1759.

Flora Jamaicensis, C. G. Sandmarck. — *Aer habitabilis*, J. V. Siefvert. — *Nomenclator plantarum*, B. Berzelius. — *Sus Scrofa*, L. Lindh. — *Pugillus Jamaicensium plantarum*, G. Elmgren; in *Amœnit. acad.*, vol. v., 1759.

1760.

Disquisitio quæstionis, ab acad. imper. scientiar. Petropolitane in annum 1759, pro præmio propositæ: SEXUM PLANTARUM argumentis et experimentis novis, præter adhuc jam cognita vel corroborare vel impugnare, etc., ab eadem academia, die 6 Sept. 1760, in conventu publico præmio ornata. Petropol. ex typ. Acad. 1760, 40 pages, in-4°.

2^e édit. dans les *Nouveaux commentaires de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg*, tom. vii. 1761.

3^e édit. Lond. 1786, in 8°, par J. E. Smith.

4^e édit. par Broussonet, dans le 22^e vol. du *Journal encyclopédique*, en deux parties; Août et Septembre, année 1788, sous ce titre: *Remarques concernant la*

dissertation de Linné sur le sexe des plantes, suivies de la traduction de cette même dissertation.

AMOENITATES ACADEMICÆ, vol. iv, Holm. 1760.

AMOENITATES ACADEMICÆ, vol. v, Holm. 1760.

Politia naturæ, C. D. Wilcke. — *Plantæ Africanæ rariores*, J. Printz. — *Theses Medicæ*, J. C. D. Schreber. — *Anthropomorpha*, C. E. Hoppius. — *Flora belgica*, C. F. Rosenthal. — *Macellum olitorium*, J. Jerlin. — *Prolepsis plantarum*, H. Ullmark; in *Amœnit. acad.* vol. vi, 1760.

1761.

Diæta acidularis, E. Vigilius. — *Potus Coffeæ*, H. Sparschuch; in *Amœnit. acad.* vol. vi, 1760.

1762.

Inebriantia, O. R. Alander. — *Morsura serpentum*, J. G. Acrell. — *Termini botanici*. J. Elmbreen, — *Planta Alstræmeria*, J. P. Falk. — *Nectaria florum*, B. M. Hall. — *Fundamentum fructificationis*, J. M. Graberg. — *Reformatio botanices*, J. Reftelius. — *Meloë vesicatorius*, C. A. Lencœus; in *Amœnit. acad.* vol. vi, 1760.

1763.

GENERA MORBORUM, Upsal, 1763; avec une nomenclature suédoise.

Cette 1^{re} édition a été imprimée dans les *Aménités académiques*.

2^e édit. Hamb. 1774; par Kerstens.

3^e édit. Montpellier, 1787, in 4^o; par Gouan.

De rubo arctico plantando; in Transact. acad. reg. Holm., vol. XXIII, 1763.

AMOENITATES ACADEMICÆ, vol. VI, Holm., 1763.

Raphania, G. Rothman. — *Lignum quassia*, C. M. Blom. — *Fructus esculenti*, J. Salberg. — *Prolepsis plantarum II*, J. J. Ferber; in *Amœnit. acad.* vol. VI, 1763.

Lepra, J. Udman; in *Amœnit. acad.* vol. VII, 1763.

Centuria insectorum, B. Johansson; in *Amœnit. acad.* vol. VI, 1763.

Molus polychrestus, Chr. Lado; in *Amœnit. acad.* vol. VII, 1763.

1764.

MUSEUM REGINÆ LOUISÆ ULRICÆ, in quo animalia rariora exotica, imprimis insecta et conchyliæ describuntur et determinantur; et Musei regis Adolphi prodromus tomi secundi. Holm. 1764, 620 p. in-8°, et 111 pag. pour le Prodrome.

Observationes ad cerevisiam pertinentes; in Transact. acad. reg. Holmiæ, vol. XXIV, 1764. 3. *ph. 52-59.*

Diæta ætatum, D. J. OEhrquist. — *Morbi artificum*, N. Skragge. — *Hortus culinaris*, J. C. Tenborg. — *Spiritus frumenti*, P. Bergius. — *Opobalsamum declaratum*, Le Moine; in *Amœnit. acad.* vol. VII, 1764.

1765.

Hirudo medicinalis, D. Weser. — *Fundamenta ornithologiæ*, A. P. Boeckman. — *Potus chocolatæ*, A. Hoffman. — *Fervida et Gelida*, C. Ribe. — *Potus theæ*, P. C. Tilloeus; in *Amœnit. acad.* vol. VII, 1764.

1766.

CLAVIS MEDICA duplex, exterior et interior, Holm. 1763, 29 pag. in-8°, 1^{re} édition.

2^e édit. par Baldinger.

Purgantia indigena, P. Strandman — *Necessitas hist. nat. Rossicæ*, A. de Karamyschen. — *Usus historici naturalis*, M. Aphonin. — *Siren lacertina*, A. OEsterman. — *Cura generalis* J. G. Bergman. — *Usus muscorum*, A. H. Berlin; in *Amœnit. acad.*, vol. VII, 1766.

1767.

MANTISSA PLANTARUM, generum editionis sextæ et specierum editionis secundæ, Holm. 1767, 142 p. in-8°.

Mundus invisibilis, J. C. Roos; in *Amœnit. acad.*, vol. VII, 1767.

Hæmoptysis, J. M. Graberg; in *Amœnit. acad.*, vol. IX, 1767.

Venæ resorbentes, C. P. Thunberg; in *Amœnit. acad.*, vol. IX, 1767.

Menthæ usus, C. G. Laurin. — *Fundamenta entomologiæ*, A. J. Bladh. — *Fundamenta agrostographiæ*, H. Gahn. — *Metamorphosis humana*, J. A. Wadstrom. — *Varietas ciborum*, A. H. Wedenberg; in *Amœnit. acad.*, vol. VII, 1767.

1768.

Rariora Norvegiæ, H. Tonning; in *Amœnit. acad.*, vol. VII, 1769.

Coloniæ plantarum, J. Flygare. — *Medicus sui ipsius*, J. Grysselius. — *Morbi nautarum Indiæ*, C. H. Wanman; in *Amœnit. acad.*, vol. VIII, 1768.

Iter in Chinam, A. Sparrman; in *Amœnit. acad.*, vol. VII, 1768.

1769.

AMŒNITATES ACADEMICÆ, vol. VII, Holm. 1769.

Animalis brasiliensis descriptio. — *Viverræ Nari-ciæ descriptio*. — *Simia OEdipus*. — *Gordius Medinensis*; in *Trans. acad. reg. Holmiæ*, vol. XXIX, 1769.

Flora Akeröensis, C. J. Lunt; in *Amœnit. acad.* vol. VIII, 1769.

1770.

Calceolaria pinnatæ descriptio; in *Trans. acad. reg. Holmiæ*, vol. XXXI, 1770.

Erica, J. A. Dablgren; in *Amœnit. acad.*, vol. VIII, 1770.

1771.

MANTISSA PLANTARUM ALTERA, Holm. 1771, 558 pag. in-8°.

Dulcamara, G. Hallenberg. — *Pandora et Flora Rybyensis*, D. H. Soderberg. — *Fundamenta testaceologiæ*, A. Murray. — *Febrrium intermittentium curatio varia*, P. Tillœus; in *Amœnit. acad.*, vol. VIII, 1771.

1772.

DELICIA NATURÆ, discours prononcé en 1772.

Une 2^e édit. fut imprimée en 1773, en langue suédoise, par Linné, qui traduisit lui-même ce discours, à la demande des étudiants des différentes provinces de la Suède. Elle a pour titre : *Car. Linn. Deliciæ naturæ*. Tal. hallit. Upsala domkyrka, ar 1772, den 14 du vid rectoratets nedläggande, 2 feuilles in-8°.

Une 3^e édition a été imprimée en latin dans le 10^e volume des *Aménités académiques*.

Respiratio diætica, J. Ullholm; in *Amænit. acad.* vol. VIII, 1772.

Hæmorrhagiæ ex plethora, Erneste ab Heidenstam; in *Amænit. acad.* vol. IX, 1772.

Fraga vesca, S. A. Hedin. — *Observationes in materiam medicam*, J. Lindwall; in *Amænit. acad.* vol. VIII, 1772.

Suturæ vulnerum. C. E. Boecler; in *Amænit. acad.* vol. IX, 1772.

Nitraria, *planta obscura explicata* (dans les *Nouveaux Commentaires de l'Académie de Saint-Pétersbourg*, vol. VIII, page 315).

1774.

Planta cimicifuga, J. Hornborg. — *Esca avium domesticarum*, P. Holmberger. — *Marum*, J. A. Dahlgrenman. — *Viola Ipécacuanha*, D. Wickman; in *Amænit. acad.* vol. VIII, 1774.

1775.

Plantæ surinamenses J. Alm. — *Ledum palustre*, J. P. Westring. — *Opium*, G. E. Georgii. — *Medicamenta purgantia*, J. Rotheram. — *Perspiratio insensibilis*, N. Avellan. — *Canones medici*, S. A. Hedin; in *Amænit. acad.* vol. VIII, 1774.

Scorbutus, E. D. Salomon; in *Amænit. acad.* vol. IX, 1775.


Bigæ insectorum, A. Dahl; in *Amænit. acad.* vol. VIII, 1775.

1776.

Planta Aphyteia, E. Acharius. — *Hypericum*, C. H. Hellenius; in *Amænit. acad.* vol. VIII, 1776.

OUVRAGES POSTHUMES

DE LINNÉ.



Un court supplément doit être ajouté à cette longue liste d'ouvrages. Linné avait l'habitude de jeter ses idées sur d'étroites languettes de papier qu'il réunissait ensuite quand il voulait faire un corps d'ouvrage. Le dépouillement de vingt et un de ces fragmens récemment trouvés, a donné le résultat suivant :

1. MUSCICAPA GUTTURALIS : *gula alba fusco undulata, tectricibus alarum nigricantibus; apice albo.*

Sturnus collaris, Scop. ann. 1. p. 151. Gmel. Syst. nat. t. 1. p. 805 N° 16.

Fringilla s. passer in Etruria sordone dicta, Manett. Orn. I. 338 f. 1.

Avis Kyburgensis, Gesn. Orn. App. 725.

Habitat in Europa australi, 1. *White*. Phalaridis seminibus nutritur; Motacillæ forma vita moresque; sed Fringillæ fere crassities rostri; mandibula superiore pone apicem parum et vix manifeste emarginata.

Corpus magnitudine passeris domestici, nebulosum. Rostrum apice nigrum, lateribus pallidum; gula albida: lunulis nigris; femora pennis aliquot testaceis; hypochondria ferruginea; tectrices alarum nigræ; primi et secundi ordinis macula alba in ipso apice, unde puncta alba quasi in fasciam alarum transversam notata; remiges fuscæ; secundariæ apice albescentes; cauda emarginata; retribus apice albicantibus.

2. MOTACILLA LEUCOMELA, NIGRA: *pileo abdomine uropygio crissoque albis; dorso pectoreque nigris, capillitio abdomineque albis*. Act. (Nov. comm.) Petrop. 14, p. 503, t. 14, f. 2.

Motacilla leucomela. Act. (Nov. comm.) Petrop. 14. p. 584. t. 22. f. 3. Gmelin. Syst. Nat. t. 1. p. 974. N° 117.

Habitat ad Wolgæ ripas præruptas. Mas femina dissimilis. Pileus occiput, abdomen uropygium, crissum alba; reliqua nigra.

Remiges nigricantes, rectrices intermediæ duæ nigræ, laterales albæ: fascia terminali lata nigra.

3. MOTACILLA TITHYS, NIGRA: *cauda ferruginea, abdomine maculaque alarum albis*.

Magnitudo Motacillæ albæ. Caput dorsumque fusca; gula jugulo crissoque atris; alæ fuscæ; macula oblonga alba e latere exteriori remigum secundariarum; abdomen albidum; cauda integra uti et crissum et uropygium ferruginea.

LINN. Faun. suec. ed. 1. p. 85. N° 227. Syst. nat. ed. 12. t. 1. p. 335. N° 34. β. Gmel. Syst. nat. t. 1. p. 987. N° 34. δ. Nilss. Orn. suec. p. 213. sqq.

4. MOTACILLA.....

Habitat ad Caput Bonæ Spei, *Joh. Dassaw.*

Magnitudo Motacillæ albæ. Rostrum subtrigonum non emarginatum; corpus supra nigrum; linea ab utroque latere colli alba; pectus totum ferrugineum; abdomen, uropygium crissum alba; alæ nigræ: fascia alba ex tectricibus albis; cauda subrotunda nigra.

An Muscicapa torquata, *Gm. Syst. nat. p. 328. N° 17?*

An Motacilla Sibylla, *Gmel. Syst. nat. p. 337. N° 44?*

5. MOTACILLA.....

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

Corpus statura Motacillæ albæ, cinereum, subtus albidum; pectus fuscum, uropygium albidum; remiges fuscae, prima margine exteriori alba; secundariæ apice albæ; rectrices nigræ; extima alba; margine interiori fusco; secunda apice alba.

6. SCARABÆUS.... *Scutellatus: thorace gibbo compresso bicorni, capitis cornu furcato.*

Væt. Scar. t. 13. f. 105, 104.

Act. (Nov. comm.) Petr. 11: p. 412. t. 12. f. 2. Scarabæus thorace turrito. Scarabæus Chorinæus, Fabr. Syst. p. 5. Gmel. Syst. t. 1. p. 1527. Scarabæus Jason, Fabr. Syst. p. 6. Gmel. Syst. nat. t. 1. p. 1528. Geotrupes Chorinæus, Fabr. Syst. ent. t. 1. p. 5. N° 9.

Habitat.

Corpus magnum nigrum; caput cornu magno elongato ascendente, apice bifido sive furcato; densin quibusdam supra caput in cornu; labium denticulatum; thorax compressus in gibbum elevatum, antice retusum; terminatum antice cornibus duobus æqualibus, distantibus, porrectis antrorsum, vix capite longioribus; femora dentata.

7. PAPILIO CONSANGUINEUS: *Nymphalis: alis den-*

tatis fulvis albo nigroque variegatis; posticis subtus ocellis duobus, supra tribus cæsis.

Drury : Exot. 10. t. 5. f. 1.

Papilio Huntera, *Gmel.* Syst. nat. t. 1. p. 2305. sq. *Fabr.* Ent. syst. t. 3. p. 1. p. 104.

Habitat in Virginia.

Simillimus *Pap. Cardui*, ut incautum fallat, sed alæ primores magis angulatæ.

Alæ supra primores fulvæ nigro-variegatæ; apice punctis albis ut *P. cardui*; secundariæ fulvæ: margine postico duplici; arcu nigro; ante marginem ocelli quinque nigri cæsi; excepto 2 et 5; pupilla cærulea; subtus primores similes *P. Cardui*, sed ad apicem punctum album cum ocello; punctum etiam album in disco rubro; posticæ non nihil similes *cardui*, sed fascia albida (non macula alba); versus postica ocelli tantum duo majores; margo posticus duplex, prior cærulescens.

8. *PAPILIO NAIS. Nymphalis: alis dentatis variegatis; posticis antierius; punctis duobus orellaribus sanguineis.*

Habitat in India orientali, *D. D. Forster*.

Alæ primores supra luteæ: masculis 3 difformibus fasciaque arcuata undulata nigris; subtus luteolæ: antice lunulis 2 sanguineis nigro cinctis; posticæ supra luteæ: margine postico fusco, ante postica (marginem) puncta 5 nigra fasciam formantia: subtus lutescentes, versus basin puncta 2 (altero anteriore), sanguinea margine nigro; postice puncta 5, minuta nigricantia.

9. *PAPILIO..... Plebeius: alis caudatis nigris, supra disco cyaneo, subtus ferrugineis.*

Habitat. *Fothergill.* Post. *P. cupidinem* inferendus.

Papilio Alcides, *Gmel.* System. nat. t. 1. p. 2345. N° 736.

Hesperia Alcides, *Fabr.* Ent. syst. t. 3. p. 1. p. 283. N° 86.

Corpus statura et magnitudine *Pap. Cupidinis*, nigrum; antennæ clavatæ nigræ; alæ omnes supra nigræ; disco communi cyaneo nitido; subtus ferrugineæ s. cinnamomeæ.

10. PHALÆNA OMICRON. *Noctua : spirilinguis ; alis superioribus O albo inscriptis , inferioribus ferrugineis immaculatis.*

Habitat in America septentrionali, *Anna Blackburne.*

Habitus Ph. Gammæ. Corpus cinereum incisuris albicantibus ; antennæ nigræ ; pedes nigri geniculis albis ; alæ superiores supra griseo-nebulosæ, O albo notatæ, infra cinereæ ; inferiores supra helvolæ, latere anteriore magis fuscescentes, infra cinereæ et subserrugineæ ; puncto arcuque nigro obsoletioribus.

11. PHALÆNA.... *Pectinicornis : spirilinguis , alis albis concoloribus ; limbo nigro ; corpore flavo.*

Habitat , *Fothergill.*

Statura Pap. Brassicæ, sed major pilosior. Corpus totum flavum ; antennæ dense pectinicornes nigræ ; alæ omnes albæ ; limbo lato fusco, linea alba repanda perreptato ; sed subtus linea deest.

12. PHALÆNA..... *Geometra : pectinicornis ; alis albis concoloribus subfasciatis ; punctis nigris.*

Drury : Exot. 17. t. 8. f. 3.

Phalæna catenaria , Gmel. Syst. nat. t. 1. p. 2461. N° 660.

Fabr. Ent. syst. t. 3. p. 2. p. 140. N° 41.

Habitat in Noveboraco, *Anna Blackburne.*

Corpus mediocre album ; antennæ utrinque pectinatæ ; caput punctaque, 2 supra alas aurantiaca ; alæ patentibus rotundatæ utrinque concolores albæ ; puncta nigra subconcatenata ; quasi triplici ordine transverso, primo prope basin, secundo in medio, tertio in margine postico, præter punctum nigrum in disco.

13. LIBELLULA LONGISSIMA : *oculis distantibus , abdomine longissimo.*

Drury : Exot. 2 p. 87. t. 48. f. 1.

Libellula linearis , Gmel. Syst. nat. t. 1. p. 2625. N° 45.

Agrion linearis Fabr. Ent. Syst. t. 2. p. 388 N° 5.

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

Alæ erectæ angustæ hyalinæ, abdomen cylindricum longissimum, alis triplo longius, cæruleum.

14. MYRMELEON NIGRUM : *Alis medio fascia postice que maculis albis.*

Habitat in Africa, D. D. Fothergill.

Corpus Myrm. Formicarii, sed alæ latiores, et totum nigrum; antennæ setacæ; alæ nigrae concolores; fascia alba, lineari interrupta in medio, sed postice maculis albis plurimis majoribus magis sparsis.

15. ICHNEUMON PHYLLOPHORUS : *niger; ano folioso; aculeo corpore duplo longiore.*

Habitat Fothergill.

Corpus statura Ichn. Macrouri (Mant. Plant. alt. p. 540) Totum atrum glabrum. Abdomen subsessile; cauda exierit folium majusculum cordatum verticale albidum diaphanum et aculei setas 2 nigras, corpore duplo s. triplo longiores; tibiæ luteæ, uti etiam femora antica.

16. PHALANGIUM LONGIPES : *corpore minuto lineari lævi, pedibus longissimis.*

(Cfr. Pycnogonum spinipes, Fabr. Faun. gronl. p. 232)

Habitat in profundo maris Norvegici.

Corpus statura Phal. grossipedis l. Opilionis hujusque magnitudine, album lineare oblongum; thorax ovato-oblongus obtusus lævis; palpi sub thorace filiformes 3 articulati; vix thorace longiores; chelæ 2 bidigitatæ ad basin thoracis, vix eo longiores; brachiis biarticulatis; pedes 5 parium, filiformes, longissimi, articulis 8: pare primo reliquis brevior; ovario globoso flavo, in medio pedi adnexo.

17. SCORPIO *Pectinibus 5 dentalis, manibus subcordatis sexangulatis.*

Habitat in Sumatra, Joh. Dassaw.

Corpus piceum læve; chelæ supra, præter carinatos angulos, tricarinatæ; subtus unicarinatæ; ungues rubri; digiti fuscipectines dentibus, 5; abdominis latera mollia cana.

18. CANCER DIÆRESIS, *Brachyurus* : *thorace lævi*; *linea transversa insculpta*, *marginibus serratis*; *chelis lævibus*.

Habitat Gibraltariæ, *White*.

Corpus totum læve; thorax subquadratus convexiusculus lævis; in medio lineola excavata transversa; frons margine transverso tenui, pone marginem obsolete quadriloba; marginibus lateralibus serraturis 3. 1. 4. chelæ et pedes læves; cauda inflexa ovata absque ciliis.

19. CANCER. *Brachyurus* : *thorace lævi antice rugoso*, *marginibus serratis*; *chelis tuberculatis*.

Habitat in Carolina, *D. Garden*.

Thorax cordato - subrotundus, convexiusculus, lævis; suturis aliquot notatus, antice rugosus s. scaber; frons emarginata subhispida; marginibus lateralibus; serraturis 6. 1. 7.

Antennæ brevissimæ; chelæ et brachia extus muricata tuberculis obtusis; pedes 8 hispidi ungue: tenui subulato; cauda inflexa ciliata pilis densis.

20. CRINUM ASIATICUM. — Linn. *Species Plant.* ed. 2, tom. 1, p. 419.

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

Bulbus solidus. Folia nervosa quinquepedalia perennia, caule compressum formantia; corolla supera; stamina corolla breviora; pericarpium saccatum foetum, bulbo orbiculato compresso.

21. SCHMIDELIA. — *Character emendatus*. — *Octandria Monogynia*.

CAL. *Perianthium tetraphyllum*; *foliolis subrotundis obtusis patulis*; *duobus exterioribus concavis*, *duobus interioribus planis*.

COR. *Nulla*.

STAM. *Filamenta octo*, *setacea*, *calyce paullo longiora*; *antheræ ovatæ incumbentes*.

PIST. *Germen didymum subrotundum compressum ; stylus filiformis , longitudine staminum ; stigmata duo oblonga.*

PER. *Dicoccum.*

SEM.

Habitus Rhois Toxicodendri. Rami flexuosi ; folia ternata subserrata ; racemi axillares simplices.

Il est sans doute quelques ouvrages de Linné qui ont été perdus ; parmi ceux-ci on peut citer la *Nemesis divina*, dont quelques biographes ont parlé, et l'écrit intitulé : *C. Linnæi observationes in regnum Lapidum*, qu'on savait exister entre les mains de sir J. E. Smith.





Fée, Antoine Laurent Apollinaire. 1831. "Vie de Linné. Bibliographie [1731-76]." *Memoires de la Société (Royale) des sciences, de l'agriculture et des arts à Lille* 1, 337–368.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/108489>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/211249>

Holding Institution

Natural History Museum Library, London

Sponsored by

Natural History Museum Library, London

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.