

Alphabetisches Artenregister der umfangreichen Gattungen

des Catalogus Coleopterorum Europae etc.

Ed. I, 1891, und Ed. II, 1906.

Ausgeführt nach Angabe von Dr. G. Seidlitz in München.

VI. Teil. *Homalota* aut. olim. (*Atheta* und Verwandte).

Gebrauchsanweisung: Die Zahlen hinter den Namen sind die Nummern der Arten. In Ed. I wurden alle Arten von *Aleuonota* (p. 83) bis *Gnypeta* inclus. (p. 91) und weiter von *Leptusa* (p. 92) bis *Homalota* inclus. (p. 93) fortlaufend (1—388) durchgezählt. In Ed. II dagegen wurden nur die 3 Gattungen *Leptusa* (p. 189), *Atheta* (p. 194) und *Sipalia* (p. 205) einzeln (je mit 1 anfangend) durchgezählt. In den übrigen 16 Gattungen*) bleiben die Arten ohne Nummern. Die Synonyme und Varietäten tragen die Nummern ihrer Art. Die Nummern der Ed. I, stehen in Klammern. Zum Gebrauch markiert man in seinem Katalog die Nummern nur nach vollen Zehnern (10, 20, 30 etc.).

abbreviata 251 (49); Abeillei Lept. 42; abdominalis Lept. 61 (346); aegra 114 (262); aegyptiaca 24 (286); aeneicollis 182 (113); aeneipennis 213 (209); aenescens 211; aequata 81 (88); affinis 256 (56, 376); agaricola 253 (50); aleocharoides 254 (50); algae 73, 74 (27); allocera 216; alpestris 197 (104); alpicola Sip. 55 (187), Lept. 29 (322); alpigrada 180; altaica 215; amara 5 (276); amicula 124 (257); analis Lept. 9 (304), 259, 261 (59); anceps Not. (30); angusta Lept. 9 (304); angustata Homal. (385); angusticollis 105 (239); angustula 80 (87); annulata 197 (103); anophthalma Lept. 5; anophthalma Sip. 1 (67); antennaria 109 (237); antennata 242; anthracina 74 (27); Apfelbecki Sip. 44, apicalis 259; appulsa 19 (291); apricans 55 (173); aquatica 171, 188 (112, 119); aquatilis 187 (93); arata 259 (59); araxis Lept. 15; arcana Homal. 101 (85); arctica 52 (189); arenicola 233 (249); arida Sip. 14 (378); aridula 143 (223); armata Sip. 43 (73); armeniaca 185 (114); arvicola 192 (99); asperana 125 (256); asperata Lept. 14 (312); assimilis 93, 218 (207, 233); asturiensis Lept. 59 (335); aterrima 202, 246, 247 (44); Athalia 111; atomaria 118 (245); atramentaria 211 (210); atrata 137 (146); atricapilla Aleu. (1); atriceps 90; atricilla 73 (26); atricollis Callic. (16); atricolor 122 (260); atricornis 211; attophila Not. (32); Aubei 43, 155 (140, 179); aurantiaca Aleu.; auricula 124; australis 150, Tham. (38); autumnalis 145, 147 (155, 157); arata 259; axillaris 135.

baldensis Lept. 50; basicornis 145 (157); Baudii Sip. 23; Bernhaueri 3; bicolor 253 (50); bidens Sip. 18 (361); bifoveolata 259; bipartita 86; bituberculata Sip. 27 (356); Bodemeyeri Lept. 20 (323); boleta 259; boleti 186; boleticola 157 (138); boletobia 158 (137); boletophila 161 (135); Bonvouloiri Lept. 37 (316); borealis 211 (210); bosnica Lept. 51, 68; brachyptera Sip. 54 (78);

*) *Aleuonota*, *Callicerus*, *Dadobia*, *Discerota*, *Enalodroma*, *Gnypeta*, *Heterota*, *Homalota*, *Notothecta*, *Paraleptusa*, *Schistoglossa*, *Tachyusida*, *Thamiaraea*, *Thectura*, *Tomoglossa*, *Zoosetha*.

breviceps 43 (179); brevicollis Sip. 19, 132 (160); brevicornis Lept. 9 (304); brevipennis 101 (85); Brisouti 41 (191); Brucki Lept. 32 (337), 85 (22); brunnea 90 (90); brunneipennis 203 (108); brunnipes 107, 247 (236); bufonis 236.

cadaverina 210 (205); caesula Sip. 54 (78); callicerina 98; callicerus Callic.; callida 5 (276); cambrica 24 (288); canescens 230 (247); capitalis 266 (65); capitulata 131 (149); carbonaria Gnyp. (299, 300), 228, 271 (220) 263); carbunculus 251; carinicornis Sip. 26 (357); carpathica Sip. 56 (187), Lept. 21 (327); castanea Tham. (38); castaneipennis 92 (92); castanescens 141 (222); castanoptera 186 (195); caucasica Lept. 49 (329); cauta 228 (220); cava 65 (176); cavifrons 261 (62); cavipennis Sip. 24 (355); celata 232, 239 (249, 252); cephalotes 208; chefsurica 177 (117); chlorotica Sip. 37 (67); Chyzeri Sip. 16 (72); cinctella Lept. 9 (304); cingulata Sip. 48 (372), 253 (50); cinnamomea Tham. (39); cinnamoptera 219 (206); circassica 160; circellaris Sip. 53 (69); clancula 137, 138 (146); clavatus Callic. (18); clavicornis 130 (163); clavigera 130 (163); clavipes 52 (183); clientula 253 (50), 254 (53); coeca Lept. 1 (325); coelifrons 235 (251); coerulea Gnyp.; comitissa 188; complana 63 (170); compressa Homal. (385); compressicollis 152 (151); conformis 152 (151); confusa Not. (29); conifera Sip. 35; consanguinea 243 (42); consimilis 211; consobrina 185; contemta 259 (59); contigua Sip. 53; contristata 209 (204); convexa 179 (196); convexiuscula 57 (197); conviva 246; coracina 202 (108); cordicollis (345); coriaria 150 (152); corvina 99 (241); crassicornis 165, 194 (97, 131); crenulata Lept. 40; cribrata 229 (144); cribriceps Homal. (388), 275; cribripennis 225 (211); cristata 188 (119); croatica Sip. 50 (74); cuneiformis Lept. 35 (379); currax 21 (290); currens 107 (236); curtipennis Sip. 12 (377), 47 (185); curvipennis 245; cuspidata Thect. (81); cyanea 18 (193); cyrtionota 55 (173);

dadopora 232 (249); debilis 60 (166); debilicornis 25 (287); decepta 165 (131); decipiens 259 (59); deformis 1, 63 (170, 279); delicatula 4 (278); denticulata 158 (137); deplanata 77, 79 (79, 80); depressa 90 (90); depressicollis 104 (226); depressiuscula Homal. (385); difficilis 61 (172, 319); difformis Lept. 34 (339); dilaticornis 133 (161); diluticornis 156 (139); diluta 29; dimidiata 277 (6); dimidiata Aleu. (6); diodon 20; dispersa 146 (156); distincta 12 (296); diversa 173 (123); divisa 143 (223); Doderoi Lept. 25; dolomitana 78; drusilloides 199 (102); dubia 253 (50).

ebenina 175 (120); egregia Alen. (3); Ehlersi Sip. 51 (371); Eichhoffi 26 (286); elegantula Aleu. (2); elongata 207 (109); elongatula 35, 40 (195); emarginata 143 (223); ensifera Sip. 47 (370); eremita 49 (182); Ernestinae 32; erythrocerata 159 (136); eucera 77 (80); euryptera 174 (122); evanescens 259; exarata 92 (92); excavata 99, 103, 142 (225, 227); excellens 95 (228); excisa 116 (244); exilis Sip. 54 (78), 266; eximia 11 (269), Lept. 28 (320).

Fairmairei Heter. (23); fallaciosa 59, 245 (168); fallax 13; fasciata (382); Fauveli Lept. 38 (336); femorata 196; fennica 156 (139); filaria 262; filicornis 237; filum 261 (59); fimetaria 258 (57); fimorum 256 (56); flava Sip. 46 (369); flavicans 245 (40); flavicornis Lept. 57 (349) 201); flavipennis 10; flavipes 73 (26), Not. (28); Fleischeri 14; fluviatilis 9, 55 (173, 273); foliorum 181 (112); forcipata 260 (61); forticornis 100, 178 (118, 240); fossigera 44 (178); foveata 93; foveatocollis 186; foveicollis 115 (254); foveola 147, 202 (151); foveolaris 16; foveolata 259; fracticornis 270 (265); fragilicornis 7 (271); fragilis 8 (275); frigida 71 (190); fucicola Enal. (23), 196 (95); fuliginosa Lept. 6 (311); fulva 140 (150); fulvicollis 136 (37); fulvicornis Callic. (17); fulvipennis 165, 245 (40,

131); fulvipes 198 (100); fumida Lept. 11 (307); funebris 137 (146); funesta 206; fungi 253 (50); fungicola 164, 165 (131, 132); fungivora 94 (232); fusca 50, 257 (55, 198); fuscifera Sip. 36; fuscipes 256 (56); fuscofemorata (227); fuscula Sip. 13, 247, 257 (44, 375); fuscus Callic. (14).

gagatina 9, 152 (150, 273); Ganglbaueri Sip. 46 (369); gemina 45 (177); geniculata 197 (103); georgiana 200 (106); germana 233 (249); gibbera 94 (232); gigantea 244; glabella 234 (250); glabricula 118 (245); globulicollis Lept. 33 (330); glacialis Sip. 29 (358), 41 (188, 191); Godelinesi Heter. (23); gracilenta Aleu. (7); gracilicornis 10 (268); gracilipes Lept. 17; gracilis Tach. (302); graeca Homal. (387); graminicola 202 (108); grandicornis 27; granigera 194 (97); granosa 144 (224); granulata 202 (108); granulicauda Lept. 46 (342), 147 (155); granulipennis Lept. 52 (342); Gravenhorsti 159 (136); gregaria 16 (292); grisea 37 (201); Grouvellei (350); Gyllenhali 36 (202).

haematica 255 (54); haemorrhoidalis Lept. 11 (307); haesitans 8 (275); halensis 74 (27); halobretha 73 (26); halophila 38 (196); Helitasi Paral.; hepatica 92 (92); herzegovinensis 69; heterogaster 1; heterogastra 168 (128); Heydeni Sip. 7 (373), 139 (35); hirtella 269 (221); hodierna 238 (252); Hopffgarteni Lept. 26 (317); hospita Tham. (38); humeralis 156 (139); Hummleri 183; hybrida 170 (126); hybridus Callic; hydrocephalica 28 (285); hydrosmectoides 1 (279); hygrobia 42, 56 (192); hygrophila 253 (50); hygrotophila 42 (199); hygrotopora 42 (199); hypnorum 191 (94); hypogaea Aleu. (3).

ignobilis 164, 165 (132); imbecilla 54 (174); immatura 19 (291); immersa 83, Dadob. (83); immixta 266; immunda 213 (209); immunita 16 (292); impennis Lept. 61 (348); impressa Sip. 38 (353), 115 (254), Heter. (272); impressicollis 143 (223); impressifrons 40, 211 (195, 210); incana 84 (21); incisa Sip. 49, 155 (140); incognita 176 (111); inconspicua Thect. (81), Zoos. (145); indigna 77, 232 (80, 249); indiscreta 125 (256); indocilis 267 (66); indubia 127 (253); inermis 134 (162); infirma Sip. 9 (374); inflata Not. (33); inhabilis 102 (84); inqualis Sip. 53; inquinula 121, 259 (261); insecta 30 (282); insignicollis 112 (267); intermedia 217 (216); interposita 266; interrupta 182 (113); interurbana 87; ischnocera 227 (219); islandica 49 (182); Jezabel 124; Judith 185.

Kaufmanni Lept. 2, Callic. (15); Kiesenwetteri Aleu. 10; Kocae Lept. 3; Korbi Sip. 11 (77); Koronensis Lept. 61; Kraatzi 100 (240).

labilis Gnyp. (299); lacertosa 248 (45); laetipes 141; lacustris 147 (155); laeticornis 253 (50); laevana 222, 223 (213); laevata Sip. 4 (380); laevicauda 190 (180); laeviceps Aleu. (9); laevicollis Not.; laevigata Sip. 6, 10 (36, 36); languida 30, 33 (281, 282); lapidicola Lept. 58 (340); lapponica 154, 166 (141); latesulcata 25 (287); laticeps 61 (172); laticollis 257 (55); laticornis Sip. 5, 147 (155); latiuscula 50 (198); latiuscula Not.; lativentris Lept. 36 (332), 153 (148); Lederi Lept. 23 (318); lepida 99 (241); leporina 263 (63); Letzneri 195 (96); libitina 10 (274); lilliputana 120 (259); Linderi 168 (128); linearis Sip. 3 (381), 82 (86); lissonura 29 (284); lithuanica 156 (139); littorea 55 (173); liturata 159 (136); livida 220, 245 (208); lividipennis 245 (40); lombarda Lept. 41; londinensis 36 (202); longicollis 33 (281), Sip. 42; longicornis 186, 242 (217); longiuscula 16, 196, 202; longula 5, 149 (153); luctuosa 111 (266); Ludyi Lept. 12 (309); lugens 247 (44); Luigionii Sip. 8; luridipennis 35 (203); luridipes 247; luteicornis Tomogl. (294); luteipes 12 (296); luticola 35.

macella Aleu. (12); macilenta 273 (159); macrocera 191, 226 (94, 218); magniceps 58; major Lept. 22 (324), 92 (92); marcida 221 (215); marina 54

(174); *maritima* 73; *Mannerheimi* 247 (44); *maura* Sip. 54 (78); *melanaria* 244 (41), 245; *melanocephala* 89 (91); *melanocera* 38 (196); *melanocornis* 82 (86); *merdaria* 186 (115); *meridionalis* 55 (73); *merita* 11 (269); *Merkli* Lept. 45; *micans* 191 (96); *microcephala* 40; *microptera* 195 (96); *microphthalma* Lept. 43 (328); *minutissima* 121; *minima* 259 (59); *minor* 129 (164); *minuscula* 118 (245); *minuta* Sip. 54 (78); *minutissima* 246 (261); *mirabilis* Aleu. (4); *misera* 266 (65); *modesta* 253; *moesta* 202; *monacha* Lept. 53, 204; *montana* 232 (249); *montenegrina* 34; *monticola* 96 (229); *montivaga* Sip. 39 (354); *montivagans* 190, 254; *Moreli* Sip. 41; *morio* 41 (191); *morosa* Lept. 11 (307); *mortuorum* 122, 125 (256, 260); *Münsteri* 212 Callic.; *Mulsanti* Aleu.; *muscorum* 247, 248 (46); *mutata* 152 (151); *myops* Sip. 33 (351); *myrmecobia* 153, 253 (148); *myrmicaria* 17.

nana 61 (172); *navicula* 258 (57); *nebulosa* 93 (233); *negligens* 153, 253 (50, 148); *nidorum* Not. (31); *nigella* 83 (89); *nigerrima* 251 (49); *nigra* Lept. 58 (340), 239 (252); *nigricans* Homal. (386); *nigriceps* 90, 253 (50); *nigricollis* Lept. 34; *nigricornis* 141 (222); *nigrifrons* 89 (91); *nigrina* 202 (108); *nigripes* 224 (212); *nigritula* 158, 159 (136, 137); *nigriventris* 88 (91); *nigrofusca* 259; *nitens* 151 (52); *nitida* Sip. 6 (68), 198 (104); *nitidicollis* 164 (132); *nitidiuscula* 197 (104); *nitidula* 188, 245; *nivalis* 67 (186); *nivicola* Sip. 31 (359); *nubigena* Lept. 19 (314); *nudicornis* 226 (218); *nudiuscula* 210 (209); *nutans* 148 (154).

obfuscata 246 (43), 253; *oblita* 149; *oblonga* 40, 200, (101); *oblongiuscula* 200 (101); *obscura* 107 (236); *obscurus* Callic. (19); *ocaleoides* Aleu. (8); *occulta* 93 (233); *ochracea* 135 (34); *ochropus* 159; *Oertzeni* Sip. 20 (76), Lept. 27 (313); *opacula* 42 (199); *oraria* 188 (119); *orbata* 253 (50); *orcina* 163 (133); *oreophila* Lept. 47; *orphana* 252 (51).

padana Sip. 28 (361); *pagana* 192 (99); *pallens* Aleu. (13), 267 (66); *palleola* 128 (165); *pallida* Lept. 37 (331); *pallidicornis* 156 (139); *pallidipennis* 245; *pallipes* Lept. 11 (307), 16; *palustris* 107 (236); *Pandellei* Sip. 30 (360); *paradoxa* 240 (143), Schistogl.; *parallela* 264 (64); *parasita* 266 (65); *parca* 59 (168); *parens* 249 (47); *parilis* 266 (65); *parisiensis* 188 (119); *parva* 228, 248 (45, 220); *parvicornis* 124 (257); *parvula* 228 (220); *patellata* 161 (135); *pavens* 29 (284); *pedemontanus* Callic. (16); *pedicularis* 268 (58); *pellucida* 250 (48); *perdubia* 107 (236); *perexigua* 117 (246); *perfoliata* 77 (80); *Pertyi* 182 (113); *picea* 246, 274 (43, 158); *piceata* Lept. 61 (346); *piceorufa* 249 (47); *picicornis* 111 (266); *picipennis* 67, 124 (186, 209); *picipes* 103 (227); *pilicornis* 166 (130); *piligera* 48 (181); *pilipennis* 213; *pilosa* 166 (130); *pilosiventris* 248 (245); *Pinker* Lept. 4; *pisciformis* 161 (135); *plana* Homal. (385), Thect.; *planaticollis* Homal. (385); *planicollis* Dadob. (83); *planifrons* 25 (287); *planiuscula* Lept. 10 (306) 82; *platycephala* 25, 259 (60); *plebeja* 253 (50); *plicatella* Sip. 7 (373); *plumbea* Het. (23); *polaris* 51; *polita* 79; *porosa* 85 (22); *postica* 129 (164); *princeps* Sip. 37, 73 (26); *procedens* 197; *procera* 110 (214); *producta* 35 (203); *proxima* Lept. 10 (305), 152 (151); *pruinosa* 14 (298); *puberula* 119 (242); *pubes* 73 (26); *pubescens* 158 (137); *puellaris* 15; *puellaris* Lept. 54 (343); *pulchella* Sip. 23 (303), Lept. 8 (363); *pulehra* Lept. 39 (334), 254 (53); *pulicaria* 228 (220); *pulla* 272 (264); *pumila* 61 (172); *puncticeps* 73, 74 (26, 27); *punctipennis* 75 (234); *punctiventris* 83 (89); *punctulata* 53 (200), Lept. 60 (347); *pusilla* 266 (65); *putrida* 218 (207); *pygmaea* 246 (43); *pyrrhoceras* 159.

Quedenfeldti Sip. 54; *quisquiliarum* 16, 29, 207 (109).

ravilla 105, 106 (239); *Rebecca* 114 (255); *Reitteri* Lept. 31 (321); *Revelieri* Sip. 25 (368); *Reyi* 189 (110); *rhunensis* Sip. 32; *rigidicornis* Callic. (14);

ripicola Gnyp. (300); rivulorum 22 (289); robusta 179 (116); Roettgeni 201; rotundicollis 46 (184); rubricollis Lept. 12 (310); rudiventris 138 (147); rufescens (36), Lept. 7 (308), Sip. 53; ruficollis Lept. 12 (310); ruficornis 52 (189); ruficus 16; rufipes 81, 191 (88, 94); rufotestacea Aleu. (1); rugata 62 (171); rugatipennis Lept. 24 (315); rugosicollis 184; rugosipennis Sip. 22 (362); rugulosa (209); rustica 258 (57); rhyssoptera 253.

Saundersi 132 (160); Sauteri Not. (Thias.); scabripennis Lept. 39 (334); scapularis 135 (34); Schaschli Lept. 16; Schneideri 111 (238); sculpta Homal. (385); secreta Lept. 13, 241 (143); seorsicornis 276; sequanica 39 (194); sericans 165, 187 (93, 131); sericata 123, 246 (258); sericea 124 (257); sericophila 79 (79); sericoptera 207 (109); serricauda 97 (230); setigera 223 (213); sexnotata 193 (98); Sharpi 254 (53); sibirica 70; silesiaca 214; silvicola 191 (94); similis Lept. 11 (307) 246; simillima 4, 261 (62, 278); Simoni Lept. 54 (341); simplex Sip. 12 (377); simulans 253 (50); sinuatocollis 257 (55); Skalitzkyi Sip. 17 (352), 240; Smolkai 49; socialis 158, 165, 171, 174, 186, 242 (125); sodalis 150, 155 (140); Solarii Sip. 21; solifuga Sip. 2 (326); sordida 88 (91), 245 (40); sordidula 231 (248); soror 260 (61); Spaethi 91; spatula 126 (243); speculum 113; spelaea 162 (134); Spencei Callic.; spinicollis Sip. 40 (71); spissata 133 (161); splendens Aleu. (5); spreta 228 (220); Spurnyi 66; squalidipennis 245; stercorearia 248 (45); subaenea 181 (112); subaenescens 17 (293); subalpina Lept. 44, 194 (97); subcavicola 167 (129); subconvexa Lept. 48 (338); subcorticalis Not.; subglabra 110; subgrisescens 249 (47); sublaevis Sip. 15 (366); sublinearis 169 (127); subplana 205 (107); subrecta 169 (127); subrugosa 213, 214 (209); subsenescens 41 (231); subsericea 124; subsinuata 258 (57); subterranea 140 (150); subtilis 125 (256); subtilissima 1, 2 (279); succicola 174 (122); sudetica Lept. 54; sulcifrons 29 (284).

tabida 72 (75); taedula 149; taeniata 244 (41); talpa 264 (64); tantilla 259 (59); tenella 6 (277); tenera 244 (41); tenerrima 23 (270); tenerrima Lept. 55; tenuicornis 203 (169); tenuior 246; tenuis 267 (66); tenuissima 2 (280); teres 40, 259; tereticornis 31 (283); terminalis 36, 37 (201, 202); testacea 72 (25, 383); testaceipes 132, 171 (160); testudinea 244 (41); thermarum Sip. 34; thinobia 54 (174); thinobioides 5 (276); Thomsoni 141 (222); thoracica 90; tibialis 67 (186); timens 26 (286); tirolensis Lept. 18; torrentum Discer. (20); transposita 108 (235); triangulifera 189 (110); triangulum 172 (82, 124); tricolor Lept. 30 (333), 37; tricuspis Thect.; trigemina 193 (98); trinotata 171 (125); tristicula 210; troglodytes 162 (134); trogophloeoides Heter. (23); truncata 76 (384); tuberiventris Sip. 52 (70); turcica Sip. 45.

uliginosa 35 (203); umbonata 196 (95); umbrata 246; unicarinatus Callic. (14).
vaga 37 (201); valida 179 (196); validicornis 174, 242 (122, 217); validiuscula 265 (68); variabilis 152 (151); varicornis 132 (160); velata Gnyp. (301); velox 24 (288); venusta Lept. 10 (305); venustula Aleu. (11); vernacula 257 (55); vestita 207 (109); vicina 196, 238 (95, 249); viduata Schistogl. (294); vilis 64 (175); villosula 224 (212); volans 38 (196).

Waterhousei 182 (113).

xanthoptera 186 (195); xanthopus 166, 169 (127, 130); xanthopyga Lept. 11 (307).

zonalis 90; zosteræ 239 (252).



Seidlitz, Georg. 1910. "Alphabetisches Artenregister der umfangreichen Gattungen des Catalogus Coleopterorum Europae etc. Ed. I, 1891, und Ed. II, 1906." *Wiener entomologische Zeitung* 29, 1–5.

<https://doi.org/10.5962/bhl.part.23372>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/44117>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.23372>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/23372>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.