

Schon Bates führt die Art aus Japan (und Cambodja) an. *Albizzia lebbek*, in deren Holze die *Xystrocera globosa* so gut fortzukommen scheint, kommt, wie Herr Prof. Ascher-son auf Befragen mir gütigst mittheilte, im tropischen Ost-Afrika und in Ost-Indien vor. Wie die Käfer-Art in den übrigen Ländern lebt, ist nicht ermittelt. Auch ist es gut, eine morphologische Vergleichung der verschiedenen Localformen nicht eher vorzunehmen, als bis mehr Material vorliegt.

Es mag noch angeführt werden, dass die Gattung *Xystrocera* in 27 Arten über die äthiopische und orientalische Region verbreitet ist. Zwei Arten kommen in Australien, eine auch in Algier vor, die aber von der ägyptischen ganz verschieden ist und eine eigene Untergattung bildet. *X. globosa* scheint die einzige weit verbreitete Art der Gattung zu sein.

### Ueber das Vorkommen der Hessenfliege an wildwachsenden Gräsern.

Von Professor Dr. K. Lindeman in Moskau.

Seit der Veröffentlichung meiner Monographie der Hessenfliege (*Cecidomyia destructor*)<sup>1)</sup> ist es mir geglückt, einige neue Beobachtungen anzustellen über das Vorkommen der Larven dieses Insectes an gewissen wildwachsenden Gräsern. Bis in die letzte Zeit lagen keine Mittheilungen darüber vor und hatte auch ich solches Vorkommen nicht gesehen, obwohl meine Aufmerksamkeit speciell darauf gerichtet war. Das Jahr 1887 vergrösserte unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht.

So erwähnte zuerst Ch. Whitehead das, obwohl sehr seltene Vorkommen der Hessenfliegen-Larven an *Holcus lanatus* in England<sup>2)</sup>, in folgenden Worten: „One specimen of grass, *Holcus lanatus*, was sent which undoubtedly had a pupa-case upon it, but the sender was unable to discover any other specimens of infested grasses, so that there is not ground enough upon which to base a statement that grasses are infested. In America and in Russia grasses have not been found to be infested.“ —

Im Juni desselben Jahres 1887 fand ich, in der Um-

<sup>1)</sup> Bulletin de Moscou, 1887.

<sup>2)</sup> Ch. Whitehead et Gray, Report of the Commissioners appointed by the Gouvernement to enquire into the present visitation of the Hessian fly on corn crops in Great Britain. Londen 1887. p. 7.



Lindeman, K. 1888. "Ueber das Vorkommen der Hessenfliege an wildwachsenden Gräsern." *Entomologische Nachrichten* 14, 242–243.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/42933>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/239677>

**Holding Institution**

Smithsonian Libraries and Archives

**Sponsored by**

Smithsonian

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: NOT\_IN\_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.