

COMMUNICATIONS.

LISTE DES TYPES DE COLÉOPTÈRES HISTÉRIDES DÉCRITS PAR S. DE MARSEUL ET CONSERVÉS AU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR MM. H. DESBORDES ET P. LESNE.

La collection de Coléoptères formée par l'Abbé S.-A. de Marseul et léguée par lui au Muséum d'Histoire naturelle en même temps que sa bibliothèque entomologique comprend, outre les Coléoptères paléarctiques, une importante collection d'Histérides du globe. Celle-ci contient le plus grand nombre des types sur lesquels S. de Marseul a fondé les espèces décrites dans sa *Monographie des Histérides* et dans les autres travaux qu'il a consacrés à l'étude de ces Insectes.

Il était utile de relever et de publier la liste de ces types. Nous avons procédé à ce travail d'identification et de contrôle avec la préoccupation de n'admettre comme *types* que les exemplaires dont l'authenticité ne paraît pas pouvoir être contestée. Chaque fois qu'un doute a subsisté dans notre esprit, nous avons résolu la question par la négative. Sur 1,124 espèces déterminées figurant dans la collection de Marseul, 583 sont représentées par un ou plusieurs types, qui portent aujourd'hui une étiquette spéciale permettant de les reconnaître à première vue. L'ancienne collection du Muséum contient en outre un type du même auteur, ce qui porte à 584 le nombre de ceux compris dans la liste actuelle.

Les espèces sont énumérées suivant l'ordre où elles se trouvent dans la collection de Marseul.

Dimalus Mars., *Belg.*, 1870, 55 ⁽¹⁾.

PLATAMODES, *Belg.*, 1870, 57.

Phylloma Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 96.

OBLITUM, *Fr.*, 1858, 194 (g. *Orphi-* MANDIBULARE, *l. c.*, 195 (g. *Orphi-*
nium Lew.). *nium* Lew.).

⁽¹⁾ Le premier chiffre indique l'année (1870) et le second la page de la publication (55).

Principales abréviations : *Ab.*, Abeille ; — *Belg.*, *Annales de la Société Entomologique de Belgique* ; — *Bull. Fr.*, *Bulletin de la Société Entomologique de France* ; — *Fr.*, *Annales de la Société Entomologique de France* ; — *Gen.*, *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*.

MONODON, *Belg.*, 1870, 58 (g. *Orphinium* Lew.). MARAGNONI, *l. c.*, 57 (g. *Orphinium* Lew.).

Hololepta Payk., *Mon.*, 1811, 101.

PERRAUDIERI, <i>Fr.</i> , 1857, 397.	BIDENTATA, <i>Fr.</i> , 1853, 156.
LISSOPYGA, <i>Fr.</i> , 1853, 144.	PONTAVICEI, <i>Fr.</i> , 1860, 594.
SIDNENSIS, <i>Fr.</i> , 1860, 587.	GUIDONIS, <i>l. c.</i> , 595.
MENADIA, <i>Ab.</i> , 1864, 279.	SEMICINCTA, <i>Fr.</i> , 1853, 159.
OBTUSIPES, <i>l. c.</i> , 280.	ARCIFERA, <i>l. c.</i> , 159.
AUSTRALICA, <i>Fr.</i> , 1853, 146.	ARCITENENS, <i>Fr.</i> , 1860, 598.
EXCISA, <i>l. c.</i> , 148.	VULPES, <i>Belg.</i> , 1870, 58.
SUBLUCIDA, <i>l. c.</i> , 149.	SCISSOMA, <i>Fr.</i> , 1860, 599.
STRIATIDERA, <i>l. c.</i> , 151.	CAYENNENSIS, <i>Fr.</i> , 1853, 180.
FEROX, <i>Gen.</i> , 1879, 149.	PYGOLISSA, <i>Belg.</i> , 1870, 59.
MARGINEPUNCTATA, <i>Fr.</i> , 1853, 153.	MERIDANA, <i>Fr.</i> , 1853, 184.
COLOMBIANA, <i>l. c.</i> , 154.	BOGOTANA, <i>l. c.</i> , 184.
SIMILIS, <i>l. c.</i> , 155.	QUADRIFORMIS, <i>l. c.</i> , 186.
TRUXILLANA, <i>Fr.</i> , 1860, 590.	CURTA, <i>l. c.</i> , 187.

Lioderma Mars., *Fr.*, 1857, 469.

GRANDIS, <i>Fr.</i> , 1853, 204.	CIMEX, <i>Belg.</i> , 1870, 60.
CERDO, <i>l. c.</i> , 206.	FUNEBRE, <i>l. c.</i> , 60.
POLITUM, <i>l. c.</i> , 208.	LATUM, <i>Fr.</i> , 1853, 215.
MEXICANUM, <i>l. c.</i> , 209.	PUNCTULATUM, <i>l. c.</i> , 216.
REICHEI, <i>l. c.</i> , 210.	CLAUDUM, <i>Fr.</i> , 1860, 609.
INTERRUPTUM, <i>l. c.</i> , 214.	RIMOSUM, <i>Fr.</i> , 1853, 218.

Trypanæus Esch., *Zool. Atl.*, 1829, 11.

QUADRITUBERCULATUS, <i>Fr.</i> , 1856, 120.	LUTEIVESTIS, <i>l. c.</i> , 842.
TERES, <i>l. c.</i> , 111.	SULCIPYGUS, <i>Belg.</i> , 1870, 62.
NOXIUS, <i>Fr.</i> , 1860, 838.	NASUTUS, <i>Fr.</i> , 1856, 121.
ENSIFER, <i>Fr.</i> , 1856, 113.	NASICORNIS, <i>Belg.</i> , 1870, 62.
SPINIGER, <i>l. c.</i> , 119.	CARINIROSTRIS, <i>Fr.</i> , 1856, 123.
AMABILIS, <i>l. c.</i> , 117.	FALLAX, <i>l. c.</i> , 125.
PICTUS, <i>l. c.</i> , 116.	TUBERCULIFRONS, <i>l. c.</i> , 126.
BISULCIFRONS, <i>Belg.</i> , 1870, 61.	BICAUDATUS, <i>l. c.</i> , 127.
RESECTUS, <i>l. c.</i> , 63.	TRIGONALIS, <i>Fr.</i> , 1860, 845.
BREVIUSCULUS, <i>Fr.</i> , 1857, 401.	DEYROLLEI, <i>Fr.</i> , 1856, 127.
FLAVIPENNIS, <i>Fr.</i> , 1856, 117.	CARTHAGENUS, <i>Fr.</i> , 1857, 402.
PALLIDIPENNIS, <i>Fr.</i> , 1860, 841.	

Trypeticus Mars., *Ab.*, 1864, 281.

TEREBELLUS, *Ab.*, 1864, 282.

GILOLOUS, *l. c.*, 282.

KALEMANTANUS, *l. c.*, 283.

CINCTIPYGUS, *l. c.*, 284.

TABACIGLISCENS, *Bull. Fr.*, 1883, 68.

GROUVELLEI, *l. c.*, 68.

Plæsius Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 101.

ELLIPTICUS, *Fr.*, 1853, 227.

LÆVIGATUS, *l. c.*, 228.

PUDICUS, *Ab.*, 1864, 285.

COSSYPHUS, *l. c.*, 285.

Sternaulax Mars., *Fr.*, 1862, 705.

(*Aulacosternus* Mars., *Fr.*, 1853, 234.)

ZELANDICA, *Fr.*, 1853, 236.

Macrosternus Mars., *Fr.*, 1853, 239.

LAFERTEI, *Fr.*, 1853, 243.

CIRCULARIS, *Ab.*, 1864, 286 (g. *Anaglymma* Lew.).

Apobletes Mars., *Fr.*, 1860, 852.

MIGNEAUXI, *Fr.*, 1860, 855.

MALACCENSIS, *Belg.*, 1870, 64.

INDOCILIS, *Ab.*, 1864, 288.

AMPHIBIUS, *l. c.*, 288.

CORRECTUS, *l. c.*, 289.

MYSOLICUS, *l. c.*, 289.

SCHAUMI, *Fr.*, 1860, 857.

PAPUENSIS, *Ab.*, 1864, 290.

MORTYCOLA, *l. c.*, 290.

ARUENSIS, *l. c.*, 291

MONTROUZIERI, *Fr.*, 1860, 860.

FOVEIPYGUS, *Ab.*, 1864, 291.

DIOPSIPYGUS, *Gen.*, 1879, 259 (g. *Liopygus* Lew.).

RIDENS, *Fr.*, 1860, 861.

SUBRIDENS, *Belg.*, 1870, 65.

PARENSIS, *Fr.*, 1860, 863.

ERRANS, *l. c.*, 865.

Platysoma Leach., *Zool. Misc.*, 1817, 77.

CANALICOLLE, *Ab.*, 1864, 297.

CERAMICOLA, *l. c.*, 298.

FRONTOSUM, *Fr.*, 1861, 141.

MAKASSARIENSE, *Ab.*, 1864, 299.

SUMATRENSE, *Gen.*, 1880, 152.

PODAGRUM, *Fr.*, 1861, 144.

MOTSCHULSKYI, *Ab.*, 1864, 299.

CAMBODJENSE, *l. c.*, 300.

PLUVIALE, *Gen.*, 1880, 151.

MURRAYI, *Fr.*, 1857, 403.

LUCIFUGUM, *Fr.*, 1853, 259.

COMES, *Gen.*, 1879, 261.

SESQUISTRIATUM, *Ab.*, 1864, 300.

CHARRALI, *Fr.*, 1861, 146.

- LEWISI, *Fr.*, 1873, 222.
 JOBIENSE, *Gen.*, 1879, 264.
 BONVOULOIRI, *Fr.*, 1861, 147.
 QUERULUM, *Ab.*, 1864, 302.
 HEMISTRIUM, *Gen.*, 1879, 265.
 CONFUCH, *Fr.*, 1857, 404.
 STRIATIPLECTUS, *Belg.*, 1870, 67.
 CRIBROPYGUM, *Ab.*, 1864, 302.
 CONTIGUUM, *l. c.*, 303.
 AUREOLIFERUM, *l. c.*, 303.
 ALEXANDRI, *l. c.*, 304.
 MIRANDUM, *l. c.*, 305.
 MOLUCCANUM, *l. c.*, 306.
 BIFFOSSOPYGUM, *Belg.*, 1870, 69.
 DOHRNI, *Ab.*, 1864, 306.
 LEVIPYGUM, *Belg.*, 1870, 70.
 TORPENS, *Ab.*, 1864, 307.
 COMPLETUM, *Belg.*, 1870, 71.
 LECONTEI, *Fr.*, 1853, 273.
 CONDITUM, *Ab.*, 1864, 307.
 BIRMANUM, *Fr.*, 1861, 151.
 CLARENCIÆ, *Belg.*, 1870, 72.
 DEBILE, *Ab.*, 1864, 308.
 FELES, *l. c.*, 309.
 BAKEWELLI, *l. c.*, 309.
 CASTANIPES, *Fr.*, 1853, 274.
 TIMORIENSE, *Ab.*, 1864, 310.
 AUBEI, *Fr.*, 1861, 152.
 DUFALI, *Ab.*, 1864, 310.
 STRANGULATUM, *Belg.*, 1870, 73.
 CORNIX, *Fr.*, 1861, 153.
 LINEICOLLE, *Fr.*, 1873, 223.
 CYLINDROIDES, 1853, 280.
 GEORGEI, *Belg.*, 1870, 74.

Nicotikis Mars., *Bull. Fr.*, 1883, LXVII.

INCISIPYGA, *Bull. Fr.*, 1883, LXVII.

Operclipygus Mars., *Belg.*, 1870, 76.

SULCISTRIUS, *Belg.*, 1870, 75.

Idlister Mars., *Gen.*, 1880, 154.

MORPHON, *Gen.*, 1880, 154.

Coryphæus Mars., *Ab.*, 1864, 311.

WALLACEI, *Ab.*, 1864, 311.

Pachycærus Mars., *Fr.*, 1853, 447.

- HISTEROIDES, *Fr.*, 1853, 454.
 AMETHYSTINUS, *l. c.*, 455.
 BOCANDEI, *l. c.*, 456.
 DESIDIOSUS, *l. c.*, 457.
 JUCUNDUS, *l. c.*, 459.
 BURMEISTERI, *Belg.*, 1870, 76.

Phelister Mars., *Fr.*, 1853, 462.

- VIOLACEUS, *Fr.*, 1853, 469.
 RIEHLI, *Fr.*, 1862, 697.
 VARICOLOR, *Bull. Fr.*, 1887, CXLVII.
 AMPHIBIUS, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1869,
 289.
 KERGA, *Belg.*, 1870, 77.

- TEAPENSIS, *Fr.*, 1853, 482.
 FULVULUS, *Belg.*, 1870, 77.
 CUMANENSIS, *Fr.*, 1853, 470.
 QUADRIPUNCTULUS, *l. c.*, 471.
 SALOBRUS, *Bull. Fr.*, 1887, CXLVIII.
 CIRCULIFRONS, *Fr.*, 1853, 473 (g. *Epitoxus* Lew.).
 BOVINUS, *l. c.*, 474.
 ACOPOSTERNUS, *l. c.*, 475.
 DREGEI, *Belg.*, 1870, 81.
 RUBENS, *Fr.*, 1853, 477.
 CONFUSANEUS, *Belg.*, 1870, 78.
 MUSCICAPA, *l. c.*, 79.
 ARZEI, *l. c.*, 80.
 CHILICOLA, *l. c.*, 79.
 HÆMORRHOUS, *Fr.*, 1853, 479.
 SAUNIERI, *Fr.*, 1861, 162.
 SOLATOR, *l. c.*, 164.
 MIRAMON, *l. c.*, 163.
 EGENUS, *Fr.*, 1853, 480.
 SANGUINIPENNIS, *l. c.*, 481.
 PAULI, *Ab.*, 1864, 316.
 BREVISTRIUS, *Fr.*, 1853, 485.
 BIPULVINATUS, *l. c.*, 484.
 FAIRMAIREI, *Fr.*, 1861, 172.
 FRIBURGIUS, *Ab.*, 1864, 318.
 GLOBIFORMIS, *Fr.*, 1853, 483.
 VIBIUS, *Fr.*, 1861, 168.
 FARCTUS, *Ab.*, 1864, 319.
 CONTUSUS, *l. c.*, 317.
 MACULIPENNIS, *l. c.*, 317.
 CELEBIUS, *Fr.*, 1861, 165.
 STEINHEILI, *Belg.*, 1870, 68.
 LEPORINUS, *Ab.*, 1864, 318.
 SPECULIPYGUS, *Gen.*, 1879, 271.
 LUNATICUS, *Ab.*, 1864, 316.

Sphyracus Mars., *Fr.*, 1853, 489.

- OMALODELLUS, *Fr.*, 1853, 492.
 UNCIPIES, *l. c.*, 493.
 GRYPHUS, *Fr.*, 1861, 175.
 ANJUBAULTI, *Ab.*, 1864, 319.

Teinotarsus Mars., *Ab.*, 1864, 320.

- REMIPES, *Ab.*, 1864, 320.

Omalodes Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 125.

- BIFOVEOLATUS, *Fr.*, 1853, 510.
 MARQUISICUS, *l. c.*, 512.
 BRASILIANUS, *l. c.*, 513.
 PUNCTISTRIUS, *l. c.*, 516.
 CONICICOLLIS, *l. c.*, 519.
 MONILIFER, *l. c.*, 520.
 MENDAX, *Fr.*, 1861, 177.
 GROSSUS, *Fr.*, 1853, 522.
 TEXANUS, *l. c.*, 523.
 NOVUS, *l. c.*, 524.
 HAITIANUS, *l. c.*, 525.
 PLANIFRONS, *l. c.*, 526.
 LAPSANS, *Fr.*, 1861, 179.
 PERUVIANUS, *l. c.*, 180.
 AMAZONIUS, *l. c.*, 181.
 EXTORRIS, *Fr.*, 1853, 528.
 SOULOUQUEI, *Fr.*, 1861, 184.
 RUFICLAVIS, *Fr.*, 1853, 531.
 KLUGI, *Fr.*, 1861, 182.
 LEVINOTUS, *Fr.*, 1853, 532.
 ANTHRACINUS, *l. c.*, 533.
 SINUATICOLLIS, *l. c.*, 535.
 DEPRESSISTERNUS, *l. c.*, 537.
 LINEIGER, *Belg.*, 1870, 82 (g. *ebonius* Lew.).

Contipus Mars., *Fr.*, 1853, 543.

- CASTELNAUDI, *Belg.*, 1870, 83 (g. *Nagelius* Lew.).
 DIDYMOSTRIUS, *Fr.*, 1853, 546 (g. *Hister*, s.-g. *Eugrammicus* Lew.).
 DIGITATUS, *l. c.*, 547.
 PLATANUS, *Belg.*, 1870, 84.
 SUBQUADRATUS, *Fr.*, 1853, 548.

G. Hister L., *Syst. Nat.*, 1767, 566.

- CEYLANUS, *Fr.*, 1861, 509.
 REFLEXILABRIS, *Fr.*, 1854, 187.
 ASSAMENSIS, *Fr.*, 1857, 409.
 ELONGATULUS, *Fr.*, 1854, 194.
 CONGRUENS, *Ab.*, 1864, 321.
 RUPESTRIS, *l. c.*, 322.
 TABELLIO, *l. c.*, 323.
 LUCTUOSUS, *Fr.*, 1854, 197.
 BACONI, *l. c.*, 198.
 SPINIPES, *l. c.*, 199.
 LESELEUCI, *Notes Leyd. Mus.*, 1886, 151.
 STRIOLATUS, *Fr.*, 1854, 200.
 BELLICUS, *Ab.*, 1864, 323.
 SOHIERI, *Belg.*, 1870, 84.
 FESSUS, *Fr.*, 1861, 515.
 PELOPIS, *l. c.*, 515.
 SEMIGRANOSUS, *Fr.*, 1854, 210.
 TRIGONIFRONS, *Fr.*, 1861, 518.
 MAURUS, *Fr.*, 1854, 212.
 RIMIFRONS, *Ab.*, 1864, 324.
 RECTISTERNUS, *Fr.*, 1854, 213.
 HUMPATANUS, *Notes Leyd. Mus.*, 1886, 150.
 HELLUONIDES, *Gen.*, 1881, 617.
 MONTANUS, *Fr.*, 1857, 413.
 TROPICALIS, *Fr.*, 1854, 217.
 LATOBIUS, *l. c.*, 219.
 SUBSULCATUS, *l. c.*, 221.
 ABYSSINICUS, *l. c.*, 222.
 EQUATORIUS, *l. c.*, 227.
 OVATULUS, *l. c.*, 228.
 CRIBRURUS, *l. c.*, 229.
 CALABARICUS, *Fr.*, 1857, 415.
 OONTEMPTUS, *Fr.*, 1854, 231.
 RECURVUS, *l. c.*, 232.
 DENYSI, *Belg.*, 1870, 85.
 BOLIVIANUS, *Fr.*, 1854, 235.
 LOANDÆ, *l. c.*, 236.
 NILOTICUS, *l. c.*, 237.
 ZULU, *Gen.*, 1881, 618.
 SEMIPLANUS, *Fr.*, 1854, 239.
 SCISSIFRONS, *l. c.*, 240.
 COELESTIS, *Fr.*, 1857, 416.
 LONGICOLLIS, *Fr.*, 1854, 257.
 APIS, *Belg.*, 1870, 86.
 ARIASI, *Ab.*, 1864, 342.
 JEKELI, *Fr.*, 1857, 417.
 IMPRESSIFRONS, *Fr.*, 1854, 266.
 GAVIFRONS, *l. c.*, 267.
 SPURIUS, *Fr.*, 1861, 525.
 AREOLIFER, *l. c.*, 526.
 DUBIUS, *Fr.*, 1854, 279.
 ESCHSCHOLTZI, *l. c.*, 282.
 LATITIBIUS, *Fr.*, 1861, 527.
 INCOGNITUS, *Fr.*, 1854, 289.
 LETHIERRYI, *Fr.*, 1861, 530.
 SCYTHA, *Ab.*, 1864, 344.
 TOUTHMOSIS, *Fr.*, 1861, 531.
 FURCIPES, *Fr.*, 1854, 304.
 SIBIRICUS, *l. c.*, 305.
 DAURICUS, *Fr.*, 1861, 533.
 GEHINI, *Fr.*, 1854, 306.
 CORAX, *Fr.*, 1861, 537.
 UNCOSTRIATUS, *Fr.*, 1854, 532.
 IGNOBILIS, *l. c.*, 532 (*carbonarius* Ill. var.).
 VENTRALIS, *l. c.*, 535.

- STIGMOSUS, *Fr.*, 1861, 540 (*carbonarius* Ill. var.).
 NAVUS, *Fr.*, 1854, 541.
 PUNCTIVENTER, *l. c.*, 543.
 LITUS, *Fr.*, 1861, 541.
 CALIFORNICUS, *Fr.*, 1854, 544.
 BIFRONS, *l. c.*, 545.
 MYRMIDON, *Fr.*, 1861, 542.
 DEPISTOR, *Fr.*, 1873, 224.
 PHILIPPINENSIS, *Fr.*, 1854, 547.
 PIRITHOUS, *Fr.*, 1873, 224.
 SINGALANUS, *Gen.*, 1880, 157.
 SENNEVILLEI, *Fr.*, 1857, 422 (*sellatus* Lec.).
 SHANGAICUS, *Fr.*, 1861, 544.
 CONCORDANS, *Belg.*, 1870, 97.
 DIADEMA, *Fr.*, 1854, 559.
 HAROLDI, *Ab.*, 1864, 344.
 FURCIGER, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1869, 290.
 TRISTRIATUS, *Fr.*, 1854, 569.
 SEDAKOVI, *Fr.*, 1861, 548.
 PIOTI, *Belg.*, 1870, 88.
 LENTUS, *Fr.*, 1854, 580 (*scutellaris* Er. var.).
 SALLEI, *l. c.*, 584.
 GOUDOTI, *l. c.*, 585.
 TORQUATUS, *l. c.*, 587.
 ÆQUISTRIUS, *l. c.*, 589.
 CRITICUS, *Fr.*, 1861, 551.
 RELICTUS, *Belg.*, 1870, 89.

Epicrus Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 158.

- TRUX, *Fr.*, 1861, 555.
 INCAS, *Fr.*, 1854, 681.
 COPROIDES, *l. c.*, 682.
 EPULO, *Belg.*, 1870, 89.
 ARCIGER, *Fr.*, 1854, 684.
 HASTATUS, *l. c.*, 685.
 LÆVISTRIUS, *l. c.*, 686.
 BISBISTRIATUS, *l. c.*, 687.
 NITESCENS, *Fr.*, 1861, 557.
 SPHÆRULA, *Belg.*, 1870, 90.
 LUCENS, *Fr.*, 1854, 689.
 CAVISCUTUS, *Fr.*, 1861, 558.
 FRATER, *Fr.*, 1854, 690.
 INTERMEDIUS, *l. c.*, 691.
 ALUTACEUS, *l. c.*, 694.
 NOTIUS, *Fr.*, 1861, 560.
 AXILLARIS, *Belg.*, 1870, 91.
 BECCARII, *Fr.*, 1871, 81.
 WATERHOUSEI, *Fr.*, 1854, 696.
 BRUNNIPENNIS, *l. c.*, 697.
 INVIDUS, *Fr.*, 1861, 561.
 RUSSICUS, *Fr.*, 1854, 698.
 ANTILLARUM, *l. c.*, 700.
 DIVISUS, *Fr.*, 1861, 562.
 INCULTUS, *Fr.*, 1854, 703.
 LONGULUS, *l. c.*, 704.
 RHINOCEROS, *Belg.*, 1870, 92.
 MARIE, *Fr.*, 1861, 564.

Stictostix Mars., *Belg.*, 1870, 93.

- PARRA, *Belg.*, 1870, 92.

Carcinops Mars., *Fr.*, 1855, 84.

- GARBIGLIETTI, *Fr.*, 1867, 55.
 CURRAX, *Belg.*, 1870, 93.
 TRISTICULA, *l. c.*, 94.
 TANTILLA, *Fr.*, 1855, 93.
 LANISTA, *Fr.*, 1862, 11.
 FUMATA, *l. c.*, 12.
 MISERULA, *l. c.*, 14.
 COLLARIS, *l. c.*, 13.

MISELLA, *Fr.*, 1855, 95.

VIRIDICOLLIS, *l. c.*, 96.

DOMINICANA, *l. c.*, 97.

PLEBEJA, *l. c.*, 98.

MAYETI, *Belg.*, 1870, 94.

MADAGASCARIENSIS, *Fr.*, 1855, 99.

Paromalus Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 167.

VICTOR, *Ab.*, 1864, 330.

MUS, *l. c.*, 331.

MUSCULUS, *Fr.*, 1873, 225.

OCEANITIS, *Fr.*, 1855, 110.

BIARCOLUS, *Belg.*, 1870, 96.

FORESTIERI, *l. c.*, 96.

VICTORIÆ, *l. c.*, 97.

CLAVIS, *Gen.*, 1879, 274.

PRADALI, *Ab.*, 1864, 331.

KHONGIUS, *Belg.*, 1870, 98.

SCULPTIPYGUS, *Ab.*, 1864, 332.

DESPECTUS, *l. c.*, 333.

ACISTRIGUS, *Gen.*, 1879, 276.

MILIARIS, *Belg.*, 1870, 98.

MUSICUS, *Ab.*, 1864, 333.

CONVEXUS, *Fr.*, 1855, 118.

BILINEATUS, *Fr.*, 1862, 27.

MALUS, *l. c.*, 24.

CORDIPYGUS, *l. c.*, 19.

PRODUCTUS, *Fr.*, 1855, 113.

OCULIPYGUS, *Belg.*, 1870, 99.

INUNCTUS, *Fr.*, 1862, 23.

CAUSTICUS, *l. c.*, 20.

RUGIGENIUS, *Belg.*, 1870, 99.

INFIMUS, *Fr.*, 1855, 112.

LUDERTI, *Fr.*, 1862, 25.

SCHAUFUSSI, *Ab.*, 1864, 347.

DIDYMUS, *Fr.*, 1855, 111.

HISPANIOLE, *Belg.*, 1870, 101.

HARIOLOUS, *Fr.*, 1862, 22.

TRIFOLIUM, *l. c.*, 21.

BICINCTUS, *Belg.*, 1870, 101.

Monoplius Mars., *Fr.*, 1855, 122.

INFLATUS, *Fr.*, 1855, 124.

Cœlocræra Mars., *Fr.*, 1857, 426.

COSTIFERA, *Fr.*, 1857, 430.

Pelorurus Mars., *Fr.*, 1855, 125.

BRUCHOIDES, *Fr.*, 1855, 128.

Scapomegas Mars., *Fr.*, 1855, 129.

AURITUS, *Fr.*, 1855, 132.

GIBBUS, *l. c.*, 132.

Notodoma Mars., *Fr.*, 1855, 133.

GLOBATUM, *Fr.*, 1855, 136.

BULLATUM, *Belg.*, 1870, 108.

Phylloscelis Mars., *Fr.*, 1862, 32 (*Discocelis* Schm.).

ARECHVALETE, *Belg.*, 1870, 109.

Scapicælis Mars., *Fr.*, 1862, 38.

TIBIALIS, *Fr.*, 1862, 40.

Dendrophilus Leach., *Zool. Miscell.*, 1817, 76.

XAVIERI, *Fr.*, 1873, 226.

Tribalus Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 164.

AGRESTIS, *Fr.*, 1855, 155.

ACCEPTUS, *Ab.*, 1864, 334.

KOENIGIUS, *l. c.*, 334.

COLOMBIUS, *l. c.*, 335.

OGIERI, *l. c.*, 335.

DORIE, *Fr.*, 1871, 81.

MIXTUS, *Fr.*, 1857, 437.

FASTIGIATUS, *Gen.*, 1881, 618.

ASCAPHUS, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1869,
290.

BOMBA, *Fr.*, 1871, 82.

Tylois Mars., *Ab.*, 1864, 336.

TRILUNATUS, *Ab.*, 1864, 336.

Eretmotus Mars., 1855, 141.

LUCASI, *Fr.*, 1855, 144.

Saprinus Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 172.

ERICHSONI, *Fr.*, 1855, 363.

PERINTERRUPTUS, *l. c.*, 359.

VERSICOLOR, *l. c.*, 376.

RASSELAS, *l. c.*, 379.

OVALIS, *l. c.*, 382.

CYANELLUS, *l. c.*, 387.

TASMANICUS, *l. c.*, 386.

AURICOLLIS, *l. c.*, 390.

FULGIDICOLLIS, *l. c.*, 392⁽¹⁾.

LETUS, *l. c.*, 388 (*Australasiæ*
Blackb.).

ARTENSIS, *Fr.*, 1862, 445.

CYANEOCUPREUS, *Ab.*, 1864, 337.

PECUINUS, *Fr.*, 1855, 391.

SUBUSTUS, *l. c.*, 389.

IRINUS, *Fr.*, 1862, 443.

BEDUINUS, *l. c.*, 446 (*detersus* Ill.
var.).

DISTINGUENDUS, *Fr.*, 1855, 441 (*ore-*
gonensis Lec.).

SEJUNCTUS, *Fr.*, 1862, 449.

GANGETICUS, *Fr.*, 1855, 398 (*niger*
Mots.).

SUTURALIS, *Fr.*, 1862, 451 (*niger*
Mots.).

PHARAO, *Fr.*, 1855, 399.

DUSSAULTI, *Belg.*, 1870, 110.

PUNCTATOSTRIATUS, *Fr.*, 1862, 459
(*semistriatus* Scrib.).

STEPPENSIS, *l. c.*, 460 (*semistriatus*
Scrib.).

INAEUS, *l. c.*, 461.

⁽¹⁾ Le type de cette espèce est dans la collection du Muséum.

- SUBNITIDUS, *Fr.*, 1855, 404.
 LIMATUS, *Belg.*, 1870, 119.
 FIGURATUS, *Fr.*, 1855, 409.
 CÆSOPYGUS, *Fr.*, 1862, 463.
 ROTUNDIFRONS, *l. c.*, 464 (*lubricus* Lec.).
 ÆNEOLUS, *Belg.*, 1870, 111.
 RUGIPENNIS, *Fr.*, 1855, 417.
 SUBDIPTYCHUS, *Belg.*, 1870, 111.
 DIPTYCHUS, *Fr.*, 1855, 418.
 PERRISI, *Ab.*, 1871, 415.
 LACORDAIREI, *Fr.*, 1855, 421.
 AZURESCENS, *l. c.*, 423.
 ÆNEICOLLIS, *l. c.*, 424.
 VIOLACEIPENNIS, *l. c.*, 428.
 BONARIENSIS, *l. c.*, 429 (*nigrita* Blanch.).
 STROBELI, *Belg.*, 1870, 112.
 RHYTIPTERUS, *Fr.*, 1862, 469.
 CRIBELLATUS, *Fr.*, 1855, 442.
 STRIGIL, *l. c.*, 444.
 GEORGICUS, *Fr.*, 1862, 471 (*chalcites* Ill.).
 BRUNNIVESTIS, *Fr.*, 1855, 449.
 FRONTISTRIUS, *l. c.*, 450.
 SEMIROSUS, *Belg.*, 1870, 113.
 CAVALIERI, *Fr.*, 1855, 452.
 GUYANENSIS, *l. c.*, 453.
 BLISSONI, *l. c.*, 454.
 BELIOCOLUS, *Fr.*, 1862, 473.
 ÆGYPTIACUS, *Fr.*, 1855, 455.
 MANES, *Ab.*, 1868, 172.
 BITERRENSIS, *Fr.*, 1862, 474 (*algericus* Payk.).
 POSTHUMUS, *Fr.*, 1855, 460.
 BLANCHEI, *l. c.*, 461.
 LIBANICOLA, *Belg.*, 1870, 113.
 TAURICUS, *Fr.*, 1862, 476.
 TRIANGUFILER, *Fr.*, 1855, 462.
 RUSSATUS, *l. c.*, 466.
 CUBÆCOLA, *l. c.*, 467.
 VIRIDULUS, *l. c.*, 468.
 ACILINEA, *Fr.*, 1862, 477.
 SYRIACUS, *Fr.*, 1855, 469.
 MOYSES, *Fr.*, 1862, 479.
 CANALISTICUS, *Fr.*, 1855, 471.
 ERYTHROPLEURUS, *l. c.*, 472.
 HYPOCRITA, *l. c.*, 473.
 ARGENTINUS, *Belg.*, 1870, 114.
 FLAVICLAVA, *l. c.*, 115.
 CAMPECHIANUS, *Fr.*, 1855, 474.
 MILIUM, *l. c.*, 476.
 FULVOPTERUS, *l. c.*, 479 (*castanipes* Curt.).
 SUBVICINUS, *l. c.*, 480.
 GRANATENSIS, *l. c.*, 481.
 EREMITA, *Belg.*, 1870, 115.
 ARROGANS, *Fr.*, 1855, 487.
 VESCUS, *l. c.*, 488.
 RUBRICULUS, *l. c.*, 489.
 EMYS, *Belg.*, 1870, 116.
 TARNIERI, *Fr.*, 1862, 480.
 MODESTIOR, *Fr.*, 1855, 493.
 ORBICULATUS, *l. c.*, 497 (*fimbriatus* Lec.).
 IGNOTUS, *l. c.*, 496.
 VAFER, *l. c.*, 498.
 VIATOR, *l. c.*, 499.
 CHILENSIS, *l. c.*, 500.
 DOLATUS, *Fr.*, 1862, 482.
 CONDOLENS, *Ab.*, 1864, 338.
 SERRIPES, *Fr.*, 1855, 677 (*tridens* J. Duv.) [*Styphrus* Mots.].
 MEDIOCRIS, *Fr.*, 1855, 679 (*æmulus* Ill.).
 ANDALUSICUS, *Fr.*, 1862, 506 (*elongatulus* Rosh.).
 BISKRENSIS, *Ab.*, 1878, 39.
 PERSANUS, *l. c.*, 39.
 HARMONICUS, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1869, 291.
 HYLÆ, *Ab.*, 1864, 339.
 SOLIERI, *Fr.*, 1862, 487.
 REVISUS, *Ab.*, 1878, 39.
 SICANUS, *Fr.*, 1862, 490 (*curtus* Rosh.).

- HERBEUS, *Fr.*, 1855, 689 (*metallicus* Hbst.).
 BUQUETI, *l. c.*, 696.
 SCULPTURIFER, *l. c.*, 697.
 ELEGANTULUS, *l. c.*, 698.
 SPECILLUM, *l. c.*, 700.
 ARENARIUS, *l. c.*, 691 (*rubripes* Er., var.).
 TIGRIS, *Fr.*, 1862, 483.
 LONGISTRIUS, *Fr.*, 1855, 484 (*rufipes* Payk.).
 ARACHIDARUM, *Ab.*, 1878, 39 (*metallescens* Er.).
 BRAHMINUS, *Ab.*, 1864, 339.
 PELLETI, *Fr.*, 1862, 493.
 SPECULARIS, *Fr.*, 1855, 704.
 FITSCHI, *Fr.*, 1862, 494.
 SINÆ, *l. c.*, 496.
 BISTRIGIFRONS, *Fr.*, 1855, 729.
 RASILIS, *Fr.*, 1862, 495.
 FERRUGINEUS, *Fr.*, 1855, 712.
 GROSSIPES, *l. c.*, 718.
 DENTIPES, *l. c.*, 728.
 CONSPUTUS, *l. c.*, 708.
 RADIOSUS, *l. c.*, 724.
 DISJUNCTUS, *l. c.*, 731.
 PIPITZI, *Bull. Fr.*, 1887, 125.

Gnathoneus J. du V., *Gen.*, 1858, 112.

- NANNETENSIS, *Fr.*, 1862, 499 (*rotundatus* Kug.).
 COMMUNIS, *l. c.*, 501.
 RIPICOLA, *Belg.*, 1870, 118.
 BICIRCULUS, *l. c.*, 119 (g. *Saprinus* Er.).

Teretrius Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 201.

- KRAATZI, *Fr.*, 1862, 669.
 INTRUSUM, *Belg.*, 1870, 120 (g. *Teretriosoma* Horn.).
 PARASITA, *Fr.*, 1862, 670.
 MELBURNIUM, *Belg.*, 121 (g. *Teretriosoma* Horn.).
 SOMERSETI, *Gen.*, 1879, 281 (g. *Teretriosoma* Horn.).
 MOZAMBICUS, *Fr.*, 1856, 138.
 VIRENS, *l. c.*, 136 (g. *Teretriosoma* Horn.).

Homalopygus Boh., *Resa. Eug.*, 1858, 36.

- LONGIPES, *Belg.*, 1870, 122.

Mecitostethus Mars., *Belg.*, 1870, 123.

- PILIFER, *Belg.*, 1870, 123.

Plegaderus Er., *Jahrb. Ins.*, 1834, 203.

- SAYI, *Fr.*, 1856, 269.
 MONACHUS, *Belg.*, 1870, 124.
 COMONFORTI, *Fr.*, 1862, 683.
 OTTI, *Fr.*, 1856, 271.
 ADONIS, *Ab.*, 1878, 40.
 BARBELINI, *Fr.*, 1862, 684 (*pusillus* Lec.).

Glymma Mars., *Fr.*, 1856, 279.

CANDEZEI, *Fr.*, 1856, 282.

Onthophilus Leach., *Zool. Misc.*, 1817, 76.

COSTULATUS, *Fr.*, 1862, 687 (*affinis* 9-COSTATUS, *Fr.*, 1856, 563 (g.
Redt.). *Epiechinus* Lew.).

Bacanius Lec., *Proc. Ac. Phil.*, 1853, 291.

HUMICOLA, *Fr.*, 1856, 570.

SOLIMAN, *Fr.*, 1862, 687.

Abræus Leach., *Zool. Misc.*, 1817, 76.

BONZICUS, *Fr.*, 1873, 226.

PARIA, *l. c.*, 585.

CYCLONOTUS, *Fr.*, 1856, 584.

SPHERICUS, *l. c.*, 586.

Aeritus Lec., *Proc. Ac. Phil.*, 1853, 288.

SUBSTRIATUS, *Fr.*, 1856, 602.

GULLIVER, *l. c.*, 623.

FULVUS, *l. c.*, 607 (*minutus* Hbst.).

POEYI, *Fr.*, 1862, 695.

ACINUS, *Fr.*, 1862, 692.

INSTABILIS, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1869,
292.

FLORIDE, *l. c.*, 693.

RUGULOSUS, *Fr.*, 1856, 617.

HEDILLUS, *Belg.*, 1870, 125.

LATERALIS, *l. c.*, 621 (*strigosus* Lec.).

WOKANENSIS, *Gen.*, 1879, 283.

ACAROÏDES, *l. c.*, 618.

ACUPICTUS, *Fr.*, 1856, 618 (*simplex*
Lec.).

LÆVIUSCULUS, *l. c.*, 622.



Desbordes, H and Lesne, Pierre. 1914. "Liste des types de Coléoptères
Histérides décrits par S. de Marseul et conservés au Muséum National
d'Histoire Naturelle." *Bulletin du
Muse*

um national d'histoire naturelle 20(5), 270–281.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/106496>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/332686>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.