

NOTE SUR LE GENRE *PSEUDOSORGHUM* A. CAMUS,

PAR M^{lle} AIMÉE CAMUS.

Ce genre comprend deux espèces asiatiques et malaises, qui présentent entre elles des affinités étroites et sont nettement différentes des espèces classées dans les genres démembrés du genre *Andropogon*, tel qu'il a été longtemps compris. Les caractères de ce genre sont les suivants :

Culmi graciles. Panicula contracta, densa, rachis tenuis, brevis, glaberrima vel pilosa; rami primarii solitarii, remoti, ramulis basilaribus singulis vel 2 - nis, rarius superiores simplices, basi breviter nudi, suberecti. Racemi subgraciles, multiarticuli, articulis pedicellis que non sulcatis utrinque ciliatis. Spiculæ sessiles omnium parium ♀, a dorso compressæ, lanceolatæ, callo minuto obtuso longe barbato: gluma I^{ma} carinata, superne ciliata; II^{da} I^{am} æquans, infra apicem carinata; III^a I^{am} æquans, palea 0; IV^a brevis, 2-fida, ex fissura aristam perfectam gracilem tortilem exserens; palea glumam æquans vel 0. Spiculæ pedicellatæ ♂ vel neutre, 2-4 glumes.

Les espèces de ce genre se rapprochent de celles du genre *Sorghum*. Elles en diffèrent surtout par leur panicule contractée, leurs épillets presque imbriqués disposés en faux-épis subsessibles, très rapprochés sur un axe principal très court. Le genre *Pseudosorghum* se distingue du genre *Amphilophis* Nash surtout par les articles du rachis et les pédicelles dépourvus de sillon translucide.

A. Grappes à 3-6 articles; épillets pédicellés neutres réduits à 2 glumès, sans glumelle. 1. *P. fasciculare*.

B. Grappes à 10-14 articles; épillets pédicellés ♂, formés de 2 glumes et de 2 glumelles. 2. *P. Zollingeri*.

1. *P. FASCICULARE* A. Camus; *Andropogon fascicularis* Roxb. Fl. Ind., ed. Carey, I, p. 265; Hook. Fl. Brit. Ind., VII, p. 177, non Thw.; *A. gangeticus* Hack in DC. Suites Prodr., VI, p. 539; *A. tonkinensis* Balansa in Morot, Journ. de Bot. (1890), p. 112.

Tonkin : Phuonng-lam (Balansa); entre Lao-kay et M'iong-xen (H. Chevalier). — Inde,

2. P. ZOLLINGERI A. Camus; *Andropogon Zollingeri* Steudel in Zolling. Syst. Verg., p. 58; Hack. in DC. Suites Prodr., VI. p. 540; *A. asperifolius* Hack.; *Ischæmum Zollingeri* Miqu.

Tonkin : Van-yen, en allant à la vallée de Phu-ven (Balansa). — Cochinchine (Pierre). — Java.



Camus, A. 1920. "Note sur le genre *Pseudosorghum* A. Camus." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 26(7), 662–663.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27200>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/333106>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.