

te formuleren, zullende de Vereeniging daaraan de meest mogelijke publiciteit geven.

13. Brief van den heer T. H. Eijsinger gedagteekend Anjer 30 Oktober 1857 waarbij voorwerpen worden aangeboden van:

*Apocryptes changua* CV.

*Anguilla sidat* Blkr, en

*Gastrophysus lunaris* J. Müll.

Deze voorwerpen worden in dank aangenomen.

14. Brief van den direktur der kultures, gedagteekend Batavia 31 Oktober 1857 no. 4268/2 aanbiedende twee door den agrikultuur-chemist Dr. Fromberg opge-  
maakte verslagen bevattende de uitkomsten van eenige  
kultuurproeven met suikerriet en over de hoedanigheid  
van het sap van eenige soorten van suikerriet, ge-  
kweekt den laboratoriumtuin te Buitenzorg, ter opname  
in het Tijdschrift der Vereeniging.

Wordt tot plaatsing besloten.

15. De heer Bleeker berigt omtrent de vischsoorten en  
reptiliën, onlangs door het lid der Vereeniging den heer  
E. Netscher van Riouw medegebragt en daar gedeelte-  
lijk door hem, gedeeltelijk door de leden der Vereeni-  
ging de HH. E. F. Meijer en H. Raat verzameld.  
De vischsoorten zijn.

*Pterois volitans* CV.

*Machaerium reticulatum* Blkr.

*Synaptura zebra* Cant., en

*Ostracion cornutus* L.,

van welke de drie eerstgenoemde nieuw zijn voor  
de kennis der fauna van Bintang, van welk eiland  
thans 146 vischsoorten bekend zijn. *Pterois volitans*

CV. werd door den heer Netscher van Lingga medegebragt.

De reptiliën bestaan uit de volgende soorten.

- 1 Hemidactylus variegatus Cuv.
- 2   » marginatus Cuv.
- 3   » Meijeri Blkr.
- 4 Bronchocela cristatella Kp.
- 5 Euprepes Sebae DB.
- 6 Typhlops braminus Cuv.
- 7 Dendrophis picta Boie.
- 8 Chrysopelea ornata Schl.
- 9 Bufo gymnauchen Blkr.

Omtrent Typhlops braminus Cuv. deelt de heer Meijer in eene nota mede, dat de inlanders te Riouw deze soort Oelar doewel noemen en beweren dat zij bij den mensch in den endeldarm kruipt en daar volstrekt doodelijke wonden zou toebrengen, een feit echter, wat het eerste gedeelte betreft uiterst onwaarschijnlijk en wat het tweede betreft niet wel mogelijk met het oog op het kleine en onschadelijke gebit dezer zeer kleine slang.

Bij de reptiliën tot dusverre den heer Bleeker van Bintang bekend geworden zijn nog te voegen Crocodilus biporcatus Cuv., Elaps bivirgatus Schl., Ophthalmidion fuscum A. Dum., Naja tripudians Wagl. en Rana tigrina Daud.

*Bufo gymnauchen* bezit de volgende kenmerken. Eerste vinger even lang als de tweede. Boven oogkasrand sterk uitpuilende. Huid van kop, nek en voorste gedeelte van den rug tot achter de oksels geheel glad, zonder knobbels of wratten. Bovenkaaksrand plat of naar binnen omgebogen, zonder zwarte streep. Paroti-

den langwerpig, meer dan twee maal zoo lang als breed. Trommelvlies goed zichtbaar, veel kleiner dan het oog. Zwemvlies tot aan de teenspitsen reikende, uitgezonderd dat van den derden teen. Voetzool met 3 eirondachtige knobbels; langs den binnenrand van den tarsus eene rei kegelvormige knobbeltjes maar geene verhevene huidplooi. Rug met twee reijen ronde knobbels, die niet verder voorwaarts zich uitstrekken dan tusschen het achterste gedeelte der parotiden. Wratten van zijden en dijen bolvormig. Dwarsche uitsteeksels van den 8<sup>n</sup> wervel zeer plat. De achterpooten naar voren gebragt reiken slechts met den top van den derden toon tot voor den snuit. De voorpooten naar achteren gebragt reiken niet tot aan den anus.

*Hemidactylus Meijeri* is eene nieuwe soort en dus genoemd ter eere van den ontdekker. Zij is gemakkelijk herkenbaar aan hare bruinachtig roode voorste en licht grijze achterste kophelft, aan twee ongelijke reijen onregelmatig langwerpige zwarte vlekjes op den lichtgrijzen rug, bruin gespikkelde kin en krop, zeer kleine en talrijke ovale kinschildjes, weinig platten staart, enz. Zij behoort tot de groep der Dactylopères van de heeren Duméril en Bibron. De lengte van het eenige exemplaar bedraagt 61'''.

16. De heer Bleeker brengt nog ter tafel eenige vischsoorten, hem toegezonden van Banjoewangi door den heer Zollinger, eenige andere, verzameld te Buitenzorg door den heer H. Von Rosenberg, alsmede een aantal reptiliën, te Buitenzorg verzameld door de heeren O. J. U. F. Huguenin en H. Von Rosenberg. De vischsoorten van Banjoewangi zijn.



Bleeker, P. 1858. "De heer Bleeker berigt omtrent de vischoorten en Reptiliën." *Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië* 16, 45–47.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/48063>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/34686>

**Holding Institution**

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

**Sponsored by**

The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.