

CATALOGUE DES CRUSTACÉS

QUI ONT SERVI DE BASE AU SYSTÈME CARCINOLOGIQUE DE

M. W. DE HAAN,

RÉDIGÉ D'APRÈS LA COLLECTION DU MUSÉE DES PAYS-BAS ET LES
CRUSTACÉS DE LA FAUNE DU JAPON

PAR

J. A. HERKLOTS.

La collection des Crustacés du Musée a d'autant plus d'intérêt qu'elle a fourni les matériaux du remarquable ouvrage de M. DE HAAN sur les Crustacés de la Faune du Japon, et qu'elle contient les individus types des genres et espèces que ce savant a décrites.

Dans le cours de la publication de son travail M. DE HAAN a été surpris par la maladie terrible qui, après l'avoir enchainé au lit pendant des années, l'a forcé enfin de se retirer de son emploi au Musée. Alité et dans les dispositions les plus malheureuses pour un travail de ce genre M. DE HAAN a eu le courage de terminer la publication de son oeuvre. Il n'a pu arranger et disposer les objets d'après ses vues; il n'a pu compléter son travail par la description des espèces nouvelles non Japonaises, qu'il a établies dans la Faune et dans les collections.

Quel que soit l'arrêt que la science soit portée à prononcer sur la classification de M. DE HAAN et sur les bases de son système, il sera impossible de les juger avant que cette lacune soit remplie.

C'est pour y contribuer autant que possible que nous allons publier ce catalogue des espèces que M. DE HAAN a mis en ordre lui-même. Nous y joindrons les espèces aux quelles il a assigné leur place dans son système, d'après la Faune du Japon, qui seule pourra nous donner quelques renseignements sur la disposition des parties que l'auteur n'a pu arranger. Nous nous proposons de combler les vides de cette dernière partie quand l'arrangement de la collection, qui non occupe, sera terminé. Nous espérons aussi compléter ce travail par la description des espèces nouvelles.

CLASSIS CRUSTACEA.

Ordo I. DECAPODA LATR.

Crustacés Maxillés Podophthalmes Décapodes Edw.

Divisio 1. BRACHYURA.

Sectio 1. BRACHYGNATHA DEHAAN.

Familia CANCROIDEA DEHAAN. F. J. p. 7.

*Corystidea*¹⁾ dans l'Index p. 232.

Brachyures Cyclométopes, Catométopes et Oxystomes Corystiens Edw.

Pinnipeda, Arcuata et Quadrilatera Latr.

Genus **Portunus** Fabr. F. J. p. 6.

Cyclométopes Portuniens Edw. *Pinnipeda* Latr.

Subgen. *Neptunus* deH. F. J. p. 7.

Lupa Edw.

1. *Pelagicus* Linn. F. J. p. 57. Tab. IX ♂, X ♀.

a) type.

Japon.

b) var. *C. cedonulli* Herbst. Iles moluques.

c) var. *C. reticulatus* Herbst.

d) var.

Japon.

2. *Sanguinolentus* Fabr. F. J. p. 58.

Java. Japon.

Subgen. *Achelous* deH. F. J. p. 8.

Lupa Edw.

5. *Spinimanus* Latr. Encycl. méth.

Brésil.

1) Dans le corps de son ouvrage ainsi que dans la collection du Musée M. DE HAAN fait précéder le genre *Corystes* par le genre *Portunus*. Dans l'Index il place en premier lieu le genre *Corystes* et lui emprunte le nom de la famille, qu'ailleurs il nomme celle des Cancroïdiens.

Subgen. *Amphitrite* deH. F. J. p. 8.*Lupa* Edw.

4. *Gladiator* Fabr. F. J. p. 59. Tab. I, 5 ♀, conf.
p. 65. Tab. XVIII, 4. *Menestho*
Herbst, Tab. LV, 5.
a) type Japon.
b) var. *spinis lateralibus brevibus*. Japon.
5. *Hastata* Linn. *Dufourii* Desm. Mer adriatique.
Sénégal.
6. *Tenuipes* deH. F. J. p. 59. Tab. I, 4 ♂. Japon.
7. *Hastatoides* Fabr. F. J. p. 59. Tab. I, 3 ♂. C.
hastatus Herbst, Tab. LV, 4. Japon.
8. *Diacantha* Latr. Encycl. méth. *Cribrarius* et
ruber Lam. — *Pelagicus* Bosc. Amérique méridionale.

Subgen. *Pontus* deH. F. J. p. 9.

9. *Convexus* deH. nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Portunus* Fabr. F. J. p. 9:

10. *Velutinus* Penn. *C. puber* Linn. Angleterre.
11. *Marmoreus* Leach, Edw. Mer méditerranée.
12. *Holsatus* Fabr. Edw. Côtes de la Hollande.
13. *Plicatus* Risso, Edw. Mer méditerranée.
14. *Corrugatus* Penn. F. J. p. 40.
a) type. Mer méditerranée.
b) var. *minor*. Japon.
15. *Pusillus* Leach, Latr. Mer méditerranée.
16. *Rondeletii* Risso. *Arcuatus* et *emarginatus* Leach.
Guttatus Risso. Mer méditerranée.
17. *Longipes* Risso. *Infractus* Otto. Mer méditerranée.
- ? *Integrifrons* Latr. Encycl. méth.

Subgen. *Oceanus* deH. F. J. p. 9.*Thalamita* Edw.

18. *Crucifer* Daldorf, Fabr. F. J. p. 40. Java. Japon.

Subgen. *Charybdis* deH. F. J. p. 10.

19. *Miles* deH. F. J. p. 41. Tab. XI, 4. Japon.
20. *Annulatus* Fabr.
a) type. Mer rouge. Japon.
b) var. *pollice annulato*
Port. annulatus Fabr.
21. *Fasciatus* Herbst, Tab. XLIX, 5. Mer rouge.
22. *Granulatus* deH. F. J. p. 42. Tab. I, 4. Iles moluques. Jap.

23. *Annulatus* Edw. non Fabr. Iles moluques.
 24. *Variegatus* Fabr. F. J. p. 42. Tab. I, 2. Japon.
 25. *Erythrodactylus* Lam. Edw. Iles moluques.
 26. *Sexdendatus* Herbst, Tab. VII, 52. F. J. p. 41.
 Tab. XII, 1. Japon.
 — *Natator* Herbst, Tab. XL, 1.

Subgen. *Thalamita* Latr. F. J. p. 10.

27. *Prymna* Herbst, Tab. LVII, 2. F. J. p. 43. Tab. XII, 2.
 a) type. Japon.
 b) var. *dentibus sex lateralibus aequalibus*, *Crenata* Rüpp. Mer adriatique, Mer rouge. Java.
 28. *Truncatus* Fabr. F. J. p. 43. Tab. II, 3 et XII, 3.
 a) type. Japon.
 b) var. *chelis atque dentibus thoracis diversis*. F. J. p. 63. Tab. XVIII, 2. Japon.
 29. *Anisodon* deH. nov. spec. Java.
 30. *Arcuatus* deH. F. J. p. 43. Tab. II, 2 et XIII, 1. Japon.
 — *Admete* Herbst, Tab. LVII, 1.

Subgen. *Podophthalmus* Latr. F. J. p. 10.

31. *Vigil* Fabr. F. J. p. 44. *Spinus* Latr. Java. Japon.

Subgen. *Scylla* deH. F. J. p. 11.

Lupa Edw.

32. *Serratus* Forsk. Rüpp. F. J. p. 44. Japon.
 — *Tranquebaricus*¹⁾ Fabr. Latr. F. J. p. 11.

Subgen. *Lupa* Leach, Edw. F. J. p. 11.

33. *Forceps* Fabr. Herbst, Tab. LV, 4. Leach, Zool.
 Misc. I. p. 54. La Havanne.

Gen. *Corystes* deH. F. J. p. 6.

Cyclometopes Portuniens e. p. *Oxystomes Corystiens* Edw. —
Arcuatorum pars Latr.

Subgen. *Polybius* Leach. F. J. p. 11.

34. *Henslowii* Leach. Océan atlantique.

1) Le Port. *Scylla tranquebaricus* de MILNE EDWARDS est porté en synonymie du *P. Sc. serratus* Forsk. dans le texte, pag. 44. — M. DE HAAN y rapporte avec doute l'opinion de RÜPPEL qui les dit différentes.

Subgen. *Platyonichus* Latr. F. J. p. 12.
Portumnus Leach.

35. *Latipes* Penn. *Variegata* Leach. Mer méditerranée.

Subgen. *Anisopus* deH. F. J. p. 12.

36. *Bipustulata* Edw. *Platyon. bipustulatus* Edw. Cap de bonne Espér.
 37. *Punctata* deH. F. J. p. 44. Tab. II, 1. ♂ Japon.
 — *Trimaculata* deH. nov. spec. Seba, Tab. XVIII, 9. Cap de bonne Espér.
 — ? *Ocellata* Herbst, Tab. XLIX, 4.

Subgen. *Carcinus* Leach. F. J. p. 15.

38. *Moenas* Linn. Mer glaciale. Mer méditerranée.

Subgen. *Pirimela* Leach. F. J. p. 15.

39. *Denticulata* Leach. Mer méditerranée.

Subgen. *Clorodius* Leach. F. J. p. 15.
Atelecyclyus Edw.

40. *Undecimdentata* Herbst, Tab. X, 60. Cap de bonne Espér.
 Mer indienne.

41. *Heterodon* Leach. Littor. d'Angleterre.
 — *Septemdentata* Mont.

Subgen. *Thia* Leach. F. J. p. 14.

42. *Blainvillii* Risso. Journ. de Physique. Mer méditerranée.
 — *Polita* Leach. Guérin, Tab. II.

Subgen. *Dicera* deH. F. J. p. 14.
Nautilocorystes Edw.

45. *Ocellata* Edw. *Octodentata* deH. olim. Cap de bonne Espér.

Subgen. *Æidia* deH. F. J. p. 15.

44. *Vigintispinosa* deH. F. J. p. 44. Tab. II, 5. Japon.
 45. *Distincta* deH. F. J. p. 45. Tab. XIII, 2. Japon.

Subgen. *Corystes* Latr. F. J. p. 15.

46. *Personata* Herbst, Tab. XII, 71. Littor. d'Angleterre.
 — *Dentata* Latr.

Subgen. *Trichocera* deH. F. J. p. 16.

47. *Gibbosula* deH. F. J. p. 45. Tab. II, 4 et XIII, 5. Japon.

Subgen. *Atelecyclus* Leach. F. J. p. 16.

48. *Rotundata* Olivi. *Cruentatus* Desm.

Mer méditerranée.

Gen. **Cancer** Fabr. F. J. p. 6.

Cyclométopes Cancériens, Arqués et *Quadrilatères*. *Catométopes*
Thelphusiens Edw. — *Arcuatorum pars* Latr.

Subgen. *Carpilius* Leach. F. J. p. 16.

49. *Corallinus* Herbst, Tab. V, 40. Edw. I. p. 384. Iles Antilles.

50. *Maculatus* Linn. Herbst, Tab. VI, 41 et XXI,
118. Edw. I. p. 382.

Océan indien. Iles
moluques.

51. *Adpersus* Herbst, Tab. LX, 2.

Ile Timor. Iles mo-
luques.

52. *Convexus* Rüpp. Tab. III, 2. Edw. I. p. 382. Mer rouge.

53. *Petraeus* Herbst, Tab. LI, 4.

Nouvelle Guinée.

— *Marmorinus* Herbst, Tab. LX, 1.

Subgen. *Atergatis* deH. F. J. p. 17.

Cancer Edw.

54. *Subdentatus* deH. F. J. p. 46. Tab. III, 1.

Japon.

55. *Frontalis* deH. F. J. p. 46. Tab. XIV, 3.

Mer de Chine.

56. *Dilatatus* de H. F. J. p. 46. Tab. XIV, 2.

Mer de Chine.

57. *Roseus* Rüpp. (*Carpilius*.)

Mer rouge.

58. *Reticulatus* deH. F. J. p. 47. Tab. III, 4.

Japon.

59. *Flavidus* Linn. F. J. p. 46. — *C. Ocyroë*
Herbst, Tab. LIV, 2.

Mer rouge. Iles mo-
luques. Japon.

60. *Integerrimus* Lam. F. J. p. 45. Tab. XIV, 1.

Japon.

— *Marginatus* Rüpp. (*Carpilius*.)

Subgen. *Aegle* deH. F. J. p. 17.

Zozymus Edw.

61. *Aeneus* Linn.

Iles moluques.

— *Flavidus* Herbst, Tab. XXI, 120 et LIII, 1.

62. *Tomentosus* Edw. *Miliaris* Lam.

Java. Ile Maurice.

63. *Granulosus* Rüpp. (Xantho.) *C. limbatus* Edw.

Mer rouge. Java.

64. *Asper* Lichtenst. Cat. Mus. Berol. M. S.

Java.

Subgen. *Halimede* deH. F. J. p. 35.

65. *Fragifer* deH. F. J. p. 47. Tab. XIII, 4. Japon.

Subgen. *Daira* deH. F. J. p. 48.

Lagostoma Edw.

66. *Perlata* Herbst, Tab. XXI, 122. *Variolosus* Nouvelle Guinée.
Fabr. Suppl. Ent. Syst. n°. 18. *Daira*
Herbst, Tab. LII, 2.

67. — nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Actaea* deH. F. J. p. 48.

Xantho Edw.

68. *Granulatus* Aud. in Sav. Egypt. pl. VI, 2. F.
J. p. 47. *X. Savignyi* Edw. Japon.

69. *Hirsutissimus* Rüpp. *X. hirtissimus* Edw. Mer rouge. Java.

70. *Rufopunctatus* Edw. Mer rouge.

Subgen. *Xantho* Leach.

Xantho et *Chlorodius* Edw.

71. *Punctulatus* deH. nov. spec. Mer rouge. Java.

72. — nov. spec. Nouvelle Guinée.

73. *Inaequalis* Aud. in Sav. Egypt. Tab. V, 7. Mer rouge. Java.

74. *Lividus* deH. F. J. p. 48. Tab. XIII, 8. Japon.

75. — nov. spec. Amérique méridionale.

76. *Asperatus* deH. nov. spec. Nouvelle Guinée.

77. — nov. spec. Nouvelle Guinée.

78. *Exsculptus* Herbst. Tab. XXI, 121. Tab. LI, 4. Nouvelle Guinée.

79. *Obtusius* deH. F. J. p. 47. Tab. XIII, 5. Java. Japon.

80. *Granulatus* deH. F. J. p. 65. Tab. XVIII, 3. Japon.

81. *Affinis* deH. F. J. p. 48. Tab. XIII, 6. Japon. Nouv. Guin.

82. *Distinguendus* deH. F. J. p. 48. Tab. XIII, 7. Japon.

83. — nov. spec. Nouvelle Guinée.

84. *Poressa* Oliv. *Florida* Leach, Edw. Mer méditerranée.

85. *Rivulosus* Risso. Edw. Mer méditerranée.

86. — nov. spec. Amériq. méridional.

87. *Truncatus* deH. F. J. p. 66. Tab. XVIII, 4. Japon.

88. — nov. spec. Bahia.

89. — nov. spec. Brésil.

90. *Integer* deH. F. J. p. 66. Tab. XVIII, 6. Japon.
 91. *Niger* Rüpp. (Chlorodius.) Mer rouge.
 92. *Denticulatus* deH. Java.
 93. *Miliaris* Lam. Iles moluques.
 94. *Asper* deH. nov. spec. Nouvelle Guinée.
 95. — nov. spec. Ile Timor.
 96. — nov. spec. Java.
 97. — nov. spec. Iles moluques.
 — *Saxatilis* Rumph. Mus. Amb. Tab. V, M.
 —? *Cochlearis* Herbst. Tab. XXI, 123.
 —? *Hydrophilus* Herbst. Tab. XXI, 124.
 —? *Eudora* Herbst. Tab. LI, 3.
 —? *Electra* Herbst. Tab. LI, 6.
 —? *Hippo* Herbst. Tab. LII, 1.
 —? *Polydora* Herbst. Tab. LII, 2.
 —? *Tyche* Herbst. Tab. LII, 3.
 —? *Calypso* Herbst. Tab. LII, 4.
 —? *Dodone* Herbst. Tab. LII, 5.
 —? *Clymene* Herbst. Tab. LII, 6.
 —? *Eurynome* Herbst. Tab. LII, 7.
 —? *Metis* Herbst. Tab. LII, 5.
 —? *Panope* Herbst. Tab. LIV, 5.
 —? *Acaste* Herbst. Tab. LIV, 4.

Subgen. *Panopaeus* Edw.

Subgen. *Liagore* deH. F. J. p. 19.

98. *Rubromaculatus* deH. F. J. p. 49. Tab. V, 1. Chine. Japon.
 99. *Aeneus* Rumph., Mus. Amb. Tab. XI, 4. Herbst
 Tab. X, 58. Java.

Subgen. *Galene* deH. F. J. p. 19.

100. *Bispinosus* Herbst, F. J. p. 49. Tab. V, 2. Chine. Japon.

Subgen. *Pilumnus* Leach. F. J. p. 19.

101. *Vespertilio* Leach. Fabr. Suppl. Ent. Syst. I, 17. Java.
 102. — nov. spec. Mer rouge.
 103. — nov. spec. Java.
 104. — nov. spec. Java.
 105. — nov. spec. Java.
 106. — nov. spec. Java.

107. *Thoë* *Herbst*, Tab. LVII, 3. *Setosus* *Fabr.* 19. Patrie inconnue.
 108. *Setifer* *deH.* F. J. p. 50. Tab. III, 3. s. n. *Xantho*. Japon.
 — *Peronii* *Edw.*
 109. ——— nov. spec. Iles moluques.
 110. ——— nov. spec. Java.
 111. *Hirtellus* *Linn.* Penn. *Leach.* *Ferrugineus* *Herbst*,
 Tab. XXI, 127. Mer méditerranée.
 112. *Minutus* *deH.* F. J. p. 50. Tab. III, 2.
 113. *Squamosus* *deH.* F. J. p. 50.
 — *Cupulifer* *Latr.* Encycl. méth.
 — *Tomentosus* *Latr.* Encycl. méth.

Subgen. *Gonoplax* *Leach* F. J. p. 19.

114. *Bispinosus* *Leach.* *Rhomboides* *Fabr.* Mer méditerranée.
 — *Angulatus* *Fabr.*

Subgen. *Curtonotus* *deH.* F. J. p. 20.

115. *Longimanus* *deH.* F. J. p. 50. Tab. VI, 1. Japon.
 116. *Vestitus* *deH.* F. J. p. 51. Tab. V, 3. Japon.

Subgen. *Eucrate* *deH.* F. J. p. 36.

117. *Crenatus* *deH.* F. J. p. 51. Tab. XV, 1. Japon.

Subgen. *Acanthodes* *deH.* F. J. p. 20.

118. *Armatus* *deH.* F. J. p. 52. Tab. IV. Côte orientale de
 l'île Nippon.

Subgen. *Cancer* *Fabr.* F. J. p. 20.

Platycarcinus *Latr.*

119. *Pagurus* *Linn.* *Fimbriatus* *Oliv.* Littoral de la Holl.,
 Mer méditerranée.
 120. ——— nov. spec. Nouvelle Guinée.

Subgen. *Etisus* *Leach.*

121. *Dentatus* *Herbst*, Tab. XI, 66. Cap de bonne Es-
 pérance.

Subgen. *Menippe* *deH.* F. J. p. 21.

Pseudocarcinus *Edw.*

122. *Rumphii* *Herbst.* Java.
 123. *Bellangeri* *Edw.* Java.
 124. *Tetrodon* *deH.* nov. spec. Iles moluques.
 125. *Quadridens* *deH.* nov. spec. Iles moluques.

126. *Affinis deH.* nov. spec. Iles moluques.
 127. *Parvulus deH.* nov. spec. Cap de bonne Es-
 pérance.

Subgen. *Arges deH.* F. J. p. 21.

Subgen. *Trapezia Latr.* F. J. p. 21.

128. *Ferruginea Latr. Caeruleus Rüpp. Bidentatus*
Forsk. Mer rouge.
 129. — nov. spec. Java.
 130. *Integer Latr. Encycl. méth. Glaberrima Herbst,*
Tab. XX, 115. Java.
 131. *Rufopunctata Herbst, Tab. XLVII, 6.* Nouka-hiva.
 — *Dentifrons Latr. Encycl. méth.*
 — *Digitalis Latr. Encycl. méth.*
 — *Cymodoce Herbst, Tab. LI, 5. Duperrey Voy.*
Crust. pl. I, 4.

Subgen. *Cymo deH.* F. J. p. 22.

132. *Andreossi Latr. Pilumnus Sav. Egypt. Crust.*
Tab. V, 5. Mer rouge.
 133. *Meladactylus deH.* nov. spec. Java.

Subgen. *Eriphia Latr.* F. J. p. 22.

134. *Hirtipes Lam. (Gecarcinus.)* Iles moluques.
 135. *Spinifrons Herbst, Fabr.* Mer méditerranée.
 136. *Gonagra Fabr. Edw.* Iles Antilles.

Subgen. *Eudora deH.* F. J. p. 22.

Ruppellia Edw.

137. *Incisus deH.* nov. spec. Patrie inconnue.
 138. *Tenax Rüpp.* Mer rouge.
 139. *Impressus Lam. n° 9.* Ile Maurice.
 140. *Integer deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.
 141. — nov. spec. Chili.
 142. *Laevis deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.
 143. — nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Thelphusa Latr.*

Potamophilus Leach olim.

144. *Fluviatilis Belon. Olivi. Desm.* Italie.

145. *Indicus Guérin* non *Latr.* Guérin Iconogr. Crust. III, 3. Java.
146. *Nilotica Edw.* Abyssinie.
147. *Aurantius Herbst*, XLVIII, 3. *Senex* Fabr. Cap de bonne Espérance.
148. *Gecarcinoides deH.* nov. spec. Java.
149. *Japonica deH.* F. J. p. 52. Tab. VI, 2. s. n. Berardii. Japon.
- Berardii* Aud. sec. deH. olim ¹⁾.
150. *Berardii* Aud. Sav. Egypt. II, 6. Abyssinie.
151. *Tridens Fabr.* Java.
152. *Triodon deH.* nov. spec. Java.
153. *Convexus deH.* nov. spec. Java.
- *Dentatus Latr.* Encycl. méth. Herbst, Tab. X, 11.
- *Rotunda Freycinet.*

Incerti loci.

Subgen. *Potamia* ²⁾ Latr.

Subgen. *Trichodactylus* Latr. F. J. p. 25.

Subgen. *Ozius* Leach.

1) M. DE HAAN énonce la différence de l'espèce égyptienne et du *Cancer Thelphusa Berardii*, dans la note en bas de la pag. XXIX de la préface. Sur l'étiquette il laisse le nom de *Berardii* à l'espèce d'AUDOUIN comme de droit, et il nomme *Japonica* l'espèce décrite et figurée dans la Faune du Japon.

A la fin de sa description il compare la *Thelphusa Japonica* au *Cancer senex* HERBST, T. 48. f. 5, synonyme selon lui de *Thelph. indica* de LATR. non de GUÉRIN. Dans la synonymie de la collection le *C. senex* de FABRICIUS et de HERBST est cité à l'endroit de la *Thelph. aurantia* HERBST. Nous avons maintenu dans nos *Additamenta ad Faunam carcinologicam Africae occidentalis* la différence spécifique des *C. senex* et *C. aurantius*, confondus par MILNE EDWARDS et DE HAAN. Il paraît d'après M. GERSTAECKER (dans ces *Carcinologische Beiträge*, TROSCHELS Archiv für Naturgesch. Vol. 22, p. 151) que nous aussi avons mal appliqué la figure de HERBST et que notre *Thelph. aurantia* serait différente encore; nous avons changé son nom dans celui de *Thelphusa Pelii*.

2) Le genre *Potamia* de LATREILLE contient le *Cancer Thelphusa dentata* LATR. synonyme du *C. fluviatilis* de HERBST, pl. X, fig. 61, indiqué déjà sous le n° 144, *C. Thelph. fluviatilis* BELON.

Subgen. *Melia*. Latr.

154. *Pictor* Fabr. Patrie inconnue.
 155. — nov. spec. Chili.
 156. — nov. spec. Patrie inconnue.
 157. *Ochthodes* Herbst, Tab. VIII, 54. Patrie inconnue.

Gen. *Ocypode* Fabr. F. J. p. 6.

Catométopes Gécarciniens e. p. *Pinnothéridiens* e. p. *Ocypodiens*.

Gonoplaciens Edw. *Quadrilatera* Latr. *partim*.

Subgen. *Doto* deH. F. J. p. 24.

- *Sulcata* Forsk. (Cancer), Sav. Egypt. Tab. I.
 f. 5 (*Mictyris*). Mer rouge.

Subgen. *Scopimera* deH. F. J. p. 24.

158. *Globosa* deH. F. J. p. 55. Tab. XI, 5. Japon.

Subgen. *Mictyris* Latr. F. J. p. 24.

159. *Deflexifrons* deH. nov. spec. Iles moluques.
 — *Longicarpus* Latr.

Subgen. *Gelasimus* Latr. F. J. p. 25.

160. *Arcuata* deH. F. J. p. 55. Tab. VII, 2. Mer rouge. Iles moluques. Japon.
 161. — nov. spec. Java.
 162. *Tetragonus* Herbst, Tab. XX, 110 (? Rüpp. Tab. V. 5.). Mer rouge. Iles moluques.
 163. *Lactea* deH. F. J. p. 54. Tab. XV, 5. Japon.
 164. *Pugilator* Bosc. Caroline méridionale.
 165. — nov. spec. Nouvelle Guinée.
 — *Maracoani* Latr. *C. vocans maior* Herbst, Tab. I, 11.
 — *Vocator* Herbst, Tab. LIX, 1. — ? *C. vocans* Herbst, Tab. I, 10. — ? *Pugilator* Bosc.
 — *Marionis* Desm.
 — *Chlorophthalmus* Guér.

Subgen. *Macrophthalmus* Latr. F. J. p. 26.

166. *Japonica* deH. F. J. p. 54. Tab. XV, 5. ♂. VII, 1. ♀. Japon.
 167. *Depressa* Rüpp. Mer rouge.
 168. *Dilatatus* deH. F. J. p. 55. Tab. XV, 2.
Abbreviata deH. F. J. p. 26. Japon.
 — *Brevis* Herbst, Tab. LX, 4.

— *Transversus* Latr. Encycl. méth. Tab. 297. f. 2.

— *Parvimanus* Latr. Guér.

Subgen. *Cleistotoma* deH. F. J. p. 26.

169. *Dilatata* deH. F. J. p. 55. Tab. VII, 3. ♀. Japon.

170. *Pusilla* deH. F. J. p. 56. Tab. XVI, 1. ♂. Japon.

— *Leachii* Aud. Egypt. Tab. II, 1 (Macrophthalmus).

— ? *Boscii* Aud. Egypt. Tab. II, 2 (Macrophthalmus).

Subgen. *Cardisoma* Latr. F. J. p. 27.

171. *Carnifex* Herbst, Tab. XLI, 1 et 2. Mer rouge. Soura-
baia.

— *Cordata* Linn.

Subgen. *Chasmagnathus* deH. F. J. p. 27.

172. *Convexa* deH. F. J. p. 56. Tab. VII, 5. Japon.

173. *Gibbosus* deH. nov. spec. Java.

174. — nov. spec. Abyssinie.

Subgen. *Helice* deH. F. J. p. 28.

175. *Tridens* deH. F. J. p. 57. Tab. XV, 6. ♂; XI, 2. ♀. Japon.

Subgen. *Uca* Leach. F. J. p. 28.

176. *Uca* Linn. Amériq. méridion.

Subgen. *Ocypode* Fabr. F. J. p. 29.

177. *Ceratophthalmus* Pallas. Java.

178. *Saratan* Forsk. Rüpp. Mer rouge.

179. *Kuhlii* deH. nov. spec. Java.

180. *Cordimana* Latr. F. J. p. 57. Tab. XV, 4. Japon.

— *Cursor* Linn. *Eques* Belon. — *Ippeus* Oliv. Voy.
d. l'empire Ottom. Vol. 2. Tab. XXX, 1.

— *Albicans* Bosc.

— *Rhombea* Fabr.

— ? *Quadrata* Fabr.

— ? *Laevis* Fabr.

— ? *Minuta* Fabr.

Subgen. *Acanthopus* deH. F. J. p. 29.

Plagusia Edw. p. p.

181. *Planissima* Herbst, Tab. LIX, 5. *Clavimana* Latr. Java.

— *Serripes* Lam. Latr. Encycl. méth. (Plagusia).

Subgen. *Elamene* Edw.

— *Unguiformis* deH. F. J. p. 75. Tab. XXIX, 1. ♂. ♀.

Gen. **Grapsus** Lam. F. J. p. 7.

Catométopes Gécarciniens e. p. *Pinnothéridiens* e. p. *Grapsoïdiens*. Edw. *Quadrilatera* Latr. partim.

Subgen. *Gecarcinus* Leach. F. J. p. 50.

182. *Lateralis* Fréminville. Iles Antilles.

— *Ruricola* Linn., *Fabr.*, Herbst, Tab. III, 56;
IV; XX, 116; XLIX, 5.

183. — nov. spec. Mer rouge.

Subgen. *Philyra* deH. F. J. p. 51.

184. *Depressus* Herbst, Tab. III, 55. Latr. *Encycl.*
méth. (Plagusia). *Immaculatus* Latr. Java.

185. *Squamosus* Herbst, Tab. XX, 115. F. J. p. 58. Martinique.

Subgen. *Plagusia* Latr. F. J. p. 51.

186. *Dentipes* deH. F. J. p. 58. Tab. VIII, 1. Japon.

187. *Tomentosus* Edw. F. J. p. 58. *Capensis* deH. olim. Cap de bonne Espér.

— *Tuberculatus* Lam. Latr. *Encycl.* méth. Tab.
505, f. 4.

Subgen. *Grapsus* Lam. F. J. p. 51.

188. *Marmoratus* Fabr., Herbst, Tab. XX, 114. *Varius*
Latr. Gen. Ins.

a) var. *femoribus maculatis*,
maculis biseriatis quad-
dratis magnis. Mer méditerranée.

b) var. *femoribus lineolis*
griseis variegatis. Iles moluq. Japon.

189. *Sanguineus* deH. F. J. p. 58. Tab. XVI, 5. Japon.

190. *Sulcifer* deH. nov. spec. Java.

191. *Plicatus* deH. nov. spec. Java.

192. *Dilatatus* deH. nov. spec. Java.

193. *Rugosus* deH. nov. spec. Java.

194. *Minutus*¹⁾ Fabr. Java.

195. *Pusillus* deH. F. J. p. 59. Tab. XVI, 2. Japon. Mexique.

196. *Brevipes* deH. nov. spec. Java.

1) Le *Grapsus minutus* de Fabr. indiqué dans la collection comme provenant de l'île de Java serait de la Méditerranée selon la page 59 du texte.

197. — nov. spec. Iles moluques.
 198. *Integer deH.* nov. spec. Ile Timor.
 — *Savignyi deH.* Descr. de l'Egypte. Tab. II, 4¹).
 F. J. p. 52 et 59.
 — *Gaimardi Aud.* Descr. de l'Eg. Tab. II, 5.

Subgen. *Trichopus* deH. F. J. p. 52.

Varuna Edw.

199. *Litteratus Fabr.* Herbst, Tab. XLVIII, 4. Iles moluques.

Subgen. *Eriocheir* deH. F. J. p. 52.

200. *Japonicus deH.* F. J. p. 59. Tab. XVII. Japon.

201. *Penicillatus deH.* F. J. p. 60. Tab. XI, 6. Japon.

—? *Penicilliger Desm.* Cons. Tab. XV, 1. *porte-pinceau*.
 Règn. Anim. IV. Tab. XII, 1.
 Rumph. Mus. Amb. Tab. X, 2.

Subgen. *Pachysoma* deH. F. J. p. 53.

Sesarma Say, Edw.

202. *Fascicularis Herbst*, Tab. XLVII, 5. *Tetragonus*

Fabr. Java.

203. *Bidens deH.* F. J. p. 60. Tab. XVI, 4. ♂; XI, 4. ♀. Japon.

204. *Intermedia deH.* F. J. p. 61. Tab. XVI, 5. Sourabaia, ile Java.
 Japon.

205. *Affinis deH.* F. J. p. 66. Tab. XVIII, 5. Japon.

206. *Pictus deH.* F. J. p. 61. Tab. XVI, 6. Japon.

207. *Quadratus Fabr., deH.* F. J. p. 62. Tab. VIII, 3. ♂. Ile Timor. Japon.

208. *Haematocheir deH.* F. J. p. 62. Tab. VII, 4. ♂. Japon.

Subgen. *Goniopsis* deH. F. J. p. 53.

Grapsus Edw. e. p.

209. *Pictus Latr.*

Brésil.

210. *Strigosus Herbst*, Tab. XLVII, 7.

Merrouge. M. adria-
 tiq. Oc. Ind. Java.

— *Cruentatus Latr.* Encycl. méth. (Plagusia).

Subgen. *Gnathochasmus* Ill. Zool.

211. *Barbatus MacL.*

Cap de bonne Espér.

1) C'est par erreur typographique que pour le *Grapsus Savignyi* la 2^{de} pl., fig. 3 des Crustacés de la Description de l'Egypte est citée dans le texte pag. 59. L'indication de l'espèce en bas du Genre, pag. 32, portant le n° 4, et la description en font foi.

Subgen. *Platynotus* deH. F. J. p. 34.

212. *Depressus* deH. F. J. p. 63. Tab. VIII, 2. Japon.

Subgen. *Brachynotus* deH. F. J. p. 34.

213. *Sexdentatus* Risso (Gonoplax). Mer méditerranée.

Familia PINNOTHERIDEA deHaan.

Gen. *Pinnotheres* Latr. F. J. p. 34.

214. — nov. spec. Mer méditerranée.

215. — nov. spec. Mer adriatique.

216. *Pisum* Linn. Patrie inconnue.

217. — nov. spec. Japon.

218. — nov. spec. Java.

219. *Latreillii* Leach. Mer méditerranée.

— *Cranchii* Leach.

— *Veterum* Bosc.

— *Montagui* Leach.

— *Tridacnae* Rüpp. Tab. V, 2. Sav. Desc. de l'Ég.

Tab. VII, 1 (*Veterum*).

220. *Pholadis* deH. F. J. p. 63. Tab. XVI, 7. Japon.

Gen. *Hexapus* deH. F. J. p. 35.

221. *Sexpes* Fabr. F. J. p. 63. Tab. IX, 5. Japon.

Familia MAIACEA DEHAAN. F. J. p. 74.

Brachyures Oxyrhynches Edw.

Gen. *Parthenope* deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinqes Parthénopiens, Cancériens Cryptopodes Edw.

Subgen. *Cryptopodia* Edw. F. J. p. 80.

222. *Fornicata* Fabr. F. J. p. 90. Tab. XX, 2 et 2^a. ♂. Chine.

Subgen. *Oethra* Leach. F. J. p. 81.

223. *Scruposa* Lam. Ile Maurice.

Subgen. *Parthenope* Fabr. F. J. p. 81.

224. *Horrida* Fabr. Océan indien.

Subgen. *Lambrus* Leach. F. J. p. 84.

225. *Valida deH.* F. J. p. 90. Tab. XXII, 1. ♂;
 XXI, 1. ♀. Japon.
 226. *Laciniata deH.* F. J. p. 91. Tab. XXII, 2 et 3. ♂. Japon.
 227. *Mediterranea Roux.* Mer méditerranée.
 228. *Echinata Herbst.* Pondichéry.
 229. — nov. spec. Ile Sicile.
 230. *Angulifrons Latr. Montgrandis Roux.* Mer méditerranée.
 231. — nov. spec. Océan indien.
 232. *Longimanus Linn.* Mus. Ludov. Ulr. 441. Patrie inconnue.
 233. *Massena Roux.* Ile Sicile.
 234. *Diacantha deH.* F. J. p. 92. Tab. XXIII, 1. ♂. Japon.
 — *Pelagica Rüpp.*

Gen. **Maia** deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinqes Maiens Edw.

Subgen. *Othonia* Bell.. F. J. p. 84.

Subgen. *Mithrax* Leach, p. p. F. J. p. 82.

255. *Sculpta* Lam. Iles Antilles.
— *Denticulata* Bell. Tab. XI, 2.

Subgen. *Mithrax* Leach. F. J. p. 82.

- | | |
|--|------------------|
| 236. <i>Spinosissima</i> Lam. | Iles Antilles. |
| 237. <i>Verrucosa</i> Edw. | Iles Antilles. |
| 238. <i>Spinipes</i> Herbst, Tab. XIX, 94. | Patrie inconnue. |

Subgen. *Paramithrax* Edw. F. J. p. 82.

259. *Edwardsii* deH. F. J. p. 92. Tab. XXI, 2. ♂ s. n.
Peronii Edw. Japon.

Subgen. *Maia* Lam. F. J. p. 82.

240. *Squinado Rondel.* Mer méditerranée.
 241. *Verrucosa Edw.* Mer méditerranée.
 242. *Spinigera deH.* F. J. p. 93. Tab. XXIV, 4. ♀. Japon.
 243. — nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Dione* deH. F. J. p. 82.

— *Affinis* deH. F. J. p. 94. Tab. XXII, 4 s. n.

Mithr. dichotomus. Japon.

— *Asper* Edw. F. J. p. 94.

— *Dichotomus* Latr. F. J. p. 94.

— ——— nov. spec. F. J. p. 94.

244. *Dama* Herbst, Tab. LIX, 5. Patrie inconnue.

Subgen. *Chorinus* Leach. F. J. p. 83.

245. *Longispina* deH. F. J. p. 94. Tab. XXIII, 2. ♂

s. n. *aculeata.* Japon.

— *Aculeata* Edw. F. J. p. 95.

Subgen. *Pelia* Bell. Zool. Transact. F. J. p. 83.

Subgen. *Dehaanius* MLea. Smith Ill. Zool. of Africa F. J. p. 83.

Subgen. *Huenia* deH. F. J. p. 83.

246. *Proteus* deH. F. J. p. 95. Tab. XXIII, 4 et 5. ♂

s. n. *elongata*; 6 a, b, ♀ s. n. *heraldica.* Japon.

247. *Proboscidiiformis* deH. nov. spec. Java.

Subgen. *Acanthonyx* Latr. F. J. p. 83.

248. *Lunulata* Latr.

Mer méditerranée.

249. *Petiverii* Edw.

La Guadeloupe.

Gen. *Pisa* deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinques Maiens Edw.

Subgen. *Pericera* Latr. F. J. p. 83.

250. *Cornuta* Edw. *Cornudo* Herbst.

Iles Antilles.

251. ——— nov. spec.

Iles Antilles?

252. *Heros* Herbst, Tab. XLII, 1 (*Chorinus* Edw.).

Iles Antilles.

253. *Cornigera* Latr.

Java.

Subgen. *Herbstia*¹⁾ Edw. F. J. p. 84.

254. *Condylata* Herbst, Tab. XVIII, 99.

Mer méditerranée.

1) M. DE HAAN joint au sousgenre *HERESTIA* les genres *THOË* et *RHODIA* de BELL. Voy. p. 84.

Subgen. *Amathia* Roux. F. J. p. 84.

255. *Rissoana* Roux.

Ile Sicile.

Subgen. *Naxia* Edw. F. J. p. 84.

256. *Diacantha* deH. F. J. p. 96. Tab. XXIV, 1. ♂. Japon.

— *Serpulifera* Guér. F. J. p. 97.

Subgen. *Menoethius* Edw. F. J. p. 84.

257. *Quadridens* deH. F. J. p. 97. Tab. XXIV, 2. ♂

(Halimus).

Japon.

258. *Incisa* deH. F. J. p. 98. Tab. XXIV, 3. ♀ (Halimus). Japon.

259. *Monoceros* Latr. *Arabicus* Rüpp. Tab. V, 4. Egypte.

Subgen. *Leucippe* Edw. F. J. p. 85.

260. *Ensinadae* Aud.

Chili.

Subgen. *Eumedon* Edw. F. J. p. 85.

Subgen. *Antilibinea* MacL. F. J. p. 85.

Subgen. *Epialtus* Edw. F. J. p. 85.

261. *Dentata* Edw.

Chili.

Subgen. *Hyas* Leach. F. J. p. 85.

262. *Aranea* Linn.

Mer du Nord.

263. *Coarctata* Leach.

Groenlande.

Subgen. *Pisa* Leach. F. J. p. 85.

Pisa et *Lissa* Leach.

264. *Corallina* Risso.

Mer méditerranée.

265. *Tetraodon* Leach.

Mer méditerranée.

266. *Gibbsii* Leach.

Mer méditerranée.

267. *Armata* Latr.

Mer méditerranée.

268. *Chiragra* Herbst.

Mer méditerranée.

Subgen. *Paramicippe* Edw. F. J. p. 85.

Subgen. *Criocarcinus* Guér. F. J. p. 85.

Subgen. Micippe Leach. F. J. p. 85.

269. *Cristata* Linn. Java.

270. *Thalia* Herbst, F. J. p. 98. Tab. XXIII, 3. ♂
(Paramicippe). Japon.

Gen. **Doclea** deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinques Macropodiens. Oxystomes Dorippiens Edw.

Subgen. Cymopolia Roux.

271. *Caronii* Roux. Ile Sicile.

Subgen. Caphyra Guér. Ann. d. Sc. Nat. Vol. 25, T. 8.

272. *Rouxii* Guér. Mer méditerranée.

Subgen. Doclea Leach. F. J. p. 85.

273. *Rissonii* Leach. Patrie inconnue.

274. *Hybrida* Fabr. Iles mol. Le Bengal.

275. *Muricata* Herbst, Tab. XIV, 83. Le Bengale.

276. *Armata* deH. nov. spec. Padang.

Subgen. Libinia Leach. F. J. p. 86.

277. *Spinosa* Edw. Patrie inconnue.

Subgen. Eurynome Leach. F. J. p. 86.

278. *Aspera* Penn. Mer méditerranée.

Subgen. Stenocinops Latr. F. J. p. 86.

Subgen. Tyche Bell. F. J. p. 86.

Subgen. Egeria Latr. F. J. p. 86.

279. *Herbstii* Edw. *Indica* Leach. Java.

280. *Longipes* Latr., Guér. Iconogr. Crust. X, 3. Java.

281. *Arachnoides* Rumph. Iles moluques.

Genus **Inachus** deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinques Macropodiens Edw.

Subgen. Microrhynchus Bell. F. J. p. 86.

Cyrnus Aud. in litt.

282. *Microrhynchus* Aud. (*Cyrnus*). Chili.

Subgen. *Eurypodius* Guér. F. J. p. 87.

283. *Cuvierii* Aud.

Chili.

Subgen. *Achaeus* Leach. F. J. p. 87.

284. *Japonicus* deH. F. J. p. 99. Tab. XXIX, 5. ♀. Japon.

Subgen. *Halimus* Latr. F. J. p. 87.

Subgen. *Oncinopus* deH. F. J. p. 87.

285. *Aranea* deH. F. J. p. 100. Tab. XXIX, 2. ♂. ♀. Japon.

Subgen. *Camposcia* Latr. F. J. p. 87.

Subgen. *Macrocheira* deH. F. J. p. 88.

286. *Kaempferi* deH. F. J. p. 100. Tab. XXV et
XXVI. ♂. Tab. XXVII et XXVIII. ♀. Japon.

Subgen. *Inachus* Fabr., Leach. F. J. p. 88.

287. *Scorpio* Fabr.

Mer méditerranée.

288. *Thoracicus* Roux.

Mer méditerranée.

289. *Dorynchus* Leach.

Mer méditerranée.

290. — nov. spec.

Anglet. Mer médit.

291. — nov. spec.

Sénégal.

Subgen. *Stenorhynchus* Lam. F. J. p. 89.

292. *Phalangium* Linn.

Mer méditerranée.

293. *Egyptius* Edw.

Egypte.

294. *Longirostris* Fabr.

Mer adriatique.

Subgen. *Leptopodia* Leach. F. J. p. 89.

295. *Modesta* Aud.

Callao.

296. *Sagittarius* Fabr. *Ornata* Guild.; *Lanceolata*

Brullé.

Sénégal. Brésil.

Familia **DROMIACEA** deH. F. J. p. 102.

Anomoures Apterures Dromiens et *Homoliens* Edw.

Gen. **Dynomene** Latr. F. J. p. 104.

Gen. **Dromia** Fabr. F. J. p. 104.

297. *Rumphii* Fabr. F. J. p. 107. Tab. XXXII. ♂. Japon.
 298. *Vulgaris* Edw. F. J. p. 105. Mer méditerranée.
 299. *Hirsutissima* Linn. F. J. p. 105. Cap de bonne Espér.
 300. *Lator* Edw. F. J. p. 105. Cap de bonne Espér.
 Îles Antilles.
 301. *Unidentata* Rüpp. F. J. p. 105. Mer rouge.

Gen. **Homola** Latr. F. J. p. 105.

302. *Cuvierii* Roux. Rade de Toulon. Mer méditerranée.
 303. *Spinifrons* Lam. Mer méditerranée.

Gen. **Latreillia** Roux. F. J. p. 105.

304. *Elegans* Roux. F. J. p. 108. Ile Sicile.
 305. *Valida* deH. F. J. p. 107. Tab. XXX, 1. ♀. Japon.
 306. *Phalangium* deH. F. J. p. 108. Tab. XXX, 2. ♂, ♀. Japon.

Familia TRICHIDEA deH. F. J. p. 109.

Gen. **Trichia** deH. F. J. p. 109.

307. *Dromiaeformis* deH. F. J. p. 110. Tab. XXIX,
 4. ♂, ♀. Japon.

Sectio 2. OXYSTOMATA Edw.

Familia DORIPPIDEA Edw. F. J. p. 120.

Oxystomes Dorippiens Edw.Gen. **Dorippe** Fabr. F. J. p. 121.

308. *Quadridens* Fabr. F. J. p. 121. Tab. XXXI, 3.
Quadridentata Edw. Bengale. Japon.
 309. *Lanata* Linn. *Affinis* Desm. Mer méditerranée.
 310. *Japonica* vSieb. F. J. p. 122. Tab. XXXI, 1
 s. n. *Callida*. Japon.
 311. *Granulata* deH. F. J. p. 122. Tab. XXXI, 2
 s. n. *Sima*. Japon.
 312. *Facchino* Herbst, Tab. XI, 68. F. J. p. 123.
Sima Edw. Bengale.

513. *Astuta* *Herbst.*
— *Callida* *Fabr.*

Mer rouge.

Gen. **Ethusa** Roux. F. J. p. 121.

514. *Mascarone* *Herbst.* *Novemdecos* *Charp.*

Mer méditerranée.

Familia **CALAPPIDEA** deH. F. J. p. 67 et 124.
Oxystomes Calappiens Edw.

Gen. **Orithya** Fabr. F. J. p. 125.

515. *Mamillaris* *Fabr.*

Mer de la Chine.

Gen. **Cycloes** deH. F. J. p. 68, 69.

516. *Granulosa* *deH.* F. J. p. 71. Tab. XIX, 5. Japon.
Cryptosoma cristata Brullé. F. J. p. 124.

Gen. **Calappa** Fabr. F. J. p. 69.

Subgen. *Lophos* deH. F. J. p. 69.

517. *Philargius* *Linn.* Mus. Ludov. Ulr. p. 452. F. J.
p. 71. Tab. XIX, 1.

Japon.

518. *Cristata* *Fabr.* Suppl. n°. 5. *C. inconspicua*
Herbst, Tab. XL, 5.

var. a) Japon.
b) Japon.
c) Chine.
d) Java.

519. *Lophos* *Herbst*, Tab. XIII, 77. *Fabr.* Suppl.

n°. 6. F. J. p. 72. Tab. XX, 1. Japon.

var. β) Patrie inconnue.
» γ) Côte de la Chine.
» δ) Japon.

Subgen. *Camara* deH. F. J. p. 69.

520. *Fornicata* *Fabr.* Suppl. n°. 1. *Canc. calappa* *Linn.*
Mus. Ludov. Ulr. p. 449. *Fabr.* Syst.
Ent. II. p. 454. — *Herbst*, Tab. XII,
75 et 74.

Iles moluques.

Subgen. *Calappa* deH. F. J. p. 70.

521. *Hepatica* *Linn.* *Tuberculata* *Herbst*, Tab. XII,
78. *Fabr.* n°. 2. *Desm.*

Mer rouge et adriatique. Java.

322. *Granulata* Linn. *C. flammeus* Herbst, Tab. XL,
 2. *Marmorata* Desm., non Fabr. Mer méditerranée.
 — *Sanguineo-guttata* Herbst.
 — *Granulata* Herbst, Tab. XII, 75 et 76.
 — ? *Gallina* Herbst.

Subgen. *Gallus* deH. F. J. p. 70.

323. *Gallus* Herbst, Tab. LVIII, 1. Ile Maurice.

Gen. *Platymera* Edw. F. J. p. 125.

324. *Gaudichaudii* Edw. Chili.

Gen. *Mursia* Leach. F. J. p. 70, 125.

325. *Cristata* Desm. F. J. p. 70 et 73. s. n. *Cristimana*. Cap de bonne Espér.
 326. *Armata* deH. F. J. p. 73. Tab. XIX, 2. Japon.
 — *Acanthophora* Lucas Ann. Soc. Ent. de Fr.
 (Thialia). F. J. praef. xxix.

Familia MATUTOIDEA deH. F. J. p. 126.

Oxystomes Calappiens Edw.

Gen. *Hepatus* Latr. F. J. p. 127.

327. *Fasciatus* Lair. Cap de bonne Espér.
 Iles Antilles.
 328. *Chiliensis* Edw. Chili. Brésil.

Gen. *Matuta* Fabr. F. J. p. 127.

329. *Victor* Fabr. F. J. p. 127.

- var. a) *Planipes* Herbst; *Lesueurii* Leach ♂,
Banksii Leach ♀. Japon.
 b) *Lesueuri* Rüpp. Kr. d. R. M. I. p. 3.
Victor Edw. Cr. XX. 3. Mer rouge. Il. Céléb.
 c) Côte sud de Java.
 d) Japon.
 e) Côte sud d. Jav. Jap
 f) *Lunaris* Herbst; *Planipes* Fabr.; *In-*
tegrifrons Latr., Desm.; *Banksii*
 Leach ♂, *Lunaris* Leach ♀. Mer rouge. Java.

Familia LEUCOSIDEA Edw. F. J. p. 129.

Oxystomes Leucosiens Edw.Gen. **Philyra** Leach. F. J. p. 150.

330. *Globulosa* Fabr. Indes orientales.
 331. *Porcellana* Fabr. Iles moluques.
 332. *Pisum* deH. F. J. p. 151. Tab. XXXIII, 7. Japon.
 333. *Scabriuscula* Fabr. Indes orientales.
 334. *Platycheir* deH. F. J. p. 152. Tab. XXXIII, 6. Japon.

Gen. **Leucosia** Leach. F. J. p. 150.

335. *Longifrons* deH. F. J. p. 152. Tab. XXXIII, 4. Japon.
 336. *Perlata* deH. nov. spec. F. J. p. 154. Java.
 337. *Unidentata* deH. F. J. p. 153. Tab. XXXIII, 3. Iles moluq. Japon.
 338. *Obtusifrons* deH. F. J. p. 153. Tab. XXXIII, 2. Japon.
 — *Urania* Herbst. F. J. p. 153.
 — *Craniolaris* Edw. F. J. p. 153.
 — *Urania* Guér. F. J. p. 153.
 339. *Rhomboidalis* deH. F. J. p. 154. Tab. XXXIII, 5. Japon.

Gen. **Ixa** Leach. F. J. p. 151.

340. *Canaliculata* Leach. Ile Maurice.

Gen. **Iphis** Leach. F. J. p. 151.

341. *Heptacantha* deH. Patrie inconnue.

Gen. **Ebalia** Leach. F. J. p. 150.

342. *Tuberosa* Penn. Mer méditerranée.
 343. *Cranchii* Leach. Mer méditerranée.
 344. *Brayeri* Leach. Mer méditerranée.

Gen. **Myra** Leach. F. J. p. 151.

345. *Fugax* Fabr. F. J. p. 154. Tab. XXXIII, 1. C.
punctatus Herbst II, 15, 16. Japon.

Gen. **Elia** Leach. F. J. p. 131.

346. **Nucleus** *Herbst.*

Mer méditerranée
et adriatique.

Gen. **Persephona** Lam. F. J. p. 130.

Guaya Edw.

347. **Punctata** *Linn. Leucosia mediterranea* *Herbst.*

Perseph. Latreillii et *Lamarckii* Lea. Amériq. méridion.

Gen. **Arcania** Leach. F. J. p. 131.

— **Undecimspinosus** *deH.* F. J. p. 135. Tab. XXXIII, 8. Japon.

— **Erinaceus** *Herbst.* F. J. p. 135.

Indes orientales.

— **Novemspinosus** *Licht. Mag. Nat. Fr. 1816.* F. J.

p. 135.

Patrie inconnue.

Gen. **Nursia** Leach. F. J. p. 130.

— **Granulata** *Rüpp.* F. J. p. 130.

—? **Variegata** *Rüpp. (Myra).* F. J. p. 130.

Gen. **Oreophorus** *Rüpp.* F. J. p. 131.

Familia **RANINOIDEA** Edw. F. J. p. 136.

Anomoures Apterures Raniniens Edw.

Gen. **Lyreidus** *deH.* F. J. p. 138.

— **Tridentatus** *deH.* F. J. p. 140. Tab. XXXV, 6. Japon.

Gen. **Ranilia** Edw. F. J. p. 138.

Gen. **Raninoides** Edw. F. J. p. 138.

Gen. **Ranina** Lam. F. J. p. 137.

348. **Dentata** *Latr.* F. J. p. 139. Tab. XXXIV et

XXXV, 1—4.

Japon.

Gen. **Notopus** *deH.* F. J. p. 138.

— **Dorsipes** *Fabr.* F. J. p. 139. Tab. XXXV, 5. Japon.

Divisio 2. MACROURA Latr. F. J. p. 141.

Sectio 3. ASTACINA Latr. F. J. p. 142.

Familia ERYONIDEA Edw. F. J. p. 149.

Macroures Cuirassés Eryons Edw.

Familia SCYLLAROIDEA Edw. F. J. p. 149.

Macroures Cuirassés Scyllarides Edw.

Gen. **Scyllarus** Fabr. F. J. p. 149.

Subgen. 1.

Scyllarus, div. §§ Edw.

349. *Latus* Fabr.

Mer méditerranée.

350. *Sieboldi* deH. F. J. p. 152. Tab. XXXVI et
XXXVII, 1.

Japon.

351. *Haanii* vSieb. F. J. p. 152. Tab. XXXVIII, 1.

Japon.

352. — nov. spec.

Java.

Subgen. 2.

Ibacus Edw.

353. *Antarcticus* Fabr. F. J. p. 153. Règn. Anim.
éd. ill. T. XLV, 3.

Japon.

— *Parrae* Edw. F. J. p. 153.

Subgen. 3.

Ibacus Edw.

354. *Ciliatus* vSieb. F. J. p. 153. Tab. XXXVI et
XXXVII, 2.

Japon.

— *Peronii* Leach.

Subgen. 4.

Thenus Leach.

355. *Orientalis* Edw.

Chine.

Subgen. 5.

Scyllarus, div. § Edw.

356. *Arctus* Fabr. F. J. p. 154.

Mer méditerranée.

var. a)

Japon.

b)

Japon.

c)

Chine.

557. *Aequinoxialis* Fabr., Edw.

? Iles Antilles.

558. — nov. spec.

Patrie inconnue.

Familia PALINUROIDEA Edw. F. J. p. 155.

Macroures Cuirassés Langoustiens Edw.

Gen. **Palinurus** Fabr. F. J. p. 155.

Sectio 1. COMMUNES.

A.

559. *Vulgaris* Latr.

Mer du nord.

B.

560. *Trigonus* vSieb. F. J. p. 157. Tab. XXXIX et XL. Japon.

561. *Lalandii* Lam.

Cap de bonne Espér.

Sectio 2. LONGICORNES.

A.

562. *Guttatus* Latr.

Iles moluques.

563. *Japonicus* vSieb. F. J. p. 158. Tab. XLI et XLII. Japon.

564. *Penicillatus* Oliv.

Patrie inconnue.

B.

565. *Dasypus* Latr. F. J. p. 159.

Iles moluques.

566. *Burgeri* deH. F. J. p. 159. Tab. XLIII et XLIV, 1. Japon.

567. *Fasciatus* Fabr. F. J. p. 159.

Japon.

568. *Ornatus* Fabr.

Patrie inconnue.

Familia ASTACOIDEA Latr. F. J. p. 160.

Macroures Astaciens et Thalassiniens Edw.

Gen. **Astacus** Fabr. F. J. p. 162.

Subgen. *Homarus* Edw. F. J. p. 162.

569. *Vulgaris* Edw.

Mer méditerranée.

Subgen. *Nephrops* Leach. F. J. p. 162.

570. *Norwegicus* Linn.

Mer méditerranée.

Subgen. *Astacus* Fabr. F. J. p. 162, 164.

571. *Fluviatilis* Rond. Europe.
 572. *Leptodactylus* Eschsch. Moscou. La Prusse.
 — *Angulosus* Rathke.
 — *Pachypus* Rathke.
 573. *Japonicus* deH. F. J. p. 164. Tab. XXXV, 7. Japon.
 574. *Bartonii* Fabr. Say. *Affinis* Fabr. Tennessee.
 575. *Affinis* Say. *Bartonii* Edw. Patrie inconnue.
 — *Australasiensis* Edw. F. J. p. 164.
 — *Chilensis* Edw. F. J. p. 164.
 — *Caspius* Eichw. F. J. p. 164.

Subgen. *Axia* Leach. F. J. p. 162.

Subgen. *Glaucothoë* Edw. F. J. p. 162.

Subgen. *Callianassa* Leach. F. J. p. 162.

Subgen. *Isea* Guér. F. J. p. 163.

Callianisea Edw.

Subgen. *Callianidea* Edw. F. J. p. 163.

Subgen. *Laomedia* deH. F. J. p. 162, 164.

- *Astacina* deH. F. J. p. 163. Tab. XXXV, 8. Japon.

Subgen. *Gebia* Leach. F. J. p. 162.

- *Maior* deH. F. J. p. 163. Tab. XXXV, 7. Japon.
 — *Littoralis* Risso.

Subgen. *Thalassina* Latr. F. J. p. 162.

- *Scorpionoides* Latr. *C. Anomalous* Herbst.

Familia MEGALOPIDEA deH. F. J. p. 166.

Anomoures Pterygures Porcellaniens e. p. Edw.

Gen. **Megalops** Leach. F. J. p. 166.

576. *Mutica* Desm. F. J. p. 166. Côte de France. Cap de bonne Esp. Japon.

Sectio 4. CARIDES Latr. F. J. p. 167.

Familia PALEMONIDEA Edw. F. J. p. 169.

Gen. **Palemon** Fabr. F. J. p. 169.

- *Serratus* Penn.
- *Longimanus* Edw.
- *Squilla* Edw.
- *Varians* Edw.
- *Antennarius* Edw.
- *Longirostris* Edw.
- *Treillianus* Edw.
- *Quoianus* Edw.
- *Natator* Edw.
- *Paucidens* deH. F. J. p. 170. Tab. XLV, 11. Japon.
- *Latirostris* deH. F. J. p. 170. Tab. XLV, 12. Japon.
- *Lamarrei* Edw. F. J. p. 171. Japon.
- 377. *Carcinus* Fabr. Java.
- *Ornatus* Edw.
- *Forceps* Edw.
- *Longipes* deH. F. J. p. 171. Japon.
- *Nipponensis* deH. F. J. p. 171. Japon.
- *Japonicus* deH. F. J. p. 172. Japon.
- *Brevicarpus* deH. F. J. p. 172. Japon.
- *Jamaicensis* Herbst.
- *Spinimanus* Edw.
- *Hirtimanus* Edw.
- *Gaudichaudii* Edw.

Familia ALPHEIDEA Edw. F. J. p. 173.

Gen. **Pandalus** Leach. F. J. p. 175.

Sectio 1.

- *Narwal* Edw. F. J. p. 175.
- *Pristis* Risso. F. J. p. 175. *Herbst*, Tab. XXVIII, 2.
Pontophilus pristis Risso. Méditerranée. Japon.

Sectio 2.

- *Annulicornis* Leach.

Gen. **Cyclorhynchus** deH. F. J. p. 174.

- *Planirostris* deH. F. J. p. 175. Tab. XLV, 7. Japon.

Gen. **Lysmata** Risso. F. J. p. 174.

- *Seticaudata* Risso. F. J. p. 176. Tab. XLV, 13
s. n. *Pal. dentatus.* Japon.

Gen. **Hippolyte** Leach. F. J. p. 174.

- *Leachii* Guér. F. J. p. 174.
— *Aculeatus* Fabr. F. J. p. 174.
— *Gibberosus* Edw. F. J. p. 174.
— *Virescens* Edw. F. J. p. 174.

Gen. **Rhynchocinetes** Edw. F. J. p. 174.Gen. **Alpheus** Fabr. F. J. p. 174, 176.

- *Brevirostris* Oliv., Edw.
— *Malabaricus* Fabr. F. J. p. 177. Tab. XLV, 1
Brevicristatus.
— *Rapax* Fabr. F. J. p. 177. Tab. XLV, 2. Japon.
— *Ruber* Edw.
— *Digitalis* deH. F. J. p. 178. Tab. XLV, 4. Japon.
— *Avarus* Fabr. F. J. p. 179. Tab. XLV, 3 *Bis-incisus.* Japon.
— *Lobidens* deH. F. J. p. 179. Japon.
— *Dentipes* Guér.
— *Edwardsii* Aud.
— *Minor* deH. F. J. p. 180. Tab. XLV, 6. Japon.
— *Ventrosus* Edw.
— *Bidens* Edw.
— *Chiragricus* Edw.
— *Armillatus* Edw.
— *Villosus* Edw.
— *Spinifrons* Edw.
— *Frontalis* Edw.
— *Emarginatus* Edw.

Gen. **Athanas** Leach. F. J. p. 174.

Gen. **Pontonia** Latr. F. J. p. 175.

- **Nipponensis** deH. F. J. p. 180. Tab. XLVI, 8
(Hymenocera). Japon.

Familia **CRANGONIDEA** Edw. F. J. p. 181.

Gen. **Crangon** Fabr. F. J. p. 181, 182.

- **Lar** Owen.
- **Vulgaris** Fabr.
- **Affinis** deH. F. J. p. 183. Japon.
- **Fasciatus** Risso.
- **Angusticauda** deH. F. J. p. 183. Tab. XLV, 15. Japon.
- **Salebrosus** Owen.
- **Boreas** Phipps.
- **Cataphractus** Oliv.
- **Nanus** Kröyer.
- **Septemcarinatus** Sabine.
- **Bidentatus** deH. F. J. p. 183. Tab. XLV, 14. Japon.
- **Trispinosus** Westw.

Gen. **Nika** Risso. F. J. p. 182.

- **Japonica** deH. F. J. p. 184. Tab. XLVI, 6. Japon.
- **Edulis** Risso.

Gen. **Gnathophyllum** Latr. F. J. p. 182.

Familia **ATYDEA** deH. F. J. p. 184.

Alphéideins et Penaeideins e. p. Edw.

Gen. **Atya** Leach. F. J. p. 185.

- **Moluccensis** deH. F. J. p. 186. Iles moluques.
- — spec. F. J. p. 186. Iles de la Sonde.
- **Scabra** Guér.

Gen. **Caridina** Edw. F. J. p. 185.

- **Denticulata** deH. F. J. p. 186. Tab. XLV, 8 s. n.
Hippolyte. Japon.

Gen. **Ephyra** Roux. F. J. p. 185.

— *Compressa deH.* F. J. p. 186. Tab. XLVI, 7. Japon.

Gen. **Oplophorus** Edw. F. J. p. 185.

Familia **PENAEIDEA** Edw.

Gen. **Euphema** Edw. F. J. p. 187.

Gen. **Penaeus** Fabr. F. J. p. 187, 188, 190.

- *Caramote Rond.*
- *Canaliculatus Olivi.* F. J. p. 190. Japon.
- *Semisulcatus deH.* F. J. p. 191. Tab. XLVI, 4. Japon.
- *Setiferus Linn.*
- *Monoceros Fabr.* F. J. p. 192. Tab. XLVI, 2
s. n. *Ensis.* Japon.
- *Indicus Edw.*
- *Monodon Fabr.*
- *Affinis Edw.* F. J. p. 192. Tab. XLVI, 5. s. n.
Barbatus. Japon.
- *Brevicornis Edw.*
- *Lamellatus deH.* F. J. p. 193. Tab. XLVI, 4 et 5. Japon.
- *Membranaceus Risso.*
- *Distinctus deH.* F. J. p. 194. Japon.
- *Crassicornis Edw.*
- *Styliferus Edw.*

Gen. **Stenopus** Latr. F. J. p. 188.

— *Hispidus Edw.*

Gen. **Spongicola** deH. F. J. p. 189.

— *Venusta deH.* F. J. p. 194. Tab. XLVI, 9. ♂. Japon.

Gen. **Sicyonia** Edw. F. J. p. 189.

— *Cristata deH.* F. J. p. 194. Tab. XLV, 40
s. n. *Hippolyte.* Japon.

- *Sculpta* Edw.
- *Bispinosa* deH. F. J. p. 195. Tab. XLV, 9
s. n. Hippolyte. Japon.
- *Parvula* deH. F. J. p. 195. Tab. XLV, 6 s. n.
Hippolyte. Japon.

Gen. **Sergestes** Edw. F. J. p. 189.

Gen. **Acetes** Edw. F. J. p. 190.

Gen. **Pasiphaea** Sav. F. J. p. 190.

- *Sivado* Guér.
- *Brevirostris* Edw.

Sectio 5. ANOMALA deH. F. J. p. 190.

Familia GALATHEIDEA Edw., Latr. F. J. 196.

Macroures Cuirassés Galathéides Edw.

Gen. **Galathea** Fabr. F. J. p. 198.

- *Strigosa* Fabr.
- *Rugosa* Fabr.
- *Squamifera* Leach.
- *Monodon* Edw.

Gen. **Aeglea** Leach. F. J. p. 198.

Gen. **Grimotaea** Leach. F. J. p. 198.

Familia PORCELLANIDEA Edw. F. J. p. 197, 199.

Anomoures Pterygures Porcellaniens Edw.

Gen. **Porcellana** Lam. F. J. p. 199.

- *Striata* Edw.
- *Platycheles* Lam.
- *Dentata* Edw.
- *Japonica* deH. F. J. p. 199. Tab. L, 5. Japon.
- *Elongata* Edw.

Familia HIPPIDEA Latr. F. J. p. 197.

Anomoures Pterygures Hippiens Edw.

Gen. **Hippa** Fabr. F. J. p. 200.

Gen. **Remipes** Latr. F. J. p. 201.

Gen. **Albunea** Fabr. F. J. p. 201.

Familia PAGUROIDEA Edw. F. J. p. 197.

Anomoures Pterygures Paguriens Edw.

Gen. **Cancellus** Edw.

Gen. **Pagurus** Fabr. F. J. p. 202 et 204.

- *Angulatus* Risso.
- *Cristatus* Edw.
- *Gaudichaudi* Edw.
- *Bernhardus* Linn.
- *Pridauxii* Desm.
- *Conformis* deH. F. J. p. 206. Japon.
- *Spiriger* deH. F. J. p. 206. Tab. XLIX, 2. ♂ Japon.
- *Striatus* Latr. F. J. p. 206. Tab. XLIX, 4. Japon.
- *Callidus* Roux.
- *Lanuginosus* deH. F. J. p. 207. Tab. XLIX, 5. Japon.
- *Timidus* Roux.
- *Forceps* Edw.
- *Pictus* Edw.
- *Impressus* deH. F. J. p. 207. Tab. XLIX, 3. Japon.
- *Deformis* Edw.
- *Asper* deH. F. J. p. 208. Tab. XLIX, 4. Japon.
- *Granulatus* Oliv.
- *Punctulatus* Oliv.
- *Diogenes* Fabr. F. J. p. 208, *Aspersus* Berthold. Japon.
- *Setifer* Edw. F. J. p. 209. Japon.
- *Guttatus* Edw.
- *Affinis* Edw.
- *Chilensis* Edw.
- *Elegans* Edw.
- *Aniculus* Fabr. F. J. p. 209. Japon.

- *Oculatus* Fabr.
- *Ornatus* Roux.
- *Misanthropus* Roux.
- *Tibicen* Edw.
- *Sulcatus* Edw.
- *Inaequalis* deH. F. J. p. 210. Tab. L, 2. Japon.
- *Viriscens* Krauss.
- *Bimaculatus* deH. F. J. p. 210. Tab. L. 4. Japon.
- *Clinabarius* Herbst.
- ? *Crassimanus* Edw.
- *Tuberculosus* Edw.
- *Longitarsus* deH. F. J. p. 211. Tab. L, 3. Japon. Mer médit.?
- *Maculatus* Roux.
- *Gonagra* Edw.
- *Pilosus* Edw.
- *Frontalis* Edw.
- *Gamianus* Edw.
- *Edwardsii* deH. F. J. p. 211. Tab. L, 1. Japon.
- *Spinifrons* deH. F. J. p. 212. Tab. XLIX, 6. Japon.
- *Miles* Fabr.
- *Custos* Fabr.
- *Diaphanus* Fabr.

Gen. **Birgus** Leach F. J. p. 203.

378. *Latro* Fabr. F. J. p. 212. Japon. Iles moluq.

Gen. **Cenobita** Latr. F. J. p. 203.

- *Rugosa* Edw. F. J. p. 212. Japon.
- *Compressa* Edw. F. J. p. 213. Japon.
- *Perlata* Edw. F. J. p. 213. Japon.

Familia LITHODEACEA deH. F. J. p. 197.

Anomoures Apterures Homoliens Edw.

Gen. **Lithodes** Latr. F. J. p. 214.

- 379. *Arctica* Lam. Groenlande.
- 380. *Antarctica* Hombl. et Jacquem. Côte de Magellan.
- 381. *Camschatica Tilesius*. F. J. p. 217. Tab. XLVII. ♂. Japon.

582. *Histrix deH.* F. J. p. 218. Tab. XLVIII. ♂. s. n.
Spinosissima. Japon.

Gen. **Lomis** Edw. F. J. p. 215.
Thylacurus Lichtenst. in Mus. Berol.

— *Dentata* deH. F. J. p. 219. Tab. XLVIII, 2. Japon.
— *Hirta* Lam.
—? *Squamata* (Thylacurus) *Lichtenst.* in Mus. Berol.
—? *Rugosa* (Thylacurus) *Lichtenst.* in Mus. Berol.

Ordo II. STOMATOPODA LATR.
Crustacés Maxillés Podophthalmes Stomapodes Edw.

Sectio 1. UNIPELTATA LATR.

Familia SQUILLIDEA Edw. F. J. p. 220.

Gen. *Squilla* Fabr. F. J. p. 220.

Sectio 1. MACULATAE deH.
Coronis Latr.

— *Maculata* Lam. F. J. p. 221. Japon.
 — *Vittata* Latr.
 — *Scabricauda* Latr.
 — *Latifrons* deH. F. J. p. 222. Tab. LI, 5. Japon.

Sectio 2. A. RHAPHIDEAE deH.

— *Raphidea Fabr.*
— *Harpax deH.* F. J. p. 222. Tab. LI, 4. Japon.

Sect. 2. B. MANTIDES deH.

— *Costata* deH. F. J. p. 223. Tab. LI, 5. Japon.
 — *Armata* Edw.
 — *Nepa* Latr.
 — *Mantis* Rondel.
 — *Oratoria* deH. F. J. p. 223. Tab. LI, 2. *Affinis*
 Berthold. Japon.
 — *Dubia* Edw.

- *Scorpio* Latr.
- *Desmaresti* Edw.
- *Fasciata* deH. F. J. p. 224. Tab. LI, 4. Japon.
- *Ferussaci* Roux.
- *Microphthalma* Edw.

Sect. 3. PARALLELAE deH.

Trapues Edw.

- *Monoceros* Edw.
- *Cerisii* Roux.
- *Stylifera* Lam.
- *Empusa* deH. F. J. p. 224. Tab. LI, 6. Japon.

Gen. **Gonodactylus** Latr. F. J. p. 220.

- *Japonicus* deH. F. J. p. 225. Tab. LI, 7.
Edwardsii Berthold. Japon.

Familia ERICHTIDEA Edw.

Gen. **Erichthus** Latr.

- *Aculeatus* Edw.

Sectio 2. CARIDINA Edw.

Familia MYSIDEA Edw.

Gen. **Mysis** Latr.Gen. **Thysanopoda** Edw.

Familia LEUCIFERIDEA Edw.

Familia AMPHIONIDEA Edw.

Gen. **Amphion** Edw.

Sectio 3. BIPELTATA Edw.

Gen. **Phyllosoma** Leach. F. J. p. 226.

Sectio 4. COMMUNIA Edw. F. J. p. 226.

- *Guerini* deH. F. J. p. 226. Tab. L, 6. Japon.
- — species Edwardsianae.

Sectio 2. LATICAUDATA Edw. F. J. p. 226.

— — species Edwardsianae.

Sectio 3. BREVICAUDATA Edw. F. J. p. 226.

— — species Edwardsianae.

Ordo III. HETEROPODA DEBLAINV.

*Crustacés Maxillés Branchiopodes, Entomostracés, Trilobites.**Crustacés Suceurs Parasites Nageurs Edw.*

Sectio 1. LERNAEACEA Edw.

Suceurs Lernéens Edw.

Sectio 2. COPEPODA deH.

Suceurs Siphonostomes. Maxillés Entomostracés Copépodes Edw.

Familia SIPHONOSTOMATA Latr.

Familia COPEPODA Edw.

Familia MONOCULI Linn.

Sectio 3. TRILOBITA.

Sectio 4. BRANCHIOPODA LATR.

Maxillés Entomostracés Cyproïdes, Maxillés Branchiopodes Edw.

Familia CYPRIDEA Edw.

Gen. **Branchipus** Schäffer.Gen. **Apus** Schäffer.Gen. **Nebalia** Leach.

Sectio 5. CIRRIPIEDIA Burm.

Cirrhopodes Cuv.

Ordo IV. TETRADECAPODA DEBLAINV.

*Crustacés Maxillés Edriophthalmes, Crustacés Suceurs
Parasites Marcheurs Edw.*

Sectio 1. ISOPODA LATR.

*Isopodes Nageurs Sphéromiens et Cymothoadiens. Isopodes Marcheurs
Idotéides et Asellotes Homopodes, excl. Limnoria Edw.*

Familia Cymothoidea Edw.

Cymothoa Fabr.

— **Trigonocephala** Leach. F. J. p. 227. Tab. L, 7, a et b. Japon.

Familia Idoteidea Edw.

Gen. **Idotea** Fabr.

- **Appendiculata** Edw.
- **Capito** Edw.
- **Hectica** Edw.
- **Hirtipes** Edw.

Gen. **Anthurus** Leach.

— **Gracilis** Leach.

Familia Aselloidea Edw.

Gen. **Asellus** Geoffroy.

Sectio 2. STYLOPODA deH.

*Isopodes Marcheurs Cloportides et Asellotes Hétéropodes.
Limnorea Edw.*

Gen. **Tanais** Edw.Gen. **Limnoria** Leach.

Familia SEDENTARIA Edw.

Sectio 3. PRANIZINA EDW.

Isopodes Nageurs Praniziens Edw.

Sectio 4. AMPHIPODA LATR.

Gen. **Phrosina** Risso.Gen. **Anchylomera** Edw.

Sectio 5. LAEMODIPODA LATR.

Isopodes Laemodipodes et Suceurs Aranéiformes Edw.Gen. **Leptomera** Latr.Gen. **Cecrops** Leach.Gen. **Aegina** Kröyer.Gen. **Caprella** Lam., Kröyer.

- *Septentrionalis* Kröy.
- *Scaura* Templ.
- *Modesta* Templ.
- *Acutifrons* Desm.
- *Phasma* Mont.
- *Tuberculata* Guér.
- *Lobata* Müll., Kröy.
- *Hystrix* Kröy.
- *Acuminifera* Edw.
- *Dilatata* Kröy.
- *Januarii* Kröy.
- *Kröyeri* deH. F. J. p. 228. Tab. L, 8. ♂ et ♀. Japon.

Familia ARANEIFORMIA Edw.

Ordo 5. XIPHOSURA GRONOV.

Crustacés Xiphosuriens Edw.

Familia LIMULIDEA deH.

Gen. **Limulus** Müller.583. *Longispina* vdHoev. F. J. p. 229. Tab. LII—LV,

♂ et ♀.

Japon.

584. *Moluccanus* Latr.

Iles moluques.

585. *Rotundatus* Latr.

Iles moluques.



Herklots, J A. 1861. "Catalogue des crustacés, qui ont servi de base au système carcinologique de M. W. de Haan, rédigé d'après la collection du Musée des Pays-Bas et les Crustacés de la faune du Japon." *Tijdschrift voor entomologie* 4, 116–156.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/40931>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/40100>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.