

Synonymiska och systematiska anteckningar öfver Hemiptera. Af C. STÅL.

[Meddelade den 12 November 1862.]

Dessa anteckningar öfver ett större antal Hemipter-arters synonymi hafva blifvit gjorda under min sistlidne sommar företagna utrikes resa och grunda sig alla på undersökning af typ-exemplar i offentliga och enskilda samlingar i England, Frankrike och Tyskland. I London hade jag tillfälle att undersöka hufvudsakligen de arter, som af DALLAS och WALKER blifvit beskrifna i de af British Museum öfver dess samlingar utgifna kataloger; vidare de Fabricianska typer, som förvaras i den Linnean Society tillhöriga Bankska samlingen. I Oxford, på det nyinrättade Museum, genomgingos åtskilliga delar af HOPES och WESTWOODS dit skänkta samlingar. Hos Hr W. W. SAUNDERS tilläts mig att granska typerna till de af WALKER i Insecta Saundersiana beskrifna Homoptera, äfvensom de af WALLACE på Malacca, Borneo och Molukkerna gjorda, i högsta grad intressanta samlingar. I Paris ställde Herrar GUÉRIN-MÉNÉVILLE och SIGNORET med vanlig liberalitet sina rika och viktiga samlingar till mitt förfogande. På Museum i Berlin granskades typerna till ett antal af BURMEISTER, ERICHSON och SCHAUUM beskrifna arter, och i Stettin hos Hr A. DOHRN hade jag tillfälle att se typerna till de af honom i Entomologische Zeitung beskrifna arter, de flesta från Ceylon.

Att jag till dessa synonymiska anteckningar, hvilka af flera skäl hafva ansetts böra ordnas efter de samlingar, der de blifvit hemtade, äfven fogar några systematiska notiser, torde ej anses olämpligt.

BRITISH MUSEUM.

Platypleura punctigera WALK. Cat. I. p. 14. 19. = *Platypleura subfolia* WALK. Cat. I. p. 15. 20.

Platypleura semilucida WALK. Cat. I. p. 20. 27. = *Platypleura gemina* WALK. Cat. I. p. 21. 28. = *Cicada nobilis* GERM. = *Cicada hemiptera* GUÉR.

- Platypleura Phalaenoides* WALK. Cat. I. p. 4. 9. = *Platypleura interna* WALK. Cat. IV. p. 1119. 30.
- Platypleura penicillata* WALK. Cat. Suppl. p. 2. = *Platypleura laticlavia* STÅL.
- Platypleura basifolia* WALK. Cat. I. p. 15. 21. = *Cicada semiclara* GERM.
- Platypleura chloronota* WALK. Cat. I. p. 8. 13. = *Cicada hirtipennis* GERM.
- Platypleura brevis* WALK. Cat. I. p. 19. 25. = *Platypleura simplex* WALK. Cat. I. p. 22. 29. = *Oxypleura sobrina* STÅL. = *Oxypleura neurosticta* SCHAU.
- Oxypleura clara* WALK. Cat. I. p. 23. 1. = *Oxypleura passa* WALK. Cat. I. p. 28. 10. = *Oxypleura basistigma* WALK. Cat. I. p. 30. 12. = *Oxypleura clara* A. et S.
- Oxypleura sanguiflua* WALK. Cat. I. p. 24. 6. = *Cicada octoguttata* FABR.
- Zammara suffusa* WALK. Cat. I. p. 37. 7. = *Zammara plena* WALK. Cat. I. p. 38. 8. = *Zammara cuncta* WALK. Cat. I. p. 39. 9. = *Zammara Praxita* WALK. Cat. I. p. 40. 10. = *Zammara Erato* WALK. Cat. I. p. 41. 11. = *Zammara vacillans* WALK. Cat. Suppl. p. 3. = varietates *Cicadæ dilatatae* FABR.
- Thopha chloromera* WALK. Cat. I. p. 43. 4. = *Cicada Tibicen* LINN. (vera!)
- Thopha varia* WALK. Cat. I. p. 42. 3. ad *Cicadæ* genus pertinet.
- Dundubia linearis* WALK. Cat. I. p. 48. 8. = *Dundubia cinctimanus* WALK. Cat. I. p. 49. 9. = *Dundubia ramifera* WALK. Cat. I. p. 53. 13.
- Dundubia fuliginosa* WALK. Cat. I. p. 60. 21. = *Dundubia Melpomene* WALK. Cat. I. p. 76. 38.
- Dundubia poecilochlora* WALK. Cat. Suppl. p. 11. = *Dundubia connata* WALK. Cat. Suppl. p. 13
- Dundubia distans* WALK. Cat. Suppl. p. 10. = *Dundubia subfascia* WALK. Cat. Suppl. p. 11. = *Dundubia lineifera* WALK. Cat. Suppl. p. 12.
- Dundubia stipata* WALK. Cat. I. p. 51. 11. = *Dundubia Chlonia* WALK. Cat. I. p. 66. 29.
- Dundubia vibrans* WALK. Cat. I. p. 54. 14. = *Dundubia lateralis* WALK. Cat. I. p. 61. 22.
- Dundubia nigrimacula* WALK. Cat. I. p. 63. 23. = *Dundubia sobria* WALK. Cat. I. p. 63. 24. = *Dundubia immacula* WALK. Cat. I. p. 50. 10. var. = *Cicada vaginata* FABR.
- Fidicina Rana* WALK. Cat. I. p. 88. 13. = *Fidicina excavata* WALK. Cat. I. p. 92. 24. = *Fidicina divisa* WALK. Cat. Suppl. p. 16. = exempla pessima *Fidicinæ manniferæ* FABR.

- Fidicina Bubo* WALK. Cat. I. p. 82. 7. = *Fidicina operculata* WALK. Cat. I. p. 90. 19.
- Fidicina flosfoliæ* WALK. Cat. Suppl. p. 15. = *Hemisciera maculipennis* LAP., A. et S.
- Fidicina ochracea* WALK. Cat. I. p. 99. 32. = *Cicada ferrifera* WALK. Cat. I. p. 115. 21. = *Dundubia fasciceps* STÅL.
- Fidicina intersecta* WALK. Cat. I. p. 97. 30. = *Fidicina internata* WALK. Cat. I. 98. 21. = *Fidicina prasina* WALK. Cat. I. p. 100. 33.
- Fidicina subguttata* WALK. Cat. I. p. 95. 28. = *Cicada Harrisi* LEACH, = *Cicada dichroa* BOISD.
- Cicada triupsilon* WALK. Cat. I. p. 103. 2. = *Cicada sonans* WALK. Cat. I. p. 104. 4. = *Cicada consonans* WALK. Cat. I. p. 106. 7. = *Cicada vibrans* WALK. Cat. I. p. 107. 8. = *Cicada grossa* FABR.
- Cicada Lacrines* WALK. Cat. I. p. 132. 70. = *Cicada spinicosta* WALK. Cat. I. p. 126. 64. (ad partem).
- Cicada passer* WALK. Cat. I. p. 124. 61. = *Cicada Melisa* WALK. Cat. I. p. 127. 65. = *Cicada Melina* WALK. Cat. I. p. 128. 66. = *Cicada Panyases* WALK. Cat. I. p. 133. 71. = *Cicada Pidytes* WALK. Cat. I. p. 134. 72. = *Cicada Physcoa* WALK. Cat. I. p. 135. 73. = *Cicada solennis* WALK. Cat. I. p. 143. 81. = *Cicada semilata* WALK. Cat. I. p. 122. 59. = *Cicada Braure* WALK. Cat. I. p. 136. 74. = *Cicada spinicosta* WALK. Cat. I. p. 126. 64. (ad partem). = *Cicada Brizo* WALK. Cat. I. p. 125. 63.
- Cicada subtinctoria* WALK. Cat. I. p. 147. 85. (patria incorrecta). = *Cicada albiflos* WALK. Cat. I. p. 148. 86. = *Cicada tomentosa* WALK. Cat. Suppl. p. 22. = *Cicada hilaris* GERM.
- Cicada invaria* WALK. Cat. I. p. 151. 90. = *Cicada fulvo-viridis* WALK. Cat. Suppl. p. 23. = *Cicada grisea* GERM.
- Cicada Johannis* WALK. Cat. I. p. 149. 87. = *Cicada sexguttata* WALK. Cat. I. p. 154. 93.
- Cicada linearis* WALK. Cat. I. p. 48. 8. ad *Dundubiam* pertinet.
- Cicada conifacies* WALK. Cat. Suppl. p. 35. ad *Dundubiam* pertinet.
- Cicada zealandica* WALK. Cat. I. p. 159. 97. = *Cicada indivulsa* WALK. Cat. Suppl. p. 33. = *Cicada flexicosta* STÅL. = *C. zealandica* BOISD.
- Cicada semicincta* WALK. Cat. I. p. 142. 80. = *Cicada apicalis* GERM.
- Cicada apicifera* WALK. Cat. I. p. 161. 104. = *Cicada Terminus* WALK. Cat. I. p. 163. 107.
- Cicada muta* WALK. Cat. I. p. 171. 115. = *Cicada Cutora* WALK. Cat. I. p. 172. 116. = *Cicada ochrina* WALK. Cat. Suppl. p. 34.

- Cicada scutellaris* WALK. Cat. I. p. 150. 88. = *Cicada sericea* WALK.
Cat. I. p. 169. 113.
- Cicada Elana* WALK. Cat. I. p. 197. 148. = *Cicada signifera* GERM.
- Cicada Acrida* WALK. Cat. I. p. 209. 162. = *Cicada Aethlius* WALK.
Cat. I. p. 210. 163. = *Cicada simplex* GERM.
- Cicada temperata* WALK. Cat. Suppl. p. 24. = *Cicada blandula* WALK.
Cat. Suppl. p. 24.
- Cicada hastifera* WALK. Cat. Suppl. p. 25. = *Cicada frontalis* WALK.
Cat. Suppl. p. 25.
- Cicada striata* WALK. Cat. I. p. 206. 158. = *Cicada Anoea* WALK.
Cat. I. p. 207. 160.
- Cicada angusta* WALK. Cat. I. p. 174. 121. = *Cicada bilinea* WALK.
Cat. Suppl. p. 34.
- Cicada Mneme* WALK. Cat. I. p. 181. 130. = *Cicada antica* WALK.
Cat. I. p. 182. 131.
- Cicada Juvenis* WALK. Cat. I. p. 188. 138. = *Cicada dolens* WALK.
Cat. I. p. 190. 140. = *Cicada Archus* WALK. Cat. I. p. 184.
133. = *Cicada encaustica* GERM.
- Cicada basiflamma* WALK. Cat. I. p. 170. 114. = *Cicada Damater*
WALK. Cat. I. p. 178. 127. = *Cicada connexa* WALK. Cat. I.
p. 173. 118. = *Cicada torrida* ER.
- Cicada multifascia* WALK. Cat. I. p. 185. 134. = *Cicada singula*
WALK. Cat. I. p. 186. 135. = *Cicada obscurior* WALK. Cat. I.
p. 187. 136.
- Cicada Telxiope* WALK. Cat. I. p. 194. 144. = *Cicada duplex* WALK.
Cat. I. p. 194. 145.
- Cicada sonora* WALK. Cat. I. p. 105. 5. = *Cicada resonans* WALK.
Cat. I. p. 106. 6. = *Fidicina literata* WALK. Cat. I. p. 91. 23. =
Fidicina figurata WALK. Cat. Suppl. p. 19. = *Cicada auletes*
GERM.
- Cicada plaga* WALK. Cat. I. p. 95. 28. = *Cicada argentata* GERM.
- Cicada Asius* WALK. Cat. I. p. 141. 79. = exemplum obscurum *Ci-*
cadae serricostae GERM.
- Cicada Cuta* WALK. Cat. I. p. 139. 77. = *Cicada Lucastia* WALK.
Cat. I. p. 140. 78. (= *Cicada innotabilis* WALK. Cat. Suppl.
p. 35.?)
- Cicada viridissima* WALK. Cat. Suppl. p. 28. = *Cicadatra Glacyr-*
rhiza KOL.
- Cicada nigroviridis* WALK. Cat. IV. p. 1130. 236. = *Cicada tristis*
GERM.
- Cicada Pronoe* WALK. Cat. I. p. 144. 82. = *Fidicina vinula* STÅL.

Cicada rufiventris WALK. Cat. I. p. 159. 98. = *Cicada Holmgreni* STÅL.

Cicada hastipennis WALK. Cat. Suppl. p. 30. = *Cicada conviva* STÅL.
= *Cicada exhausta* GUÉR.

Cicada proponens WALK. Cat. Suppl. p. 312. = *Cicada biplagiata* STÅL.

Cicada Cuna WALK. Cat. I. p. 166. 109. = *Cicada blanda* STÅL.

Cicada designata WALK. Cat. Suppl. p. 36. = *Cicada casta* STÅL.

Cicada occidentis WALK. Cat. I. p. 225. 179. = *Cicada crassimargo* SPIN.

Cicada viridula WALK. Cat. I. p. 168. 111. = *Cicada pulcherrima* STÅL.

Cicada tenuistriga WALK. Cat. Suppl. p. 311. = *Cicada fasciculata* GERM.

Carineta submarginata WALK. Cat. I. p. 245. 8. = *Carineta pilifera* WALK. Cat. Suppl. p. 314.

Cephaloxys rostrata WALK. Cat. I. p. 233. 4. = *Cephaloxys viridis* SIGN. Ann. Ent. Ser. 2. V. p. 294. I.

Cephaloxys hebes WALK. Cat. Suppl. p. 38. ad *Moganniam* pertinet.

Cephaloxys Terpsichore WALK. Cat. I. p. 239. 10. ad *Dundubiam* pertinet.

Cephaloxys foliata WALK. Cat. Suppl. p. 37. ad *Prasiam* pertinet.

Mogannia ignifera WALK. Cat. I. p. 249. 4. = *Mogannia avicula* WALK. Cat. I. p. 250. 5. = *Mogannia recta* WALK. Cat. Suppl. p. 39. = *Mogannia illustrata* A. et S. Hist. des Hém. p. 467. 1. = *Cephaloxys hemelytra* SIGN. Ann. Ent. Ser. 2. V. p. 295. II. = *Cicada conica* GERM.

Gæana consors WHITE. Proc. Zool. Soc. 1850. = *Gæana maculata* FABR., A. et S. var.

Huechys transversa WALK. Cat. Suppl. p. 40. = *Cicada dives* WESTW. Arc. Ent. pl. 25. fig. 2.

Cryptotympana STÅL. — Ad hoc genus pertinent: *Fidicina Bubo* WALK. (= *operculata* WALK.), *Fid. Corvus* WALK., *Fid. immaculata* WALK., *Fid. recta* WALK., *Fid. nivifera* WALK. (= *acuta* SIGN.), *Fid. bicolor* WALK. (= *vicina* SIGN.), *Fid. Diomedea* WALK., *Fid. Accipiter* WALK., *Fid. Aquila* WALK. (an var. *F. Accipitris*?), *Fid. fumipennis* WALK., *Cicada facialis* WALK.

Psaltoda STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Cicada pictibasis* WALK.

Zammara A. et S. — Ad hoc genus pertinent:

I. Tarsis biarticulatis. — *Z. angulosa* WALK., *Z. smaragdina* WALK., *Z. nigriplaga* WALK., *Z. tympanum* FABR.

II. Tarsis triarticulatis. — *Z. strepens* A. et S.

III. Tarsis? — *Z. calochroma* WALK.

Odopaea STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Zammara dilatata* FABR.,
Z. Montezuma WALK., *Z. imbellis* WALK.

Tympanistria STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Carineta trichiosoma*
WALK. et *C. leuconeura* WALK.

Psilotympana STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada albivenosa*
WALK., *C. Elana* WALK., *C. fusiformis* WALK., *C. gracilis* WALK.

Stagira STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada viridula* WALK. et
Cephaloxys microcephala WALK.

Tettigia KOL. — Ad hoc genus pertinet *Cicada Johannis* WALK.
(= *C. sexguttata* WALK.)

Carineta A. et S., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Carineta pilosa*
WALK., *Car. doxiptera* WALK., *Car. pilifera* WALK., *Car. sub-*
marginata WALK., *Cicada tenuistriga* WALK., *Carineta calida* WALK.,
Cicada spoliata WALK. et *Cicada marginella* WALK.

Cicada LIN., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Thopha varia* WALK.,
Fidicina rudis WALK., *Fid. Olympusa* WALK., *Cicada viridifascia*
WALK., *Cid. biconica* WALK., *Cic. bicosta* WALK., *Cic. mesochlora*
WALK., *Cic. ornea* WALK., *Cic. Psophis* WALK., *Cic. crucifera*
WALK.

Parnisa STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada demittens* WALK.,
Cic. proponens WALK., *Cic. tricolor* WALK., *Cic. designata* WALK.

Taphura STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada frontalis* WALK.
(= *C. hastifera* WALK.)

Calyria STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada stigma* WALK., *Cic.*
Cuna WALK., *Cic. telifera* WALK.

Prunasis STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Cicada viridula* WALK.

Melampsalta KOL. — Ad hoc genus pertinent *Cicada Themiscura*
WALK., *Cic. rufifascia* WALK., *Cic. quadricincta* WALK., *Cic. Cal-*
*lio*pe WALK., *Cic. juncta* WALK., *Cic. connexa* WALK. (*junctæ*
valde aff.), *Cic. semipunctata* WALK. (= *Cic. Cadisia* WALK.),
Cic. Damater WALK. (= *basiflamma* WALK. = *connexa* WALK.),
Cic. convergens WALK., *Cic. umbrimargo* WALK., *Cic. cingulata*
WALK., *Cic. zealandica* WALK. (= *indivulsa* WALK.), *Cic. Telxi-*
ope WALK. (= *duplex* WALK. = *Arche* WALK.), *Cic. scutellaris*
WALK. (= *sericea* WALK.), *Cic. Latorea* WALK., *Cic. nervosa*
WALK., *Cic. rosea* WALK. (= *Cic. angusta* WALK. = *bilinea*
WALK.), *Cic. interstans* WALK., *Cic. muta* WALK. (= *Cutura*
WALK. = *ochrina* WALK.), *Cic. Melete* WALK., *Cic. Archus* WALK.
(= *dolens* WALK. = *juvenis* WALK. = *encaustica* GERM.), *Cic.*
Aæde WALK., *Cic. Mneme* WALK. (= *antica* WALK.), *Cic. multi-*
fascia WALK. (= *singula* WALK. = *obscurior* WALK.), *Cic. incepta*
WALK., *Cic. puer* WALK., *Cic. cincta* WALK., *Dundubia labyrin-*
thica WALK.

Cicadatra KOL. — Ad hoc genus pertinent *Cephaloxys quadrimacula* WALK., *Cicada xanthus* WALK., *Cic. striata* WALK., *Cic. Anoea* WALK., *Cic. viridissima* WALK.

Tibicen LATR. — Ad hoc genus pertinent *Cicada nigro-viridis* WALK. (= *tristis* GERM.), *Cic. semicincta* WALK. (= *apicalis* GERM.), *Cic. truncatella* WALK., *Cic. infans* WALK., *Cic. nana* WALK., *Cic. annulivena* WALK., *Cic. obliqua* WALK., *Cic. Aurora* WALK., *Cic. primitiva* WALK., *Cic. monilifera* WALK., *Cic. coleoptrata* WALK., *Cic. subvitta* WALK., *Cic. occidentis* WALK., *Cic. nubifurca* WALK. (*apicali* aff.), *Cic. excludens* WALK.

Fidicina A. et S., STÅL. — Ad hoc genus pertinent:

I. Tarsis biarticulatis. — *Fidicina umbrilinea* WALK., *Fid. picea* WALK., *Fid. determinata* WALK., *Cicada rosa cordis* WALK., *Carineta Sciras* WALK. (precedenti aff.), *Cic. Pronoë* WALK.

II. Tarsis triarticulatis. — *Fid. chlorogena* WALK., *Fid. aper* WALK., *Fid. basispes* WALK., *Cicada viridifemur* WALK., *Cic. semilata* WALK., *Cic. Brizo* WALK., *Cic. Brisa* WALK., *Cic. Lacrines* WALK., *Cic. Cuta* WALK. (= *Lucastea* WALK.), *Cic. innotabilis* WALK.

III. Tarsis? — *Fid. taurus* WALK.

Tympanoterpes STÅL. — *Cic. sodalis* WALK., *Cic. Asius* WALK., *Cic. Diupsilon* WALK., *Fidicina nigro-rufa* WALK., *Fid. albiplica* WALK., *Cic. Chariclo* WALK., *Cic. subtineta* WALK., *Cic. albiflos* WALK., *Cic. invaria* WALK., *Cic. Dexithea* WALK.

Hotinus fulvirostris WALK. Cat. Suppl. p. 41. (sec. exempla in spiritu conservata descriptus.) = *Hotinus Delesserti* GUÉR., = var. *Hotini maculati* OL.

Hotinus semianulus WALK. Cat. Suppl. p. 42. = *Hotinus virescens* WESTW.

Hotinus coccineus WALK. Cat. Suppl. p. 42. = *Hotinus guttifer* STÅL.

Enchophora pyrrhocrypta WALK. Cat. II. p. 272. 8. = *Enchophora recurva* OLIV.

Aphæna scutellaris WHITE. = *Aphæna Saundersi* WHITE. = *Aphæna farinosa* FABR.

Aphæna delectabilis WALK. Cat. Suppl. p. 44. = *Lystra punicea* HOPE.

Aphæna operosa WALK. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna delicatula* WHITE.

Aphæna placabilis WALK. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna imperialis* WHITE.

Aphæna Io WALK. Cat. II. p. 279. 24. = *Aphæna Confucius* WHITE. = *Aphæna nigro-irrorata* STÅL. = *Aphæna pulchella* GUÉR.

Aphæna morosa WALK. Cat. II. p. 282. 29. = *Homalocephala morosa* WESTW. = *Hypselometopum sumtuosum* STÅL.

Aphæna lectissima WALK. Cat. Suppl. p. 45. = *Aphæna amabilis* HOPE.
Aphæna blattoides WALK. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna discolor* GUÉR.
Rhinortha aperta WALK. Cat. Suppl. p. 47. = *Homalocephala cincta* FABR.

Lystra crocea WALK. Cat. II. p. 287. 9. = *Lystra terebrifera* WALK.
 Cat. II. p. 287. 10. = *Lystra hypoleuca* SIGN.

Poiocera bimacula WALK. Cat. II. p. 300. 35. (sec. exemplum decoratum, descripta.) = *Priocera basistella* WALK. Cat. II. p. 297. 30.

Poiocera cephalotes WALK. Cat. Suppl. p. 51. = *Poiocera lugubris* PERTY.

Poiocera abdominalis WALK. Cat. Suppl. p. 52. = var. *nigricans* *Poiocera* *Servillei* GUÉR. = *P. saucia* STÅL.

Poiocera atomaria WALK. Cat. Suppl. p. 49. = *Poiocera constellata* WALK. Cat. Suppl. p. 50. = *Poiocera tricolor* GERST.

Poiocera terminalis WALK. Cat. Suppl. p. 56. = *Poiocera costata* FABR., GERST.

Poiocera lætabilis WALK. ad *Hypæpam* pertinet.

Poiocera guttipes WALK. ad *Calyptoproctum* pertinet.

Poiocera discrepans WALK. Cat. Suppl. p. 53. (descriptio incorrecta); sub hoc nomine *Poiocera luctuosa* SPIN. et *Poiocera sepulchralis* STÅL *) confusæ sunt.

Poiocera semilimpida WALK. Cat. II. p. 300. 36. = *Poiocera maculosa* WALK. Cat. Suppl. 52.

Eddara euchroma WALK. Cat. Suppl. p. 58. = *Glagovia bella* STÅL.

*) *Poeocera sepulchralis*. — Nigra, parte quinta apicali tegminum et dimidia apicali alarum fusco-hyalina, illis prope partem illam apicalem fascia obsoleta fusca notatis, his basi dilute sordide sanguineo-maculatis; abdomine subtus stramineo, segmentis disco macula magna nigra ornatis, segmentis dorsalibus apice sanguineo-marginatis; femoribus posticis stramineo-maculatis, tibiis posticis fusco-testaceis. ♀. Long. 12, Exp. tegm. 31 millim. — Brasilia. Mus. Holm.

♀. Segmento dorsali ultimo abdominis apice late rotundato, vix producto. *Poeocera sepulchralis* STÅL. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 191. 3. ♀.

Statura fere *P. dichroæ*, capite paullo angustiore, tegminum margine costali apicem versus leviter rotundato, sculptura capitis coloreque diversa. Caput thorace paullo angustius, antice latissime rotundatum, verticis marginibus antico et postico parallelis; fronte ultra medium distincte angustata, apice utrinque lobata, sat fortiter vermicellato-rugosa, carinis destituta. Thorax transversim rugosus, margine antico toto marginem posticum verticis tangente. Scutellum carinis tribus instructum. Tegmina apicem versus leviter ampliata, venis distinctis, venulis sat numerosis, irregulariter anastomosantibus, in parte apicali regularius transversis. Pedes simplices.

Clonia WALK. Cat. Suppl. p. 60. = *Dichoptera* SPIN.

Cladypha AM. et SERV. — Ad hoc genus pertinent *Poiocera limpida* WALK., *Poi. obliqua* WALK., *Poi. setifera* WALK., *Poi. rufisparsa* WALK.

Daridna WALK. Cat. Suppl. p. 319. = *Cælidia* GERM.

Dictyophora breviceps WALK. Cat. Suppl. p. 68. ad *Stacotam* pertinet.

Dictyophora chlorochroma WALK. Cat. II. p. 311. 21. Pl. III. fig. 5. =
Dictyophora compressifrons WALK. Cat. Suppl. p. 62.

Dictyophora platyrhina WALK. Cat. II. p. 311. 22. = *Dictyophora fusiformis* WALK. Cat. II. p. 315. 28.

Dictyophora sinica WALK. Cat. II. p. 321. 36. = *Dictyophora inscripta* WALK. Cat. II. p. 322. 38. = *Dictyophora insculpta* WALK. Cat. Suppl. p. 67.

Dictyophora longirostris WALK. Cat. II. p. 323. 40. = *Pseudophana pannonica* GERM.

Dictyophora conifera WALK. Cat. Suppl. p. 66. = *Pseudophana casta* STÅL.

Dichoptera ferruginea WALK. Cat. II. p. 305. 4. ad *Nersiam* pertinet.

Cladodiptera muliebris WALK. Cat. Suppl. p. 76. = *Flata suturalis* GERM. Ad *Nersiam* pertinet.

Cladodiptera virilis WALK. Cat. Suppl. p. 75. = *Cladodiptera smaragdula* WALK. Cat. II. p. 337. 2. = *Nersia terminalis* GERM., STÅL.

Cladodiptera scriptiventris WALK. Cat. Suppl. p. 76. ad *Nersiam* pertinet.

Monopsis fusca WALK. Cat. II. p. 326. 4. ad *Helicopteram* pertinet.

Monopsis Floridæ WALK. Cat. II. p. 326. 5. ad *Helicopteram* pertinet.

Cixius australis WALK. Cat. II. p. 345. 26. = *Cixius obscurus* WALK. Cat. II. p. 347. 31.

Brixia STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Cixius nexus* WALK., *C. nubilus* WALK. et *C. Meander* WALK.

Issus maurus WALK. Cat. II. p. 363. 12. = *Issus coleoptratus* FABR.

Issus cassidioides WALK. et *I. clypeatus* WALK. ad *Ulixem* pertinent.

Issus spectans WALK. Cat. Suppl. p. 91. = *Issus testudinarius* STÅL.

Issus longifrons WALK. Cat. Suppl. p. 89. = *Issus simulans* WALK. Cat. Suppl. p. 328.

Issus Colombiæ WALK. ad *Thioniam* pertinet.

Hysteropterum irroratum WALK. Cat. II. p. 376. 11. = *Hysteropterum dissimulans* WALK. Cat. Suppl. p. 329.

Hysteropterum gibbipenne WALK. ad *Acrisium* pertinet.



Hysteropterum mutilatum WALK. ad *Amphiscepam* pertinet.

Asiraca strigulosa WALK. Cat. Suppl. p. 84. = *Asiraca retrahens* WALK. Cat. Suppl. p. 327; ad *Canyram* pertinet.

Asiraca revertens WALK. Cat. Suppl. p. 327. ad *Canyram* pertinet.

Gadora capensis WALK. Cat. Suppl. p. 84. = *Hapalomelus flavipes* STÅL.

Jerala singula WALK. Cat. Suppl. p. 85. = *Copicerus irroratus* SWARTZ.

Hemisphærius contusus WALK. Cat. II. p. 378. 3. = *Hemisphærius chilocorides* WALK. Cat. II. p. 379. 4.

Hemisphærius bipustulatus WALK. Cat. Suppl. p. 95. = *Hemisphærius Schaumi* STÅL.

Eurybrachys læta WHITE. = *Eurybrachys rufiventris* STÅL. = *Eurybrachys abbreviata* GUÉR.

Eurybrachys subfasciata WALK. Cat. II. p. 391. 24. = *Issus apicalis* WALK. Cat. II. p. 361. 19.

Eurybrachys decemmacula WALK. Cat. II. p. 389. 19. = *Platybrachys lanifera* STÅL.

Genera *Eurybrachydidum*, oculis subtus inermibus clavoque apice clauso, acutiusculo, prædita, hoc modo dispono:

1. (2.) Tibiis posticis normaliter sexspinosis; scutello thorace dimidio longiore; antennis brevibus, articulo secundo subgloboso. — *Frutis* STÅL. Typus: *Aphæna veris amor* WALK.
2. (1.) Tibiis posticis normaliter trispinosis.
3. (8.) Fronte transversa, utrimque angulata.
4. (7.) Thorace scutelloque conjunctim latitudine distincte brevioribus.
5. (5.) Antennis brevibus, oculos haud superantibus. — *Olonia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Eur. rubicunda* WALK., *E. apicalis* WALK. et *E. transversa* WALK.
6. (5.) Antennis cylindricis, longioribus, oculos superantibus; tegminibus apicem versus angustatis. — *Dardus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Eur. læta* WHITE et *E. Bufo* WALK.
7. (4.) Thorace scutelloque conjunctim æque longis ac latis; antennis brevibus. — *Platybrachys* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Eur. leucostigma* WALK., *E. decemmacula* WALK., *E. decisa* WALK., *E. lurida* WALK., *E. sicca* WALK., *E. rubiginea* WALK., *E. semisicca* WALK. (hæ duæ *E. siccæ* valde affines), *E. sera* WALK., *E. semilimpida* WALK. (*seræ* valde affinis), *E. sanguiflua* WALK.
8. (3.) Fronte longitudine vix latiore, utrimque rotundato-ampliata; verticis angulis lateralibus adscendentibus; antennis subcylindricis, longis, oculos multo superantibus; tegminibus apicem versus angustatis; (alis nullis?). — *Gedrosia* STÅL. Typus generis: *Eur. varia* WALK.

- Flatoides speculum* WALK. Cat. II. p. 406. 6. = *Flatoides perforatus* WALK. Cat. II. p. 407. 8. = *Ricania malaya* STÅL.
- Flatoides nigrifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 101. ad *Armaciam* pertinet.
- Flatoides lignarius* WALK. Cat. II. p. 413. 18. = *Flatoides minor* WALK. Cat. II. p. 417. 24. = *Flatoides dubitans* WALK. Cat. Suppl. p. 101. = *Poeciloptera punctifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 118. Ad *Selizam* pertinet.
- Flatoides cervinus* WALK. Cat. II. p. 412. 15. = *Elidiptera punctifera* WALK. Cat. Suppl. p. 72. = *Elidiptera debilis* WALK. Cat. Suppl. p. 72.
- Flatoides* GUÉR. — Ad hoc genus pertinent *Elidiptera pruinosa* WALK., *E. emersoniana* WALK., *E. puncticeps* WALK., *E. inæqualis* WALK., *E. tuberculosa* WALK., *E. indica* WALK., *E. fimbria* WALK.
- Flatoides discalis* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 89. 25. = *Ricania Mellerborgi* STÅL.
- Flatoides orientis* WALK. Cat. II. p. 417. 23. = *Ricania hyalina* FABR.
- Flatoides tibialis* WALK. Cat. Suppl. p. 102. ad *Tarundiam* pertinet.
- Poeciloptera instans* WALK. Cat. Suppl. p. 119. ad *Alcestem* pertinet.
- Poeciloptera acuta* WALK. Cat. II. p. 448. 30. = *Poeciloptera Cupido* WALK. Cat. II. p. 453. 37. = *Poeciloptera hebes* WALK. Cat. II. p. 464. 54.
- Poeciloptera addita* WALK. Cat. II. p. 448. 29. = *Poeciloptera plana* WALK. Cat. II. p. 463. 52.
- Poeciloptera munda* WALK. Cat. II. p. 455. 40. = *Cromna nasalis* WALK. Cat. Suppl. p. 120.
- Poeciloptera producta* WALK. Cat. II. p. 452. 36. = *Phyllyphanta producta* AM. et SERV. (nec eadem WALK.)
- Poeciloptera prasinaria* WALK. Cat. II. p. 458. 44. sec. exemplum *Dalapactis posticæ*, antennis apiceque clavi læsis, descripta!
- Poeciloptera nana* WALK. Cat. II. p. 466. 57. = *Acanonia bivittata* SAY.
- Poeciloptera stellaris* WALK. Cat. II. p. 453. 38. = *Flata ocellata* FABR. = *Poeciloptera Argiolus* STÅL.
- Poeciloptera perfecta* WALK. Cat. II. p. 449. 31. = *Ormenis rufo-terminata* STÅL.
- Poeciloptera sinensis* WALK. Cat. II. p. 451. 35. = *P. Cereris* STÅL.
- Poeciloptera completa* WALK. Cat. II. p. 451. 34. = *Nephesa rosea* SPIN., A. et S.
- Poeciloptera Helena* WALK. Cat. Suppl. p. 110. = *Cicada viridana* DON.

- Poeciloptera combinata* WALK. Cat. Suppl. p. 110. = *Cicada modesta* DON.
- Flata bipunctata* WALK. Cat. Suppl. p. 108. = *Dalapax postica* SPIN.
- Colobesthes albiplana* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 92. 38. = *Colobesthes falcata* GUÉR.
- Colobesthes bigutta* WALK. Cat. II. p. 441. = *Flata sobrina* STÅL.
- Colobesthes* A. et S. — Ad hoc genus vere pertinet *Col. conspersa* WALK.
- Phromnia* STÅL. -- Ad hoc genus pertinent *Flata intacta* WALK., *Fl. inornata* WALK., *Fl. marginella* OL. nec non *Poeciloptera tricolor* WHITE.
- Cerynia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata tenella* WALK. et *Fl. deplanata* WALK.
- Cenestra* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata matutina* WALK. et *Poeciloptera circulata* GUÉR.
- Ormenis* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera testacea* WALK., *P. rufifascia* WALK., *P. proxima* WALK., *P. albula* WALK., *P. perpusilla* WALK., *P. incerta* WALK., *P. glaucescens* WALK., *P. pallidicosta* WALK., *Flatoides discus* WALK. et *Flatoides mesochlorus* WALK.
- Scarpanta* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera Comma* WALK. et *P. Tennentina* WALK.
- Nephesa* AM. et SERV. — Ad hoc genus pertinet *Poeciloptera completa* WALK.
- Petrusa* STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Poeciloptera paupera* WALK.
- Seliza* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flatoides dubitans* WALK., *Flat. truncatus* WALK. et *Elidiptera ferruginea* WALK.
- Siphanta* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera munda* WALK. et *P. intricata* WALK.
- Flata* FABR., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera Helena* WALK., *P. combinata* WALK., *P. lutescens* WALK., *P. umbrimargo* WALK., *P. guttularis* WALK., *P. distinctissima* WALK., *P. rufilinea* WALK., *P. antica* WALK., *P. areolifera* WALK. et *Colobesthes bigutta* WALK.
- Dascalìa* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flatoides quadratus* WALK. et *Elidiptera dorsisigna* WALK.
- Cyarda* WALK. — Ad hoc genus pertinent *Elidiptera Guyanæ* WALK., *E. punctata* WALK., *E. occidentis* WALK., *E. debilis* WALK., *E. punctifera* WALK., *Flatoides cervinus* WALK. et *Flatoides conformis* WALK.
- Elidiptera rufescens* WALK. ad *Eriphylem* pertinet.
- Elidiptera limitata* WALK. ad *Pteriliam* pertinet.
- Elidiptera ferruginea* WALK. ad *Selizam* pertinet.

- Acanonia* A. et S. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera varipennis* WALK., *P. sublinea* WALK., *P. laurifolia* WALK., *P. robusta* WALK., *P. latifrons* WALK., *P. quadrata* WALK., *P. lata* WALK., *P. nana* WALK.
- Pochazia ocellus* WALK. Cat. II. p. 429. 10. = *Flatoides facialis* WALK. Cat. Suppl. p. 100.
- Pochazia trianguli* WALK. Cat. II. p. 426. 6. = *Pochazia ruptilinea* WALK. Cat. Suppl. p. 107.
- Pochazia dubia* WALK. Cat. II. p. 432. 14. = *Pochazia remota* WALK. Cat. II. p. 432. 15. = *Ricania seria* STÅL.
- Ricania* GERM. (= *Pochazia* A. et S.) — Ad hoc genus pertinent *Flatoides speculum* WALK., *F. tenebrosus* WALK., *F. perforatus* WALK., *F. guttatus* WALK., *F. marginalis* WALK., *F. limitaris* WALK., *F. fumosus* WALK., *F. episcopus* WALK., *F. stigma* WALK., *F. aperiens* WALK., *F. stipatus* WALK., *P. australis* WALK., *Pochazia ruptilinea* WALK., *P. trianguli* WALK., *P. guttifera* WALK., *P. interrupta* WALK., *P. obliqua* WALK., *P. simulans* WALK., *P. apicalis* WALK., *P. australis* WALK.
- Mindura* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ricania osmyloides* WALK., *R. subguttata* WALK. et *R. Hemerobii* WALK.
- Tettigometra* (?) *bicolor* WALK. Cat. Suppl. p. 337. = *Plectoderes collaris* SPIN.
- Enchenopa Antonina* WALK. Cat. II. p. 488. 32. = *Enchenopa venosa* WALK. Cat. II. p. 488. 33. = *Enchenopa frigida* WALK. Cat. II. p. 490. 36. = *Enchenopa bimacula* WALK. Cat. II. p. 491. 37. = *Enchenopa densa* WALK. Cat. II. p. 490. 35.
- Enchenopa fissa* WALK. Cat. II. p. 485. 26. et *Enchenopa læta* WALK. Cat. II. p. 494. 42. ad *Lycoderem* pertinent.
- Ceresa intracta* WALK. Cat. Suppl. p. 338. ad *Proranium* (genus *Scaridum*!) pertinet.
- Aconophora viridescens* WALK. Cat. II. p. 538. 13. = *Aconophora guttifera* WALK. Cat. II. p. 539. 15.
- Entylia concisa* WALK. Cat. II. p. 547. 6. = *Entylia decisa* WALK. Cat. II. p. 548. 7.
- Centrotus latipennis* WALK. Cat. II. p. 607. 20. ad *Lycoderem* pertinet.
- Centrotus humilis* WALK. Cat. Suppl. p. 161. et *Centrotus opponens* WALK. Cat. Suppl. p. 159. ad *Tolaniam* pertinent.
- Centrotus terminalis* WALK. Cat. III. p. 604. 13. = *Centrotus vicarius* WALK. Cat. III. p. 605. 15.
- Centrotus horridulus* WALK. Cat. III. p. 605. 17. = *Centrotus validicornis* STÅL.
- Centrotus obstans* WALK. Cat. Suppl. p. 162. = *Centrotus australis* FAIRM.

- Umbonia multiformis* WALK. Cat. Suppl. p. 129. = *Umbonia reclinata* GERM.
- Thelia similis* WALK. Cat. III. p. 556. 7. = *Smilia vaginata* GERM.
- Oxygonia figurata* WALK. Cat. Suppl. p. 137. = *O. zebrina* FAIRM.
- Hemiptycha pubescens* WALK. Cat. Suppl. p. 144. = *H. asphaltina* FAIRM. ♀.
- Hemiptycha apriformis* WALK. Cat. Suppl. p. 144. = *H. asphaltina* FAIRM. ♂.
- Aethalion basale* WALK. Cat. III. p. 647. 4. = *Aethalion subfascia* WALK. Cat. Suppl. p. 168.
- Aethalion punctatum* WALK. Cat. III. p. 646. 2. ♀. = *Aethalion pulchrum* WALK. Cat. III. 647. 3. ♂.
- Aethalion hilare* WALK. Cat. Suppl. p. 169. = *Aethalion Servillei* SIGN. (nec LAP.)
- Aethalion fissum* WALK. Cat. III. p. 648. 6. = *Aethalion Servillei* LAP.
- Cercopis costalis* WALK. Cat. III. p. 651. 2. = *Cercopis Proserpina* WHITE. = *Cercopis Theora* WHITE. var.
- Cercopis abdominalis* WALK. Cat. III. p. 654. 18. = *Cercopis Heros* FABR.
- Cercopis pallida* WALK. Cat. III. p. 657. 26. = *Cercopis ferruginea* WALK. Cat. III. p. 660. 35.
- Cercopis trigona* WALK. Cat. III. p. 660. 34. = *Cercopis amplicollis* WALK. Cat. Suppl. p. 175.
- Cercopis costalis* WALK. Cat. III. p. 664. 45. = *Cercopis hilaris* WALK. Cat. III. p. 665. 46.
- Cercopis dorsivitta* WALK. Cat. III. p. 662. 39. = *Cercopis humeralis* WALK. Cat. III. p. 662. 40.
- Cercopis concolor* WALK. Cat. III. p. 661. 36. = *Cercopis proxima* WALK. Cat. III. p. 664. 44.
- Cercopis latissima* WALK. Cat. III. p. 655. 20. = *Cercopis viridicans* GUÉR.
- Cercopis flavifascia* WALK. Cat. III. p. 654. 16. = *C. bivittata* Enc. meth.
- Triecphora basirubra* WALK. Cat. III. p. 670. 10. = *T. sanguinolenta* L. var.
- Triecphora afra* WALK. Cat. III. p. 673. 17. = *Rhinaulax lugens* STÅL.
- Monecphora bifascia* WALK. Cat. III. p. 679. 16. = *Monecphora angusta* WALK. Cat. III. p. 680. 19.
- Monecphora flammigera* WALK. Cat. III. p. 676. 10. = *Monecphora combinans* WALK. Cat. Suppl. p. 178.

- Monecphora soligena* WALK. Cat. Suppl. p. 177. = *M. cingulata* ENC.
Monecphora erythrostena WALK. Cat. III. p. 685. 3. = *Monecphora vidua* STÅL.
Monecphora sanguinipes WALK. Cat. III. p. 680. 20. = *Monecphora funebris* STÅL.
Sphenorhina rubicunda WALK. Cat. III. p. 697. 32. = *Monecphora rubella* STÅL.
Sphenorhina quadriguttata WALK. Cat. III. p. 689. 11. = *Sphenorhina bipustulata* WALK. Cat. Suppl. p. 180.
Sphenorhina flammans WALK. Cat. Suppl. p. 179. = *Sphenorhina acuta* STÅL.
Aphrophora carixia WALK. Cat. III. p. 701. 9. = *A. coriacea* FALL.
Aphrophora memorabilis WALK. Cat. Suppl. p. 186. = *Aphrophora notabilis* WALK. Cat. Suppl. p. 186.
Aphrophora compacta WALK. Cat. III. p. 701. 8. = *Aphrophora semiflava* WALK. Cat. Suppl. p. 187; ad *Carystum* pertinet.
Ptyelus ocelliger WALK. Cat. III. p. 708. 14. = *Ptyelus interruptus* WALK. Cat. III. p. 715. 25. = *Monecphora alboatra* WALK. Cat. III. p. 682. 23.
Ptyelus speculigutta WALK. Cat. III. p. 706. 10. = *Aphrophora ornata* GUÉR.
Ptyelus confluens WALK. Cat. III. p. 703. 2. = *Ptyelus flavescens* WALK. Cat. III. p. 703. 1.
Ptyelus conifer. WALK. Cat. III. p. 711. 18. = *Ptyelus simulans* WALK. Cat. III. p. 717. 30. = *Ptyelus frenulatus* STÅL.
Ptyelus cribratus WALK. Cat. III. p. 712. 20. = *Ptyelus parallelus* WALK. Cat. III. p. 713. 23.
Ptyelus detritus WALK. Cat. III. p. 713. 22. = *Ptyelus gelidus* WALK. Cat. III. p. 714. 24.
Ptyelus costalis WALK. Cat. III. p. 707. 13. = *Ptyelus concolor* WALK. Cat. III. p. 715. 26.
Ptyelus eburneus WALK. Cat. III. p. 704. 6. = *Ptyelus hottentottus* STÅL.
Ptyelus quadridens WALK. Cat. III. p. 711. 19. = *Ptyelus guttifer* WALK. Cat. III. p. 712. 21. var.
Ptyelus terrenus WALK. Cat. III. p. 709. 16. = *Ptyelus umbrosus* STÅL.
Ptyelus dolosus WALK. Cat. Suppl. p. 189. = *Ptyelus natalensis* STÅL.
Ptyelus planaris WALK. Cat. Suppl. p. 190. = *Ptyelus callifer* STÅL.
Ptyelus punctum WALK. Cat. III. p. 718. 34. = *Ptyelus bipunctipennis* STÅL.
Lepyronia albigutta WALK. Cat. Suppl. p. 191. = *Lepyronia moerens* STÅL.

- Lepyronia brevis* WALK. Cat. III. p. 727. 7. et *Lepyronia* (?) *signifera* WALK. Cat. III. p. 728. 9. ad *Clastopteram* pertinent.
- Lepyronia* (?) *Australiae* WALK. Cat. III. p. 727. 8. = *Aphrophora admittens* WALK. Cat. Suppl. p. 345. = *Aphrophora* (?) *areolata* WALK. Cat. Suppl. p. 345. — Ad *Carystum* pertinet.
- Lepyronia Bufo* WALK. Cat. Suppl. p. 190. = *Lepyronia Rana* WALK. Cat. Suppl. p. 191. = *Lepyronia subfasciata* AM. et SERV.
- Orthorhaphia reducta* WALK. Cat. III. p. 728. 2. = *Orthorhaphia testacea* WALK. Cat. III. p. 729. 3. var. — Ad *Lepyroniam* pertinet.
- Chalepus aconophoroides* WALK. Cat. Suppl. p. 192. = *Cyrene fusiformis* WALK. Cat. Suppl. p. 47.
- Chalepus teliferus* WALK. Cat. III. p. 731. 2. = *Chalepus pugionatus* STÅL.
- Isthmia undata* WALK. Cat. III. p. 732. 1. = *Tettigometra funesta* STÅL.
- Paropia triangulum* WALK. Cat. III. p. 845. 3. ad *Clastopteram* pertinet.
- Acocephalus discigutta* WALK. ad *Bythoscopus* pertinet.
- Acocephalus stramineus* WALK. Cat. III. p. 847. 2. = *Bythoscopus indicatus* WALK. Cat. Suppl. p. 266.
- Selenocephalus* GERM. — Ad hoc genus pertinent *Bythoscopus remotus* WALK. (= *B. ater* WALK.), *Ledra cultrata* WALK., *L. invaria* WALK., *L. parva* WALK., *L. guttata* WALK.
- Petalocephala* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ledra fusiformis* WALK., *L. conica* WALK., *L. latifrons* WALK., *L. brevifrons* WALK., *L. chlorocephala* WALK. et *L. concolor* WALK.; *Petalocephalæ Bohemani* STÅL affines sunt.
- Coelidia* GERM. — Ad hoc genus pertinent *Tettigonia dubia* WALK., *T. multipars* WALK., *T. jactans* WALK., *T. brevis* WALK., *Bythoscopus guttatus* WALK., *Jassus setifer* WALK.
- Coelidia australis* WALK. Cat. III. p. 856. 11. ad *Bythoscopus* pertinet.
- Gabrita* WALK. Cat. Suppl. p. 254. pedibus anticis dilatatis a *Coelidia* differt.
- Gabrita annulivena* WALK. Cat. Suppl. p. 254. = *Coelidia eburata* WALK. Cat. III. p. 855. 9.
- Bythoscopus rivularis* WALK. Cat. III. p. 865. 30. = *Bythoscopus dorsalis* WALK. Cat. III. p. 867. 34. = *Bythoscopus repletus* WALK. Cat. Suppl. p. 267.
- Bythoscopus fulvus* WALK. Cat. III. p. 866. 33. ♀. = *Bythoscopus latifrons* WALK. Cat. III. p. 869. 38. ♂. var.
- Bythoscopus remotus* WALK. Cat. III. p. 866. 32. = *Bythoscopus ater* WALK. Cat. III. p. 871. 43. (Specimen typicum *B. atri* malum, obscuratum). — Ad *Selenocephalum* pertinet.

- Eurymela speculum* WALK. Cat. III. p. 641. 8. = *Eurymela distincta* SIGN.
- Eurymela marmorata* WALK. Cat. III. p. 645. 17. = *Bythoscopus nigro-æneus* WALK. Cat. III. p. 867. 35.
- Deltocephalus* BURM. — Ad hoc genus pertinet *Acocephalus obliquus* WALK.
- Jassus setifer* WALK. Cat. Suppl. p. 271. = *Coelidia fusco-varia* STÅL.
- Gypona* GERM. — Ad hoc genus pertinent *Acocephalus sparsus* WALK., *Tettigonia fervida* WALK., *T. badia* WALK. et *Penthimia aurifascia* WALK.
- Gypona viridirufa* WALK. Cat. III. p. 836. 9. = *Gypona plana* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 101. = *Gypona glauca* GERM.
- Ledra* FABR. — Inter species a D. WALKER descriptas ad hoc genus sequentes tantum pertinent: *L. dorsalis*, *L. gibba*, *L. dilatata*, *L. fornicata*, *L. rugosa*, *L. additura*, *L. quadricarina*, *L. caudata*.
- Ledra caudata* WALK. Cat. III. p. 813. 8. = *Ledra valida* WALK. Cat. III. p. 814. 9. = *Ledra planirostris* DON. (nec WALK.).
- Ledra fornicata* WALK. Cat. III. p. 815. 11. = *Ledra carinata* WALK. Cat. III. p. 815. 12.
- Ledra dilatata* WALK. Cat. III. p. 811. 5. = *Ledra scutellata* WALK. Cat. III. p. 812. 6. ♀. = *Ledra plana* WALK. Cat. III. p. 812. 7. ♀.
- Ledra depressa* WALK. Cat. III. p. 817. 16. = *Ledra delineata* WALK. Cat. Suppl. p. 250. = *Stenocotis subvittata* STÅL.
- Ledra conferta* WALK. Cat. III. p. 818. 17. = *Ledra unicolor* WALK. Cat. Suppl. p. 819. 18.
- Ledra brevis* WALK. Cat. III. p. 820. 20. = *Ledra australis* WALK. Cat. III. p. 821. 22.
- Ledropsis* WHITE. — Ad hoc genus pertinet *Ledra obligens* WALK. Cat. Suppl. p. 251.
- Stenocotis* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ledra corticalis* WALK., *L. planirostris* WALK. (nec DON.), *L. ferruginea* WALK., *L. depressa* WALK., *L. conferta* WALK., *L. varia* WALK., *L. brevis* WALK., *L. costalis* WALK., *L. claudenda* WALK.
- Euacanthus* ENC. — Ad hoc genus pertinet *Tettigonia extrema* WALK. Cat. III. p. 761. 78.
- Tettigonia pallida* WALK. Cat. III. p. 776. 111. = *Tettigonia albida* WALK. Cat. III. p. 777. 112.
- Tettigonia albicans* WALK. Cat. Suppl. p. 214. = *Tettigonia pruinosa* WALK. Cat. III. p. 755. 64.
- Tettigonia jactans* WALK. Cat. Suppl. p. 357. = *Coelidia indica* WALK. Cat. III. p. 855. 10.

- Tettigonia pallida* WALK. Cat. III. p. 781. 126. ad *Thamnotettigem* pertinet.
- Tettigonia bifacies* WALK. Cat. Suppl. p. 213. = var. *obscura* *Tett. searpustulatæ* STÅL.
- Tettigonia melanopyrrha* WALK. Cat. Suppl. p. 214. = *Tett. carminata* SIGN. var.
- Proconia scissa* WALK. Cat. Suppl. p. 226. = *Tettigonia major* SIGN.
- Proconia admittens* WALK. Cat. Suppl. p. 227. = *Proconia aurigena* WALK. Cat. Suppl. p. 228.
- Aulacizes stellaris* WALK. Cat. Suppl. p. 238. = *Tettigonia rubriventris* SIGN.
- Aulacizes obliqua* WALK. Cat. Suppl. p. 239. = *Proconia consistens* WALK. Cat. Suppl. p. 226.
- Ciccus ochraceus* WALK. Cat. Suppl. p. 244. = *Tettigonia aurantiaca* SIGN.
- Aulacizes maculata* WALK. Cat. III. p. 793. 7. = *Aulacizes terminalis* WALK. Cat. III. p. 793. 8. = *Proconia annuligera* WALK. Cat. Suppl. p. 232.
- Aulacizes magnifrons* WALK. Cat. Suppl. p. 238. = *Tettigonia personata* SIGN.
- Typhlocyba tricolor* WALK. Cat. III. p. 905. 48. = *Bythoscopus aperiens* WALK. Cat. Suppl. p. 266. = var. *pallida* *Jassi vitreicostæ* WALK. Cat. Suppl. p. 273. = *Jassus amoenus* STÅL.
- Sphærocoris poecilus* DALL. Cat. I. p. 9. 6. = *Sphær. niloticus* STÅL.
- Sphærocoris unicolor* DALL. Cat. I. p. 7. 1. = *Sphær. flavo-notatus* DALL. Cat. I. p. 7. 2. var.
- Callidea ornata* DALL. Cat. I. p. 27. 17. = var. *C. Stollii* WOLFF., DALL.
- Pachycoris lineolatus* DALL. Cat. I. p. 33. 10. = *P. hebraicus* P. B.
- Pachycoris sticticus* DALL. Cat. I. p. 34. 11. = var. *parva* *P. scurris* STÅL.
- Pachycoris castaneus* DALL. Cat. I. p. 35. 16. = *Coptochilus ferrugineus* AM. et SERV.
- Coptosoma affine* DALL. Cat. I. p. 63. 5. = *Copt. sexnotatum* STÅL.
- Canthecona marginella* DALL. Cat. I. p. 89. 2. = *Canthecona cærulea* DALL. Cat. I. p. 89. 3. var. = *Canthecona Yolofo* GUÉR. var.
- Sciocoris tibialis* DALL. Cat. I. p. 138. 21. — *Erachteo spinoso* similis, capite longiore, vitta pallida ventris deficiente ostiolisque odoriferis leviter auriculatis differt.
- Sciocoris Boris* DALL. Cat. I. p. 138. 22. — *Erachteo lutulento* similis, capite longiore mox distinctus.

Sciocoris atomarius DALL. Cat. I. p. 136. 17. = *Paramecocoris ellipticus* STÅL.

Diceræus leucostigma DALL. Cat. I. p. 209. 2. — *Zalegæ furcifronti* affinis, multo obscurior, spinis thoracis acutioribus et magis productis.

Diceræus melacanthus DALL. Cat. I. p. 208. 1. — *Diceræo lineolæ* AM. et S. affinis, angulis lateralibus thoracis nigro-fuscis, magis productis, marginibusque lateralibus profundius sinuatis differt.

Mormidea aglæopus DALL. Cat. I. p. 212. 5. = *Mormidea spiculigera*, var. *ornata* STÅL.

Aelia acuminata DALL., haud eadem *Linnéi*.

Pentatoma pallida DALL. Cat. I. p. 234. 4. = var. *Pentatomatis nigricornis* FABR., angulis lateralibus thoracis vix productis.

Pentatoma maculicollis DALL. Cat. I. p. 234. 5. = *Pentatoma arabica* STÅL.

Pentatoma goniodes DALL. Cat. I. p. 233. 2. = *Pent. patruelis* STÅL.

Pentatoma humerosa DALL. Cat. I. p. 240. 18. = *Pent. notata* KLUG.

Pentatoma Scoruba DALL. Cat. I. p. 243. 26. — *P. annulicorni* SIGN. affinis, capite angustiore, angulis lateralibus thoracis acutioribus differt.

Pentatoma parvula DALL. Cat. I. p. 246. 35. — Ad *Diploxyn* referri debet, licet capite obtuso, lobis lateralibus haud productis, instructa.

Pentatoma Cubrosa DALL. Cat. I. p. 247. 36. ad *Mormideam* pertinet.

Strachia munda DALL. Cat. I. p. 264. 19. = *Strachia munda* STÅL.

Strachia concinna DALL. Cat. I. p. 265. 20. = *Strachia violascens* HOPE, DALL. — Ad *Murgantiam* pertinet.

Vulsirea liturata DALL. Cat. I. p. 273. 7. = *Edessa insignis* BLANCH.

Rhaphigaster geniculatus DALL. Cat. I. p. 279. 13. = *Rh. obscuricornis* STÅL.

Rhaphigaster discoideus DALL. Cat. I. p. 290. 47. ad *Mormideam* pertinere videtur.

Edessa maculata DALL. Cat. I. p. 322. 8. = *E. leucogramma* PERTY.

Aceratodes marginalis DALL. Cat. I. p. 335. 5. — Antennarum articulo secundo tertio distincte brevior gaudet.

Aceratodes discolor DALL. Cat. I. p. 334. 2. = *A. flavo-virens* STÅL.

Tesseratoma nigripes DALL. Cat. I. p. 341. 3. = *Hypencha apicalis* A. et S.

Tetroda africana DALL. Cat. I. p. 358. 7. = *Tetroda albivittis* GERM. = *T. Dæmon* STÅL.

- Phyllocephala gibbosa* DALL. Cat. I. p. 354. 8. = *Basicryptus cænosus* STÅL.
- Phyllocephala antica* DALL. Cat. I. p. 355. 9. = *P. modesta* FABR. var. *pallida*.
- Brachytes africanus* DALL. Cat. II. p. 379. 2. = *Elasmogaster brunescens* STÅL.
- Mictis nigrita* DALL. Cat. II. p. 391. 19. alis nigro-fuscis, basi albidis, gaudet.
- Mictis Libyssa* DALL. Cat. II. p. 392. 21. et *Mictis gracilis* DALL. Cat. II. p. 392. 22. alarum dimidio basali nigrofusco, apicali albedo gaudent.
- Mictis pagana* DALL. Cat. II. p. 386. 3. alis totis infuscatis gaudet; *M. amictæ* similis.
- Mictis dilatata* DALL. Cat. I. p. 393. 26. alis vinaceis gaudet.
- Mictis cornuta* DALL. Cat. I. p. 394. 27. = *Mictis sulcicornis* SIGN.
- Mictis marginalis* DALL. Cat. II. p. 401. 43. = *Mictis affinis* DALL. Cat. II. p. 402. 44.
- Notobitus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Nematopus meleagris* FABR., *N. longipes* DALL., *N. affinis* DALL., *N. pallidicornis* DALL.
- Cloresmus* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Nematopus nepalensis* HOPE, *N. similis* DALL. et *N. javanicus* HOPE.
- Piezogaster* A. et S. — Ad hoc genus pertinet *Archimerus dilatatus* DALL.
- Petalops crassipes* DALL. Cat. II. p. 434. 4. = *P. azureus* BURM., DALL.
- Leptoscelis marginella* DALL. Cat. II. p. 457. 8. (sec. exemplum pedibus posticis mutilatis descripta). = *Diactor cincticollis* STÅL.
- Phthia* STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Leptoscelis pulchella* DALL. et *L. obscura* DALL.
- Leptoscelis guttata* DALL. ad *Leptoscelidem* LAP., STÅL. pertinet.
- Pendulinus* THUNB., STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Paryphes linea* DALL.
- Philonus fuscus* DALL. Cat. II. p. 448. 2. = *Ph. insubidus* GERM., DALL.
- Leptocorisa chinensis* DALL. Cat. II. p. 483. 1. = *Leptocorisa variicornis* FABR.
- Ceratopachys prominulus* DALL. Cat. II. p. 501. 3. = *Tliponius cordiger* STÅL.
- Ceratopachys variabilis* DALL. Cat. II. p. 502. 5. = *Tliponius insignicornis* STÅL. (?)
- Anasa* AM. et SERV. — *Anasa moesta* DALL., *A. terminalis* DALL. et *A. obscura* DALL. ad *Anasam* vere pertinent.

Gonocerus varius DALL. Cat. II. p. 496. 11. = *Gonocerus caffer* STÅL.
Gonocerus punctiger DALL. Cat. II. p. 494. 3. = *Cletus rusticus* STÅL.
Gonocerus acutus DALL. Cat. II. p. 495. 7. = *Cletus trigonus* STÅL.
Gonocerus luridus DALL. Cat. II. p. 493. 1. ad *Plinachtum* pertinet.

Mirperus STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus albidens* HOPE,
A. torridus HOPE et *A. scutellaris* DALL.

Riptortus STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus tenuicornis* DALL.,
A. acantharis DALL., *A. fuscus* FABR., *A. longipes* DALL., *A. ro-*
bustus DALL., *A. ventralis* HOPE, *A. serripes* FABR., *A. annuli-*
cornis GUÉR. et *A. obscuricornis* DALL.

Tupalus STÅL. — Ad hoc genus pertinet *A. fasciatus* DALL.

Tivarbus STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus pallens* DALL., *A.*
puncticeps DALL. et *A. affinis* HOPE.

Alydus FABR., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus rufipes* HOPE,
A. cruentus H. SCH., *A. ater* DALL. (et *A. affinis* DALL.?).

Harmostes virescens DALL. Cat. II. p. 520. 1. = *Harmostes costalis*
GERM., H. SCH.

Rhopalus scutellaris DALL. Cat. II. p. 526. 4. = *Rhopalus pilosi-*
collis STÅL.

Lygæus convergens DALL. Cat. II. p. 535. 7. = *Lygæus furcatus*
FABR. var.

Lygæus apicalis DALL. Cat. II. p. 534. 3. = *Microbasis?* *rufiven-*
tris STÅL.

Lygæus sternalis DALL. Cat. II. p. 546. 43. = *Lygæus occipitalis*
FAIRM.

Rhyparochromus bengalensis DALL. Cat. II. p. 572. 34. ♂. = *Rhy-*
parochromus assimilis DALL. Cat. II. p. 573. 35. ♀.

Rhyparochromus borealis DALL. Cat. II. p. 565. 16. = *Rhyparochro-*
mus ferus SAY.

Nysius? *marginalis* DALL. Cat. II. p. 556. 11. = *Cymus galapagen-*
sis STÅL.

COLL. BANKS.

Tettigonia cingulata FABR. = *Cicada flexicosta* STÅL.

Flata pellucida FABR. — Ad *Eurymelam* pertinet.

Flata turca FABR. = *Poeocera lunulifera* STÅL.

Flata maura FABR. — Ad *Platybrachydem* vel genus quoddam affine
pertinet.

Cicada flavipes FABR. ad *Ptyelum* pertinet.

- Cicada fenestrata* FABR. ad *Ptyelum* pertinet.
Tetyra lineola FABR. = *Tectocoris Banksii* FABR., var. parva, parce rufo-notata.
Edessa guttata FABR. ad *Erthesinam* pertinet.
Cimex melacanthus FABR. = *Mormidea maculipes* SIGN.
Cimex aggressor FABR. ad *Hoffmanseggellam* pertinet.
Cimex vittatus FABR., *Acanthosomati impluviato* GERM. aff.
Halys furcata FABR. = *Diploxys lineola* A. et S.
Coreus armiger FABR. = *Mormidea debellator* FABR.
Coreus defensor FABR. ad *Hoffmanseggellam* pertinet.
Lygæus rostratus FABR. ad *Diploxyn* pertinet.
Lygæus Koenigii FABR. = *Lygæus superstitiosus* FABR.
Lygæus Forsteri FABR. = *Lygæus clavimanus* FABR.
Reduvius marginatus FABR. ad *Reduvium* STÅL pertinet.
Reduvius varius FABR. ad *Reduvium* STÅL pertinet.
Reduvius quadridens FABR. = *Laphyctes trux* STÅL.
Reduvius quadriguttatus FABR. ad *Piratem* pertinet.
Reduvius punctum FABR. ad *Piratem* pertinet.
Reduvius attelaboides FABR. ad *Reduvium* pertinet.
Reduvius elongatus FABR. = *Pisilus marginatus* P. B.
-

COLL. W. W. SAUNDERS.

- Cicada mendosa* WALK. Ins. Saund. Hom. p. 16. = *Cicada zealandica* F.
Cicada compacta WALK. Ins. Saund. Hom. p. 14. = *Fidicina vinula* STÅL.
Fidicina crassivena WALK. Ins. Saund. Hom. p. 9. = *Tettigades chilensis* A. et S.
Cicada subapicalis WALK. Ins. Saund. Hom. p. 19. = *Cicada montana* var. *adusta* HAGEN.
Carineta ciliaris WALK. Ins. Saund. Hom. p. 24. = *Pachypsaltia cincto-maculata* STÅL.
Platycleura arcuata WALK. Ins. Saund. Hom. p. 1. = *Cicada ciliaris* LIN = *C. ocellata* DE GEER. = *C. varia* OL.
Chalia WALK. Ins. Saund. Hom. p. 31. = *Polydictya* GUER.
Enchophora parvipennis WALK. Ins. Saund. Hom. p. 30. = *Enchophora tuberculata* OL.
Aphæna veris amor WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 143. 19. = *Lystra pulchra* GRAY.
Aphæna uniformis WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 144. 20. = *Polydictya basalis* GUER.

- Aphæna saturata* WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 143. 18. = *Aphæna rosea* GUÉR.
Poiocera sperabilis WALK. Ins. Saund. Hom. p. 33. = *Poiocera picta* GERM.
Lystra rufigutta WALK. Ins. Saund. Hom. p. 32. = *Lystra multiguttata* BURM.
Diacira WALK. Ins. Saund. Hom. p. 34. = *Cladypha* A. et S.
Cixius eminens WALK. Ins. Saund. Hom. p. 42. = *Lacusa fuscofasciata* STÅL.
Darma WALK. Ins. Saund. Hom. p. 102. = *Scaris* ENC. METH.
Scaris sanguinosa WALK. Ins. Saund. Hom. p. 101. ad *Tettigoniæ* pertinet.
Epiclides hebes WALK. Ins. Saund. Hom. p. 100. = *Petaloccephala planata* FABR.
Gypona plana WALK. Ins. Saund. Hom. p. 101. = *Gypona glauca* GERM.
Ledra planifrons WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 170. 162; ad *Petaloccephalam* pertinet.
-

COLL. HOPE. (in Mus. Oxoniensi).

- Eurygaster cognatus* HOPE. = *Euryg. orientalis* HOPE. = *Euryg. maurus* auct.
Trigonosoma Gambiæ HOPE. = *Trig. apicale* HOPE.
Tectocoris Gambiæ HOPE. ad *Tectocoridem* re vera pertinet.
Sciocoris capensis HOPE. = *Scioc. orbicularis* BURM.
Cydnus subferrugineus HOPE. ad *Amnestum* pertinet.
Megarhynchus quadrispinosus HOPE. ad *Tëtrodæ* pertinet.
Atelocerus furcatus HOPE. ad *Orthoschizopem* pertinet.
Atelocerus cervicornis HOPE ad genus quoddam *Phyllocephalidum* pertinet.
Halys assimilis HOPE. ad *Orthoschizopem* pertinet.
Halys humeralis HOPE = *Euoplites laciniatus* SPIN.
Halys serrigera HOPE. = *Halys serricollis* HOPE. = *Halys dentata* HOPE.
Halys lata HOPE. ad *Atelocerum* pertinet.
Halys strigata HOPE. = *Halys rufescens* HOPE. = *Halys gravis* HOPE.
Dinidor melanoleucus HOPE. = *Antiteuchus nigricornis* STÅL.
Tesseratoma Taurus HOPE. = *Tess. cornuta* DALL.
Edessa flavida HOPE. = *E. simplex* H. SCH.
Rhynchocoris Aggressor HOPE, *Rh. Defensor* HOPE et *Rh. inquinata* HOPE. ad *Hoffmanseggellam* pertinent.

- Rhaphigaster neglectus* HOPE. ad *Teleptam* pertinet.
Rhaphigaster punctulatus HOPE. = *Rh. incarnatus* GERM.
Rhaphigaster abdominalis HOPE. ad *Vulsiream* pertinet.
Aelia gambiensis HOPE. = *Ae. infuscata* HOPE. = *Ae. erosa* HOPE.
Aelia crucifera HOPE. = *Agonoscelis nubila* F.
Aelia sparsa HOPE. ♂. = *Aelia assimilis* HOPE. ♀.
Pentatoma formosa HOPE. = *Rhaphigaster spectandus* STÅL.
Pentatoma varia HOPE. = *Strachia angularis* SCHAUM.
Pentatoma æquinoxialis HOPE. ad *Aroceram* pertinet.
Pentatoma nitida HOPE. ad *Ptilarmum* pertinet.
Pentatoma obscura HOPE; *P. marginellæ* THBG. et *P. trisignatæ* GERM. aff.
Pentatoma Pennsylvaniæ HOPE. = *Hymenarcys perpunctata* A. et S.
Pentatoma caffra HOPE et *Pent. lineatocollis* HOPE ad *Aeliomorpham* pertinent.
Pentatoma oblonga HOPE. = *Pent. grisea* DALL.
Pentatoma luteipennis HOPE. ad *Loxam* pertinet.
Pentatoma crudelis HOPE. = *P. sanguineirostris* THBG.
Pentatoma trinotata HOPE. = *Pent. nigripes* HOPE.
Pentatoma sublurida HOPE. = *Arma lurida* auct.
Pentatoma platygaster HOPE. ad *Dalcantham* pertinet.
Pentatoma aculeata HOPE. = *Myrochea vittata* A. et S.
Pentatoma Cummingii HOPE. ad *Ditomotarsum* pertinet.
Spartocerus subfulvus HOPE. = *Sp. cinnamomeus* HAHN.
Spartocerus lateritius HOPE. = *S. fuscus* THBG.
Coreus parvulus HOPE. = *Homoeocerus minimus* A. et S.
Coreus basalis HOPE. ad *Plinachtum* pertinet.
Coreus serrifer HOPE. ad *Tliponium* pertinet.
Coreus scutellaris HOPE. ad *Clavigrallam* pertinet.
Hypselonotus centro-lineatus HOPE. = *Cebrenis pulchella* H. SCH.
Hypselonotus bilineatus HOPE. = *H. lineaticollis* STÅL.
Homoeocerus diversicornis HOPE. ad *Savium* pertinet.
Gonocerus varipes HOPE. ad *Lybantem* pertinet.
Stenoscelidea bicolor HOPE. ad *Plaxiscelidem* pertinet.
Dilobura subocellata WESTW. ad *Episcium* pertinet.
-

COLL. GUÉRIN.

- Halys Winthemi* GUÉR. Voy. la Coq. p. 170. = *Coctoteris acutangula* STÅL.
Lystra pallida GUÉR. Voy. la Coq. p. 188. = *Poiocera perspicillata* FABR. var.
Aphaena pulchella GUÉR. Voy. la Coq. p. 186. = *A. nigro-irrorata* STÅL.

Eurybrachys abbreviata GUÉR. Voy. la Coq. p. 193. = *Dardus rufiventris* STÅL.

COLL. SIGNORET.

Picromerus flavirostris SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 921. 77. ad *Cantheconam* pertinet.

Pentatoma viridi-ænea P. B. = *Tropicoris rufipes* auct.

Pentatoma stigmatica P. B. = *Rhaphigaster griseus* FABR.

Derbe lunulata A. et S. ad *Brixiam* pertinet.

Hiracia Lacerdæ SIGN. Ann. Ent. 1861. p. 57. 7. = *Gastrimia vaginata* STÅL.

Scaris tristis SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 205. ad *Coelidiam* pertinet.

Coelidea lutea, *C. vittata* et *C. picta* SIGN. Ann. Ent. 1861. p. 73. ad *Coelidiam* pertinent.

Coptosoma Murrayi SIGN. Arch. Ent. II. p. 271. 493. = *Copt. hirtella* STÅL.

Rhaphigaster elongatus SIGN. Arch. Ent. II. p. 289. 541. = *Rh. cincticeps* STÅL.

Nezara flavo-punctata SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 935. = *Rhaphigaster pallido-conspersus* STÅL.

Lygæus occipitalis FAIRM. Arch. Ent. II. p. 305. 582. = *Lyg. sternalis* DALL.

Lygæus spinipes SIGN. Ann. Ent. 1860. p. 946. 136. = *L. furcula* H. SCH.

Pyrrhocoris analis SIGN. Arch. Ent. II. p. 306. 583. = *Odontopus analis* STÅL.

Harpactor angustatus SIGN. Arch. Ent. II. p. 322. 616. = *Reduvius bicolor* FABR.

Harpactor albopilosus SIGN. Arch. Ent. II. p. 320. 612. = *H. conspersus* STÅL.

Harpactor cinctipes SIGN. Arch. Ent. II. p. 322. 615. = *H. spectandus* STÅL.

Helonotus quadrinodosus FAIRM. Arch. Ent. II. p. 316. 604. = *Margasus Afzelii* STÅL.

Atrachelus heterogeneus A. et S. = *Zelus crassicornis* BURM.

Euagoras marginatus SIGN. Arch. Ent. II. p. 326. 622. = *Euagoras nigripes* SIGN. l. c. p. 326. 623. = *Pisilus marginalis* P. B., STÅL.

Euagoras lineaticeps SIGN. Arch. Ent. II. p. 327. 624. = *Darbanus rugulosissimus* STÅL.

Acanthaspis sulcipes SIGN. Arch. Ent. II. p. 313. 598. = *A. dilutipes* STÅL.

Petalochirus Murrayi SIGN. Arch. Ent. II. p. 327. 626. = *P. nigropustulatus* STÅL.

Pirates basicollis SIGN. Arch. Ent. II. p. 310. 592. = *P. rubricosus* STÅL.

Pirates? angusticollis SIGN. Arch. Ent. II. p. 310. 593. = *Hæmatochares obscuripennis* STÅL.

Daraxa geniculata STÅL. = *Ectrichadia rubra* A. et S.

Homoeocerus minimus A. et S. = *Gonocerus capitulatus* H. SCH.

Lepyronia obscurata A. et S. = *Lep. subfasciata* A. et S. var.

Aphæna Paulinia SIGN. Ann. Ent. 1862. p. 123. = *A. nigro-maculata* GUÉR.

MUSEUM BEROLINENSE.

Edessa Corculum (cornuta) BURM. = *E. albirenis* H. SCH.

Pentatoma tarsata KL. = *P. cincta* FABR. var.

Archimerus Squalus BURM. = *Piezogaster alternatus* SAY.

Reduvius lateritius STÅL. ad *Colliocoridem* pertinet.

Emesida. — Hanc familiam hoc modo dispono:

A. *Emesida*. — Tarsis anticis uniarticulatis vel obsolete triarticulatis, articulis connatis, uni- vel biunguiculatis.

a. *Emesida* (sens. strict.) — Tibiis tarsisque anticis ad unum femoribus multo brevioribus; femoribus anticis gracilibus, vix incrassatis, subtus prope medium spina magna armatis. — (*Emesa*, *Ghilianella*).

b. *Leistarchida*. — Tibiis tarsisque anticis ad unum femoribus æquilongis vel paullo longioribus; femoribus anticis distincte incrassatis, subtus spina majore destitutis. — (*Leistarches*, *Emesodema*).

B. *Ploeariida*. — Tarsis anticis distincte triarticulatis, flexilibus.

Emesa. — Prothorace supra mesothoracem retrorsum producto; pedum anticorum tibiis tarsisque femoribus dimidiis vix æquilongis, his medio subtus spina magna armatis; tarsis anticis biunguiculatis, subtriarticulatis, articulis connatis. — *E. affinis* DOHRN.

Ghilianella. — Prothorace supra apicem mesothoracis paullo producto, mesothorace maximam ad partem haud tecto; pedum anticorum tibiis tarsisque ad unum femoribus dimidiis subæquilongis, his pone medium spina magna armatis, tarsis uniarticulatis, uniunguiculatis. — *Emesa analis* DOHRN, *E. Gerstæckeri* DOHRN, *E. varicornis* DOHRN, *E. imbecilla* DOHRN et verisimiliter plures aliæ species ad *Emesam* relatæ ad hoc genus pertinent.

Ricania corticina BURM. = *Phalænomorpha incubans* A. et S.

Oxypleura neurosticta SCHAUM. = *Oxypleura sobrina* STÅL.



Stål, Carl. 1862. "Synonymiska och systematiska anteckningar öfver Hemiptera." *Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens forhandlingar* 19, 479–504.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/52758>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/50947>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.